

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Familie	Herkunft, Vorkommen	Höhe [m]	Lebens -form	Blütezeit	arz	giftig	färb	gew	nutz	Win	Beet -nummer
2	<i>Thuja occidentalis</i> "Goldperle"	Abendländischer Lebensbaum	Cupressaceae	Kultivar		ho			x					A2
3	<i>Thuja occidentalis</i> "Rheingold"	Abendländischer Lebensbaum	Cupressaceae	Kultivar		ho			x					A3
4	<i>Thuja occidentalis</i> "Smaragd"	Abendländischer Lebensbaum	Cupressaceae	Kultivar		ho			x					A2
5	<i>Vicia faba</i> L.	Acker-Bohne	Fabaceae	cult.	1j	5 bis 7				x				3.4
6	<i>Anagallis arvensis</i> L.	Ackergauchheil	Primulaceae	weltweit	0,1-0,3	1j	5 bis 10	x	x					4.12
7	<i>Calendula arvensis</i> L.	Acker-Ringelblume	Asteraceae	S-MEur, WAs, NAfr	0,1-0,2	1j	5 bis 10	x		x				6
8	<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult.	Acker-Witwenblume	Dipsacaceae	Eur, As	0,3-1	2j - mj	5 bis 9							7.1
9	<i>Gossypium herbaceum</i> L.	Afrikanische Baumwolle	Malvaceae	Afrika		ho				x				4.5
10	<i>Agapanthus africanus</i> (L.) Hoffmanns	Agapanthus, Afrikan. Schmucklilie	Allicaeae	Kap (S Afr)		mj	7 bis 8	x					xx	Gwh
11	<i>Mentha spicata</i> L.	Ähren-Minze	Lamiaceae	unbek.	0,3-0,8	mj	7 bis 9	x						5
12	<i>Pseudolysimachion spicatum</i> (L.) Opiz ssp. <i>spicatum</i> * = <i>Veronica spicata</i> L.	Ähriger Ehrenpreis, Ähriger Blauweiderich	Scrophulariaceae	Eur	0,1-0,3	mj	6 bis 8							
13	<i>Veronica spicata</i> L. = <i>Pseudolysimachion spicatum</i> (L.) Opiz ssp. <i>spicatum</i> *	Ähriger Ehrenpreis, Ähriger Blauweiderich	Scrophulariaceae	Eur	0,1-0,3	mj	6 bis 8							
14	<i>Aquilegia vulgaris</i> L.	Akelei	Ranunculaceae	Eur, As, NAfr	0,3-0,8	mj	5 bis 7		x					2.2
15	<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	Aleppo-Hirse	Poaceae	cosmop.	0,5-1	mj	6 bis 7			x				1.3
16	<i>Alkanna tuberculata</i> (Forssk.) Meikle	Alkanna	Boraginaceae	SEur, NWAfr		mj	6	x	x	x		x	xx	5.12
17	<i>Scutellaria alpina</i> L.	Alpen-Helmkraut	Lamiaceae	Europ. Gebirge		mj	6 bis 8	x						5
18	<i>Cyclamen hederifolium</i> cf.	Alpenveilchen	Primulaceae			mj								M
19	<i>Mandragora officinarum</i> L.	Alraune	Solanaceae	ö Mittelmeer	0,1-0,2	mj	5	x	x					xx
20	<i>Amaranthus cruentus</i> L.	Amaranth, Fuchsschwanz	Amaranthaceae	Unbek.		1j	7 bis 9							
21	<i>Liquidambar styraciflua</i> L.	Amerikan. Amberbaum	Hamamelidaceae	Nord-Amerika		ho	5	x						J3
22	<i>Gleditsia triacanthos</i> L.	Amerikan. Gleditsie	Fabaceae	Nord-Amerika		ho	6 bis 7	x						M1
23	<i>Prunus serotina</i> Ehrh.	Amerikan. Traubenkirsche	Rosaceae	Nord-Amerika		ho	5 bis 6	x	x		x			div
24	<i>Arnica chamissonis</i> Less.	Amerikanische Arnika	Asteraceae	NAm		mj	5 bis 8	x						6

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
53	<i>Meum athamanticum</i> Jacq.	Bärwurz	Apiaceae	Eur	0,1-0,5	mj	5 bis 7	x						7
54	<i>Ocimum basilicum</i> L.	Basilikum	Lamiaceae	Indien	0,2-0,5	1j	6 bis 9	x	x	x	x			5
55	<i>Platanus x hispanica</i> Münchh.	Bastard-Platane	Platanaceae	Kultivar		ho								SF
56	<i>Nicotiana rustica</i> L.	Bauerntabak	Solanaceae	? NAm	0,6-1	1j	6 bis 9	x						5.1
57	<i>Corylus colurna</i> L.	Baumhasel	Betulaceae	SO-Europa, Iran		ho	2 bis 3			x				C6
58	<i>Chenopodium giganteum</i> D.Don	Baumspinat, Riesengänsefuß	Chenopodiaceae	N-Indien		1j	7 bis 8			x				4.9
59	<i>Celastrus</i>	Baumwürger	Celastraceae			ho								A1
60	<i>Lavathera trimestris</i> L.	Becher-Malve, Garten-Strauchpappel	Malvaceae	S-Europa, N-Afrika		1j	7 bis 10							Z
61	<i>Silphium perfoliatum</i> L.	Becherpflanze	Asteraceae	NAm		mj	7 bis 9			x				6
62	<i>Hypericum hirsutum</i> L.	Behaartes Johanniskraut	Clusiaceae	Europa, SW-Asien		mj	7 bis 8							U5
63	<i>Artemisia vulgaris</i> L.	Beifuß	Asteraceae	Eur, As, NAfr		mj	7 bis 10	x		x				6
64	<i>Cnicus benedictus</i> L.	Benediktenkraut	Asteraceae	Mittelmeer	0,1-0,4	1j	6 bis 7	x						6
65	<i>Berberis vulgaris</i> L.	Berberitze, Sauerdorn	Berberidaceae	Eur bis WAs		ho	5 bis 6	x	x	x				D, W1
66	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Berg-Ahorn	Aceraceae	Europa		ho	5							C
67	<i>Monarda fistulosa</i> L.	Bergamotte-Monarde, Indianernessel	Lamiaceae	NAm	-0,8	mj	7 bis 9	x						5
68	<i>Bergenia cordifolia</i> (Haw.) Sternb.	Bergenie	Saxifragaceae	Mongolei		mj								B1
69	<i>Peucedanum oreoselinum</i> (L.) Moench	Berg-Haarstrang	Apiaceae	Eur	0,3-0,8	mj	7 bis 8							7
70	<i>Pinus mugo</i> Turra ssp. <i>mugo</i>	Berg-Kiefer	Pinaceae	Europa		ho		x			x			A3
71	<i>Stemmacantha rhapontica</i> (L.) Dittrich* = <i>Centaurea rhapontica</i> L. = <i>Leuzea rhapontica</i> (L.) Hol.	Bergscharte	Asteraceae	Alpen	0,3-1	mj	7 bis 9	x						6
72	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull	Besenheide	Ericaceae	Eur		ho	9 bis 10	x	x					4.12
73	<i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth.	Bienenfreund	Hydrophyllaceae	Nord-Amerika		1j								nwr
74	<i>Solanum dulcamara</i> L.	Bittersüßer Nachtschatten	Solanaceae	Eur, As, NWAfr	0,3-2	ho	6 bis 9	x	x					5.1
75	<i>Koelreutheria paniculata</i> Laxm.	Blasenbaum	Sapindaceae	China, Korea, Japan		ho	7 bis 8							M4
76	<i>Echinacea pallida</i> Nutt.	Blasser Sonnenhut	Asteraceae	NAm	0,6-0,9	mj								6
77	<i>Baptisia australis</i> (L.) R.Br.	Blaue Färberhülse	Fabaceae	NAm		mj	7 bis 8		x					3.5
78	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> (A.Murray) Parl. "Glauca Spek"	Blau Scheinzypresse	Cupressaceae	Kultivar		ho								
79	<i>Aconitum napellus</i> L. s.l.	Blauer Eisenhut	Ranunculaceae	Eur	0,2-2,0	mj	6 bis 8	x	x					2.1
80	<i>Anagallis foemina</i> Mill.	Blauer Gauchheil	Primulaceae	Eur		1j	6 bis 10	x	x					4.12

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
81	<i>Juniperus squamata "Meyeri"</i>	Blauer Wacholder	Cupressaceae	Kultivar		ho								A2
82	<i>Picea pungens glauca</i>	Blau-Fichte	Pinaceae	Kultivar		ho								L1
83	<i>Paulownia tomentosa</i> (Thunb. ex Murray) Steud.	Blauglockenbaum, Paulownie	Scrophulariaceae	China		ho	4 bis 5							L2
84	<i>Wisteria sinensis</i> (Sims) Sweet	Blauregen	Fabaceae	China		ho	4 bis 5	x						Y
85	<i>Iris pallida</i> Lam.	Bleiche Schwertlilie	Iridaceae	SOEur		mj	5 bis 6	x						1.4
86	<i>Fraxinus ornus</i> L.	Blumen-Esche	Oleaceae	Süd-Europa		ho	4 bis 6	x						U4
87	<i>Canna indica</i> L.	Blumenrohr	Cannaceae	Zentral- und Süd-Amerika		mj	7 bis 9		x	xx				1.2
88	<i>Rumex sanguineus</i> L.	Blut-Ampfer	Polygonaceae	Kaukasus, Iran, NWAfr		mj	6 bis 8		x					4.11
89	<i>Berberis thunbergii</i> DC. "Atropurpurea"	Blut-Berberitze	Berberidaceae	Japan		ho	5							
90	<i>Haemanthus humilis</i> Jacq.	Blutblume	Amaryllidaceae	südl. Afrika		mj		x					xx	Gwh
91	<i>Prunus cerasifera</i> "Nigra"	Blutpfalme	Rosaceae			ho								S1
92	<i>Lythrum salicaria</i> L.	Blut-Weiderich	Lythraceae	Eur, As, NWAfr, Aus		mj	7 bis 8	x						4
93	<i>Potentilla erecta</i> (L.) Raeusch. * = <i>P. tormentilla</i> Stokes	Blutwurz, Tormentill	Rosaceae	Eur, As	0,1-0,3	mj	5 bis 8	x	x					3.2
94	<i>Lycium barbarum</i> L. * = <i>Lycium halimifolium</i> Mill.	Bocksdorn	Solanaceae	China		ho	6 bis 9	x	x					5.2
95	<i>Borago officinalis</i> L.	Borretsch	Boraginaceae	Mittelmeer	0,2-0,8	1j	5 bis 9			x				5.12
96	<i>Salvia viridis</i> L.	Brautschopf-Salbei	Lamiaceae	SEur, Med., SWAs	-0,6	2j - mj	6 bis 8	x					xx	5
97	<i>Plantago major</i> L.	Breit-Wegerich	Plantaginaceae	Eur, SWAs, NAfr	0,1-0,3	mj	6 bis 10	x						5.10
98	<i>Silene chalcedonica</i> * (L.) E. Krause = <i>Lychnis chalcedonica</i>	Brennende Liebe	Caryophyllaceae	Russland		mj	6 bis 7							W3
99	<i>Rubus fruticosus</i> agg.	Brombeere	Rosaceae	Eur	-3	ho	6 bis 7	x	x	x				3.3
100	<i>Buxus sempervirens</i> L.	Buchsbaum	Buxaceae	Europa, Nordafrika		ho		x	x					2.3
101	<i>Fagopyrum esculentum</i> Moench	Buchweizen	Polygonaceae	ZAs	0,2-0,6	1j	7 bis 10	x				x		4.11
102	<i>Bulbine frutescens</i> (L.) Willd.	Bulbine	Asphodelaceae	Südafr. Kap		mj	3	x					xx	Gwh
103	<i>Coronilla varia</i> L. = <i>Securigera varia</i> (L.) Lassen*	Bunte Kronwicke	Fabaceae	Eur, WAs	0,3-1,3	mj	6 bis 8	x	x					
104	<i>Securigera varia</i> (L.) Lassen *= <i>Coronilla varia</i> L.	Bunte Kronwicke	Fabaceae	Eur, WAs	0,3-1,3	mj	6 bis 8	x	x					3.6
105	<i>Iris versicolor</i> L.	Bunte Schwertlilie	Iridaceae	NAm		mj	6 bis 8	x						1.4

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
106	<i>Galeopsis speciosa</i> Mill.	Bunter Hohlzahn	Lamiaceae	Eur, WSib	1j	6 bis 10								5
107	<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J.Presl	Campherbaum	Lauraceae	China, Japan, Taiwan	ho	x					x	xx	1.1	
108	<i>Cichorium intybus</i> L. var. <i>foliosum</i> Hegi	Chicorée	Asteraceae	cult.	1j - mj						x		6	
109	<i>Capsicum frutescens</i> L.	Chili, Tabasco	Solanaceae	trop. Am	0,5-1,5	1j - mj	6 bis 9	x	x	x	x		5.1	
110	<i>Cinchona pubescens</i> Vahl	Chinarinde	Rubiaceae	trop. Amerika	ho	x	x			x		xx		
111	<i>Misanthus sinensis</i> (Thunb.) Andersson	Chinaschilf	Poaceae	OAs	mj	9 bis 10				x			nwr	
112	<i>Elsholtzia stauntonii</i> Benth.	Chines. Kamm-Minze	Lamiaceae	NChina	ho	9 bis 10							5	
113	<i>Abutilon theophrasti</i> Medik.	Chines. Samtpappel	Malvaceae	Indien, China	1j	7 bis 8							4	
114	<i>Juniperus chinensis</i> L. "Pfitzeriana"	Chinesischer Wacholder	Cupressaceae	Kultivar	ho								A3	
115	<i>Scutellaria baicalensis</i> Georgi	Chinesisches Helmkraut	Lamiaceae	NOAs	mj	7 bis 8	x						5	
116	<i>Actaea spicata</i> L.	Christophskraut	Ranunculaceae	Eur, WAs	0,3-0,6	mj	5 bis 6	x	x				2.2	
117	<i>Helleborus niger</i> L. ssp. <i>niger</i>	Christrose	Ranunculaceae	O u. S-Alpen	0,1-0,3	mj	12 bis 3	x	x				2.2	
118	<i>Abies concolor</i> (Gordon et Glend.) Lindl. ex Hildebr.	Colorado-Tanne	Pinaceae	Nord-Amerika	ho								A2	
119	<i>Cosmos bipinnatus</i> Cav.	Cosmee, Fiederblättriges Schmuckkörbchen	Asteraceae	Mexiko bis trop. S-Amerika	1j								6	
120	<i>Tanacetum cinerariifolium</i> (Trevir.) Sch. Bip.* = Chrysanth. <i>cinerariifolium</i>	Dalmatiner Insektenblume, Pyrethrum	Asteraceae	Balkan	0,3-0,6	mj	5 bis 7	x					6	
121	<i>Iris germanica</i> L.	Deutsche Schwertlilie	Iridaceae	Eur	0,3-1,2	mj	5 bis 6						B3, W4	
122	<i>Anacyclus officinarum</i> Hayne	Deutscher Bertram	Asteraceae	cult.	1j		x						6	
123	<i>Narcissus poeticus</i>	Dichter-Narzisse	Amaryllidaceae	Südeuropa			x						1.4	
124	<i>Anethum graveolens</i> L.	Dill	Apiaceae	SW As	0,4-1,2	1j	7 bis 8			x			7	
125	<i>Triticum spelta</i> L.	Dinkel	Poaceae	Nur in Kultur bekannt	1j	6 bis 7				x			nwr	
126	<i>Dictamnus albus</i> L.	Diptam	Rutaceae	MSEur	0,4-1,2	mj	5 bis 6	x	(x)				4.5	
127	<i>Hieracium umbellatum</i> L.	Doldiges Habichtskraut	Asteraceae	Eur, As, NAm	0,3-1	mj	7 bis 10						6	
128	<i>Diplotaxis tenuifolia</i> (L.) DC. = (<i>Rucola selvatica</i> ?)	Doppelsame, Wilde Rauke	Brassicaceae	Eur, Mittelmeer	0,3-0,7	mj	5 bis 10			x			4.1	
129	<i>Xanthium spinosum</i> L.	Dornige Spitzklette	Asteraceae	SAm	0,3-0,8	1j	8 bis 9						6	
130	<i>Ononis spinosa</i> L.	Dorniger Hauhechel	Fabaceae	Eur, SWAs, NW Afr	0,2-0,6	mj - ho	6 bis 9	x					3.6	
131	<i>Origanum vulgare</i> L.	Dost, Oregano	Lamiaceae	Eur, As	0,2-0,9	mj	7 bis 10			x	x		5	
132	<i>Ptelea trifoliata</i> L.	Dreiblättriger Lederstrauch	Rutaceae	Nord-Amerika	ho	6	x						H1	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
133	<i>Convolvulus tricolor</i> L.	Dreifarbige Winde	Convolvulaceae	S-Europa, N-Afrika	1j	6 bis 9								
134	<i>Asimina triloba</i> (L.) Dunal	Dreilappiger Papau	Annonaceae	Nordamerika	ho				x				1.1	
135	<i>Bidens triplinervia</i> Humb., Bonpl. et Kunth	Dreinerviger Zweizahn	Asteraceae	Mexiko bis S-Amerika	1j								6	
136	<i>Bidens tripartita</i> L.	Dreiteiliger Zweizahn	Asteraceae	Eur, WAs, NAfr, NAm	0,1-1,2	1j	7 bis 10	x					6	
137	<i>Datura metel</i> L.	Duft-Stechapfel, Teufelstrompete	Solanaceae	Trop. – subtrop. Afr, As	1j	6 bis 7	x						5.2	
138	<i>Viola odorata</i> L.	Duftveilchen, Märzveilchen	Violaceae	Eur, Mittelmeer	0,1	mj	3 bis 4	x					3.8	
139	<i>Eupatorium perfoliatum</i> L.	Durchwachsener Wasserdost	Asteraceae	NAm		mj	7 bis 10	x					6	
140	<i>Artemisia abrotanum</i> L.	Eberraute	Asteraceae	O Eur, W As	0,5-1,2	ho	7 bis 10	x				x	6	
141	<i>Aloe vera</i> (L.) Burm.	Echte Aloe	Aloaceae	Afrika		mj - ho	x		x			xx	1.5	
142	<i>Arnica montana</i> L.	Echte Arnika, Bergwohlverleih	Asteraceae	Eur	0,2-0,6	mj	6	x					6	
143	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> (L.) Spreng.	Echte Bärentraube	Ericaceae	Eur, As, NAm	kriech	ho	3 bis 5	x						
144	<i>Ficus carica</i> L.	Echte Feige	Moraceae	Südeuropa, N Afr.		ho	5 bis 10		x	xx			3.1	
145	<i>Solidago virgaurea</i> L.	Echte Goldrute	Asteraceae	Eur, NW Afr, As	0,1-1	mj	7 bis 9	x	x				6	
146	<i>Matricaria recutita</i> L. * = <i>Chamomilla recutita</i> (L.) Rausch	Echte Kamille	Asteraceae	Eur, As	0,1-0,6	1j	5 bis 8	x	x				6	
147	<i>Geum urbanum</i> L.	Echte Nelkenwurz	Rosaceae	Eur, As, NW Afr	0,2-0,8	mj	5 bis 10	x					div	
148	<i>Calendula officinalis</i> L.	Echte Ringelblume	Asteraceae		0,2-0,5	1j - 2j	6 bis 9	x	x				6	
149	<i>Berlandiera lyrata</i> Benth.	Echte Schokoladenblume	Asteraceae	Nordamerika	0,9-1,2	mj							6	
150	<i>Vanilla planifolia</i> Andrews	Echte Vanille	Orchidaceae	trop. Amerika		mj			x	x	xx		1?	
151	<i>Juglans regia</i> L.	Echte Walnuss	Juglandaceae	Europa, Asien		ho	5	x	x	x	x		K	
152	<i>Primula veris</i> L. * = <i>P. officinalis</i> (L.) Hill	Echte, Arznei-Schlüsselblume	Primulaceae	Eur, As	0,1-0,3	mj	4 bis 6	x					4.12	
153	<i>Inula helenium</i> L.	Echter Alant	Asteraceae	SO Eur, Z As	0,6-2,5	mj	7 bis 9	x					6	
154	<i>Valeriana officinalis</i> L.	Echter Baldrian	Valerianaceae	Eur, As	0,3-1,5	mj	5 bis 9	x					7.2	
155	<i>Veronica officinalis</i> L.	Echter Ehrenpreis	Scrophulariaceae	Eur, SW As	0,1-0,2	mj	6 bis 9	x					5.9	
156	<i>Blitum virgatum</i> L. = <i>Chenopodium foliosum</i> Aschers.*	Echter Erdbeerspinat	Chenopodiaceae	Alpen-Kaukasus-Himal.	0,8	1j	6 bis 8			x			4.9	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
157	<i>Chenopodium foliosum</i> Aschers.* = <i>Blitum virgatum</i> L.	Echter Erdbeerspinat	Chenopodiaceae	Alpen-Kaukasus-Himal.	0,8	1j	6 bis 8				x		4.9	
158	<i>Panax ginseng</i> C.A.Meyer * = <i>P. schinseng</i> Wall.	Echter Ginseng	Araliaceae	OAs	0,3-0,8	mj	6 bis 8	x			x	x	7.10	
159	<i>Erythroxylon coca</i> Lam.	Echter Kokastraubch	Erythroxylaceae	Peru, Bolivien		ho		x	x			xx		
160	<i>Linum usitatissimum</i> L.	Echter Lein, Flachs	Linaceae	cult.	0,3-1,5	1j	6 bis 7	x			x	x	3.8	
161	<i>Salvia officinalis</i> L.	Echter Salbei	Lamiaceae	Balkan	0,2-0,7	ho	5 bis 7	x		x	x	x	5	
162	<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Lam.	Echter Steinklee	Fabaceae	Eur, As		2j	6 bis 9	x				x	3.5	
163	<i>Thymus vulgaris</i> L.	Echter Thymian	Lamiaceae	Mittelmeer	0,1-0,3	ho	6 bis 9	x		x	x		5	
164	<i>Verbena officinalis</i> L.	Echtes Eisenkraut	Verbenaceae	Eur, SWAs, NAfr	0,2-0,7	mj	7 bis 8	x					5.10	
165	<i>Leonurus cardiaca</i> L.	Echtes Herzgespann, Echter Löwenschwanz	Lamiaceae	Eur	0,5-2	mj	6 bis 9	x					5	
166	<i>Galium verum</i> L.	Echtes Labkraut	Rubiaceae	Eur, As, NWAfr	0,2-1	mj	5 bis 9	x					5.11	
167	<i>Cochlearia officinalis</i> L.	Echtes Löffelkraut	Brassicaceae	Küsten NW Eur	0,1-0,4	2j - mj	5 bis 6	x					4.2	
168	<i>Pulmonaria officinalis</i> L.	Echtes Lungenkraut	Boraginaceae	Eur	0,1-0,3	mj	3 bis 5	x					5.12	
169	<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.	Echtes Mädesüß	Rosaceae	Eur, As	0,5-2	mj	6 bis 8	x					3.2	
170	<i>Saponaria officinalis</i> L.	Echtes Seifenkraut	Caryophyllaceae	S-MEur, WAs	0,3-0,8	mj	6 bis 9	x			x		4.8	
171	<i>Teucrium chamaedrys</i> L.	Edel-Gamander	Lamiaceae	Eur, SWAs	0,1-0,3	ho	7 bis 8	x					5	
172	<i>Hedera helix</i> L.	Efeu	Araliaceae	Eur		ho	9 bis 11	x	x				7.10	
173	<i>Althaea officinalis</i> L.	Eibisch	Malvaceae	Eur, As	0,6-1,5	mj	7 bis 9	x					4.5	
174	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Eingrifflicher Weißdorn	Rosaceae	Kultivar		ho	5 bis 6	x			x		S2	
175	<i>Xeranthemum annum</i> L.	Einjährige Papierblume	Asteraceae	OEur-WAs		1j	7 bis 9						6	
176	<i>Artemisia annua</i> L.	Einjähriger Beifuß	Asteraceae	As, SOEur	0,5-1,5	1j	8 bis 10	x					6	
177	<i>Mercurialis annua</i> L.	Einjähriges Bingekraut	Euphorbiaceae	Eur, Mittelmeer		1j	4 bis 10	x	x				3.7	
178	<i>Parrotia persica</i> C.A.Mey.	Eisenbaum	Hamamelidaceae	Iran		ho							J	
179	Metrosideros excelsa	Eisenholzbaum	Myrtaceae	Neuseeland		ho	6				x	xx	gwh	
180	<i>Mesembryanthemum crystallinum</i> L.	Eiskraut	Aizoaceae	Mittelmeer, SAfr		1j	8 bis 9	x					xx	
181	<i>Epimedium grandiflorum</i> cf.	Elfenblume	Berberidaceae			mj							K	
182	<i>Elsholtzia ciliata</i> (Thunb.) Hyland	Elsholtzie, Kamm-Minze	Lamiaceae	Z-OAs, Japan	0,2-0,4	1j	7 bis 10						5	
183	<i>Brugmansia arborea</i> (L.) Lagerh.* = <i>Datura arborea</i> L.	Engelstrompete	Solanaceae	SAM	2-4,5	ho	6 bis 9	x			xx		gwh	
184	<i>Datura arborea</i> L. = <i>Brugmansia arborea</i> (L.) Lagerh. *	Engelstrompete	Solanaceae	SAM	2-4,5	ho	6 bis 9	x					gwh	
185	<i>Lycianthes rantonnetti</i> (Carrière) Bitter	Enzianstrauch, Kartoffelstrauch	Solanaceae	Sam		ho	7 bis 10				xx		5.2	
186	<i>Pisum sativum</i> L.	Erbse	Fabaceae			1j	5 bis 7	x			x		3.5	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
187	<i>Bunium bulbocastrum</i> L.	Erdkastanie	Apiaceae	Eur		mj	6 bis 7				x		7	
188	<i>Cyperus esculentus</i> L.	Erdmandel	Cyperaceae	Trop - subtrop		mj		x			x		1.2	
189	<i>Arachis hypogaea</i> L.	Erdnuss	Fabaceae	SAm		1j		x			x		3.6	
190	<i>Fumaria officinalis</i> L. ssp. officinalis	Erdrauch	Fumariaceae	Eur, SWAs, NAfr	0,1-0,3	1j	5 bis 10	x	x				2.3	
191	<i>Acer negundo</i> L.	Eschen-Ahorn	Aceraceae	Nord-Amerika		ho	4							
192	<i>Onopordum acanthium</i> L.	Eselsdistel	Asteraceae	Eur, Mittelmeer	0,3-2	2j	7 bis 9	x					6	
193	<i>Stachys byzantina</i>	Eselsohr	Lamiaceae			mj							B2	
194	<i>Phytolacca esculenta</i> Van Houtte	Essbare Kermesbeere	Phytolaccaceae	China, Korea, Japan		mj	7 bis 10				x		4.10	
195	<i>Rhus typhina</i> L.	Essigbaum	Anacardiaceae	Nord-Amerika		ho	6 bis 7		x	x			A4, V8	
196	<i>Castanea sativa</i> Mill.	Esskastanie, Marone	Fagaceae	Süd-Europa, SW- Asien, NW-Afrika		ho	6	x			x		D	
197	<i>Artemisia dracunculus</i> L.	Estragon	Asteraceae	As, NAm		mj	8 bis 10	x		x			6	
198	<i>Picea abies</i> (L.) H. Karst. var. abies	Europ. Fichte, Rotfichte	Pinaceae	Europa		ho	4 bis 6	x			x		SF	
199	<i>Taxus baccata</i> L.	Europäische Eibe	Taxaceae	Europa, N-Afrika		ho	3 bis 4	x	x				div	
200	<i>Asarum europaeum</i> L.	Europäische Haselwurz	Aristolochiaceae	M und OEur, WAs	0,1	mj	3 bis 5	x	x				1.1	
201	<i>Larix decidua</i> Mill.	Europäische Lärche	Pinaceae	Europa		ho	3 bis 4	x					SF	
202	<i>Yucca filamentosa</i> L.	Fädige Palmlilie	Agavaceae	Nord-Amerika		mj	8 bis 9						B2	
203	<i>Philadelphus coronarius</i> L.	Falscher Jasmin, Gew. Pfeifenstrauch	Hydrangeaceae	Europa		ho	5 bis 6						div	
204	<i>Genista tinctoria</i> L.	Färber-Ginster	Fabaceae	Europa, W- Sibirien		ho	6 bis 8	x	x	x			U4, U5	
205	<i>Anthemis tinctoria</i> L.	Färberkamille	Asteraceae	Eur, WAs		mj	7 bis 9			x			6	
206	<i>Polygonum tinctorium</i> Aiton = <i>Persicaria tinctoria</i> (Aiton) Spach*	Färberknöterich	Polygonaceae	China		mj				x	x		4.11	
207	<i>Coreopsis tinctoria</i> Nutt.	Färber-Mädchenauge	Asteraceae	Südl. NAm	0,3-0,6	1j	7 bis 9			x			6	
208	<i>Asperula tinctoria</i> L.	Färbermeister	Rubiaceae	Eur, As	0,3-0,5	mj	6 bis 7			x			5.11	
209	<i>Serratula tinctoria</i> L.	Färberscharte	Asteraceae	Eur, NAfr	0,2-1	mj	7 bis 8			x			6	
210	<i>Isatis tinctoria</i> L.	Färberwaid	Brassicaceae	Eur, As	0,5-1,2	2j - mj	5 bis 6	x	x		x		4.3	
211	<i>Reseda luteola</i> L.	Färber-Wau	Resedaceae	M-SEur, As, NAfr	0,6-1,2	2j	6 bis 9	x	x				4.4	
212	<i>Fagus sylvatica</i> "Asplenifolia"	Farnblättrige Buche	Fagaceae			ho							S1	
213	<i>Frangula alnus</i> Mill.	Faulbaum	Rhamnaceae	Europa, Asien, NW-Afrika		ho	5 bis 6	x	x	x			J1	
214	Opuntia spec.	Feigenkaktus	Cactaceae	Amerika		ho					x	xx	4-8	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
215	<i>Acer campestre</i> L.	Feld-Ahorn	Aceraceae	Europa, West-Asien, Nord-Afrika	ho		x		x			P1, C5		
216	<i>Eryngium campestre</i> L.	Feld-Mannstreu	Apiaceae	MEur, Mittelmeer, SWAs	0,1-0,6	mj	7 bis 8	x				7		
217	<i>Consolida regalis</i> Gray * = <i>Delphinium consolida</i> L.	Feldrittersporn	Ranunculaceae	Eur, WAs	0,2-0,4	1j	5 bis 8	x	x			2.1		
218	<i>Delphinium consolida</i> L. = <i>Consolida regalis</i> Gray *	Feldrittersporn	Ranunculaceae	Eur, WAs	0,2-0,4	1j	5 bis 8		x					
219	<i>Viola tricolor</i> L.	Feldstiefmütterchen	Violaceae	Eur, WSib	0,1-0,4	1j - mj	4 bis 8	x				3.8		
220	<i>Thymus pulegioides</i> L.	Feld-Thymian, Arznei-Th.	Lamiaceae	Eur	0,1-0,3	mj - ho	6 bis 9	x				5		
221	<i>Ulmus minor</i> Mill.	Feld-Ulme	Ulmaceae	Europa, SW-Asien	ho	3 bis 4	x		x			A1		
222	<i>Dracocephalum rupestre</i> Hance. * = <i>D. grandiflorum</i>	Felsen-Drachenkopf	Lamiaceae	China		mj						5		
223	<i>Sedum reflexum</i> L.	Felsen-Fetthenne, Tripmadam	Crassulaceae	Eur	0,1-0,2	mj	6 bis 8		x			4.7		
224	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Fenchel	Apiaceae	Eur, SWAs, NAfr		2j - mj	7 bis 9	x	x	x		7		
225	<i>Acer ginnala</i> Maxim. = <i>A. tataricum</i> ssp. <i>ginnala</i> (Maxim.) Wesm.	Feuer-Ahorn	Aceraceae	China, Sibirien, Japan	ho		5							
226	<i>Phaseolus coccineus</i> L.	Feuerbohne	Fabaceae	Z-Amerika		1j	6 bis 9					3.4		
227	Pyracantha spec.	Feuerdorn	Rosaceae	Kultivar	ho							F1		
228	<i>Perovskia abrotanoides</i> Kar.	Fiederschnittige Perowskie	Lamiaceae	Zentral-Asien	ho		8 bis 9					W3		
229	<i>Arctium tomentosum</i> Mill.	Filzige Klette	Asteraceae	Eur, As	2j	7 bis 8	x					6		
230	<i>Eryngium planum</i> L.	Flachblättrige Mannstreu, Edeldistel	Apiaceae	M, O, SOEur, ZAs	0,3-0,6	mj	7 bis 9	x				7		
231	<i>Juncus effusus</i> L.	Flatter-Binse	Juncaceae	fast kompol.	mj		6 bis 8					1.2		
232	<i>Centaurea macrocephala</i> Puschk. ex Willd.	Flockenblume	Asteraceae			mj	7 bis 8					6		
233	<i>Forsythia x intermedia</i>	Forsythie	Oleaceae	Kultivar	ho		3 bis 5					R		
234	<i>Alchemilla xanthochlora</i> Rothm. * = <i>A. vulgaris</i> L.	Frauenmantel	Rosaceae	Eur	0,2-0,7	mj	5 bis 8	x	x			3.1		
235	<i>Adonis vernalis</i> L.	Frühlings-Adonisröschen	Ranunculaceae	SO-Eur., WAs	0,1-0,4	mj	4 bis 5	x	x			2.2		
236	<i>Senecio ovatus</i> (Gottfr. Gaertn., B. Mey. et Scherb.) Willd. * = <i>S. fuchsii</i> C.C. Gmel.	Fuchs' Greiskraut, Kreuzkraut	Asteraceae	Eur, W-NAs	0,6-1,5	mj	7 bis 9					6		
237	<i>Potentilla fruticosa</i>	Fünffingerkraut	Rosaceae	Kultivar	ho							B5		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
238	<i>Podophyllum peltatum</i> L.	Fußblatt, Maiapfel	Berberidaceae	NAm	0,2-0,6	mj	5	x	x					2.3
239	<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop.	Futter-Esparsette	Fabaceae	?MEur	0,3-0,6	mj	5 bis 7				x			3.6
240	<i>Ferula gummosa</i> Boiss. * = F. <i>galbaniflua</i> Boiss.&Buhse	Galbanum, Mutterharz	Apiaceae	Z-SWAs	0,7-1	mj	6 bis 7	x						7
241	<i>Alpinia officinarum</i> Hance	Galgant	Zingiberaceae	S- China		mj		x		x	x	xx	GwH	
242	<i>Veronica chamaedrys</i> L.	Gamander-Ehrenpreis	Scrophulariaceae	Eur, N-WAs	0,1-0,3	mj	5 bis 8							5.9
243	<i>Bellis perennis</i> L.	Gänseblümchen	Asteraceae	Eur, WAs	0,05-0,2	mj	3 bis 11	x						6
244	<i>Potentilla anserina</i> L.	Gänsefingerkraut	Rosaceae	NHemisph	0,1-0,3	mj	5 bis 8	x						3.2
245	<i>Rumex patientia</i> L.	Gartenampfer	Polygonaceae	OEur, As		mj	7 bis 8	x			x			4.11
246	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	Garten-Bohne	Fabaceae	cult.	0,3-4	1j	6 bis 9	x	(x)		x			3.4
	<i>Anthriscus cerefolium</i> (L.) Hoffm. ssp. <i>cerefolium</i>	Gartenkerbel	Apiaceae	cult.		1j	5 bis 8	x		x				7
248	<i>Lepidium sativum</i> L.	Gartenkresse	Brassicaceae	NAfr, As	0,2-0,5	1j	6 bis 7			x		x		4.3
249	<i>Atriplex hortensis</i> L	Gartenmelde	Chenopodiaceae	As		1j	7 bis 9	x			x			4.9
250	<i>Geum chiloense</i> Balb.	Gartennelkenwurz	Rosaceae	Chile		mj	6 bis 8							3.2
251	<i>Consolida ajacis</i> (L.) Schur	Garten-Rittersporn	Ranunculaceae	Eur, As		1j	6 bis 8							2.1
252	<i>Scorzonera hispanica</i> L.	Garten-Schwarzwurzel	Asteraceae	M-SEur, WAs	0,5-1	mj	6 bis 8				x			6
	<i>Helichrysum bracteatum</i> (Vent.) Andrews	Garten-Strohblume	Asteraceae	Australien		1j	7 bis 9							6
254	<i>Zinnia elegans</i> Jacq.	Garten-Zinnie	Asteraceae	Mexiko		1j	7 bis 9							6
255	<i>Rheum officinale</i> Baillon	Gebräuchl. Rhabarber	Polygonaceae	Tibet, China		mj	5 bis 7	x						4.11
256	<i>Arum maculatum</i> L.	Gefleckter Aronstab	Araceae	Eur	0,1-0,4	mj	4 bis 5	x	x					1.6
257	<i>Conium maculatum</i> L.	Gefleckter Schierling	Apiaceae	Eur, NAfr, ZAs	0,5-2,5	1j - 2j	6 bis 9	x	x					7
258	<i>Limonium sinuatum</i> (L.) Mill.	Geflügelter Strandflieder	Plumbaginaceae	S-Europa, N-Afrika		1j	7 bis 9							
259	<i>Lonicera caprifolium</i> cf.	Geißblatt	Caprifoliaceae			ho			x					
260	<i>Galega officinalis</i> L.	Geißbraute	Fabaceae	Eur, SWAs	0,3-1,5	mj	6 bis 8	x	x					3.5
261	<i>Baptisia tinctoria</i> (L.) Vent.	Gelbe Färberhülse	Fabaceae	NAm	0,6-1,2	mj	6 bis 8			x				3.5
262	<i>Lupinus luteus</i> L.	Gelbe Lupine	Fabaceae	Eur, NW-Afr		1j	6 bis 9				x			3.4
263	<i>Reseda lutea</i> L.	Gelbe Resede	Resedaceae	Eur, As, NAfr	0,2-0,5	mj	6 bis 9	x						4.4
264	<i>Ulmus minor</i> "Wredei"	Gelbe Säule-Ulme	Ulmaceae	Kultivar		ho								A1
265	<i>Scabiosa ochroleuca</i> L.	Gelbe Skabiose	Dipsacaceae	Europa, Asien		2j, mj	7 bis 9							
	<i>Aconitum lycoctonum</i> L. ssp. <i>vulparia</i> (Rchb. ex Spreng.) Nyman * = <i>A. vulparia</i> Rchb. ex Spreng.	Gelber Eisenhut, Fuchs- Eisenhut	Ranunculaceae	Eur		mj	6 bis 8	x						2.1
266	<i>Digitalis lutea</i> L.	Gelber Fingerhut	Scrophulariaceae	MEur - NWAfr	0,4-0,8	mj	6 bis 8	x	x					5.8
267	<i>Glaucium flavum</i> Crantz	Gelber Hornmohn	Papaveraceae	Eur, NWAfr		mj	6 bis 7	x	x					2.3
269	<i>Cosmos sulphureus</i> Cav.	Gelbes Schmuckkörbchen	Asteraceae	Mexiko bis trop. S- Amerika		1j	8 bis 9							6

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
270	Datura stramonium L.	Gemeiner Stechapfel	Solanaceae	MAm	0,3-1,2	1j	9 bis 10	x	x					5.2
271	Cynara cardunculus Scolymus- Grp. = C. scolymus L.	Gemüse-Artischocke	Asteraceae	Nur in Kultur bekannt		mj	8 bis 9	x			x			6
272	Foeniculum vulgare ssp. vulgare var. azoricum (Mill.) Thell.	Gemüse-Fenchel, Knollen- Fenchel	Apiaceae	cult.		2j - mj					x			7
273	Malva verticillata L.	Gemüse-Malve	Malvaceae	Pakistan, Indien, Himalaya, China		1j	7 bis 9				x			4.5
274	Portulaca oleracea L. ssp. sativa (Haw.) Celak.	Gemüse-Portulak	Portulacaceae	cult.	0,1-0,2	1j	6 bis 9	x			x			4.10
275	Mespilus germanica L.	Germanische Mispel	Rosaceae	SO-Europa, SW- Asien		ho	5 bis 6	x			x			V7
276	Sorbus aucuparia L.	Gew. Eberesche	Rosaceae	Europa, W-Asien		ho	5 bis 6	x			x			W4
277	Syringa vulgaris L.	Gew. Flieder	Oleaceae	Europa		ho	4 bis 5	x						div
278	Gymnocladus dioicus (L.) K. Koch	Geweihbaum	Caesalpiniaceae	Nord-Amerika		ho	5 bis 6							W2
279	Mimulus guttatus Fisch. ex DC.	Gewöhnl. Gauklerblume	Scrophulariaceae	Nord-Amerika		mj	6 bis 10							U5
280	Filipendula vulgaris Moench	Gewöhnl. Mädesüß	Rosaceae	Eur, As	0,3-0,6	mj	5 bis 7							3.2
281	Anchusa officinalis L.	Gewöhnl. Ochsenzunge	Boraginaceae	SO - MEur		2j - mj	6 bis 9	x	x					5.12
282	Asclepias syriaca L.	Gewöhnl. Seidenpflanze	Asclepiadaceae	NAm		mj	6 bis 8	x						xx 5.11
283	Juniperus communis	Gewöhnl. Wacholder	Cupressaceae	Europa		ho								B1
284	Fraxinus excelsior L.	Gewöhnliche Esche	Oleaceae	Europa, Asien		ho	4 bis 5	x						C2
285	Petasites hybridus (L.) Gottfr. Gaertn., B.Mey. et Scherb. * = P. officinalis Moench	Gewöhnliche Pestwurz	Asteraceae	Eur, SWAs	0,2-1	mj	4 bis 5	x						6
286	Caragana arborescens Lam.	Gewöhnlicher Erbsenstrauch	Fabaceae	Asien		ho	5		x					A1, A5
287	Galeopsis tetrahit L.	Gewöhnlicher Hohlzahn	Lamiaceae	Eur	0,1-0,5	1j	6 bis 10	x						5
288	Taraxacum officinale agg. = T. sect. Ruderaler Kirschner	Gewöhnlicher Löwenzahn	Asteraceae	Eur, Sib	0,1-0,4	mj	4 bis 7	x						6
289	Daphne mezereum L.	Gewöhnlicher Seidelbast	Thymelaeaceae	Europa, Asien		ho	3 bis 4	x	x					SF
290	Foeniculum vulgare ssp. vulgare var. dulce (DC.) Batt. et Trab.	Gewürz-Fenchel	Apiaceae	cult-		2j - mj	7 bis 8	x		x	x			7
291	Aegopodium podagraria L.	Giersch, Geißfuß	Apiaceae	Eur, WAs	0,5-1	mj	6 bis 8	x						div
292	Nicandra physalodes (L.) Gottfr. Gaertn.	Giftbeere	Solanaceae	Peru	0,3-1	1j	7 bis 9	x						5.2

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
293	Ranunculus sceleratus L.	Gift-Hahnenfuß	Ranunculaceae	Eur, As, NAfr, Am	0,2-0,5	mj	6 bis 10	x						
294	Lactuca virosa L.	Giftlattich	Asteraceae	Eur, NAfr	0,6-2	1j - 2j	7 bis 9	x	x				6	
295	Ginkgo biloba L.	Ginkgo	Ginkgoaceae	China		ho	5 bis 6	x			x			D2
296	Tagetes lucida Cav.	Glänzende Studentenblume	Asteraceae	Mexiko, Guatemala		1j - mj	8 bis 9	x		x				6
297	Gentiana lutea L.	Gleber Enzian	Gentianaceae	Gebirge Eur	0,5-1,2	mj	6 bis 8	x						5.11
298	Cobaea scandens Cav.	Glockenrebe	Cobaeaceae	Mexiko		1j	7 bis 10							
	Clarkia amoena (Lehm.) A.Nelson et MacBryde* = Godetia grandiflora Lindl.	Godetie, Atlasblume	Onagraceae	Kultivar		1j	6 bis 9							Z
299	Godetia grandiflora Lindl. = Clarkia amoena (Lehm.) A.Nelson et MacBryde*	Godetie, Atlasblume	Onagraceae											4.6
300	Carlina vulgaris L.	Golddistel	Asteraceae	Eur, SWAs	0,1-0,3	2j - mj	7 bis 9							6
301	Chamaecyparis pisifera (Siebold et Zucc.) Endl. "Plumosa Aurea"	Gold-Federzypresse	Cupressaceae	Kultivar		ho								A3
302	Achillea filipendulina Lam.	Gold-Garbe	Asteraceae	SW-Asien		mj	7 bis 9							W4
303	Ranunculus auricomus L.	Gold-Hahnenfuß	Ranunculaceae	Eur, WAs	0,1-0,5	mj	4 bis 5	x						2.1
304	Chaerophyllum aureum L.	Gold-Kälberkropf	Apiaceae	Eur		mj	6 bis 7							7
305	Cheiranthus cheiri L. = Erysimum cheiri (L.) Crantz*	Goldlack	Brassicaceae	SEur		2j - mj	4 bis 6	x	x					
306	Erysimum cheiri (L.) Crantz *= Cheiranthus cheiri L.	Goldlack	Brassicaceae	ö Mittelmeer	0,2-0,9	mj - ho	5 bis 6	x	x			x		4.1
307	Laburnum anagyroides Medik.	Goldregen	Fabaceae	Europa		ho	5 bis 6	x	x					A4
308	Euphorbia polychroma A.Kern.	Gold-Wolfsmilch, Bunte W	Euphorbiaceae	M-SOEur		mj	5 bis 6	x	x					3.7
309	Gratiola officinalis L.	Gottesgnadenkraut	Scrophulariaceae	Eur, As	0,2-0,4	mj	6 bis 8	x	x					5.9
310	Solidago graminifolia (L.) Salisb.	Grasblättrige Goldrute	Asteraceae	NAm	0,6-0,7	mj	7 bis 9							6
311	Santolina chamaecyparissus L.	Graues Heiligenkraut	Asteraceae	Mittelmeer		ho	7 bis 8	x			x			6
312	Trigonella foenum-graecum L.	Griech. Bockshornklee	Fabaceae	SWAs	0,1-0,5	1j	6 bis 7	x		x	x			3.4
313	Grindelia robusta Nutt.	Grindelie, Gummikraut	Asteraceae	SW NAm	0,5-1,2	1j - mj	7 bis 9							6
314	Grindelia squarrosa (Pursh) Dun.	Grindelie, Sperriges Gummikraut	Asteraceae	NAm	-1	2j - mj	6 bis 9							6
315	Leonotis leonurus (L.) R.Br.	Großblättriges Löwenohr	Lamiaceae	Süd-Afrika		mj-ho	7 bis 10	x			xx			5

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
317	<i>Verbascum densiflorum</i> Bertol. * = <i>V. thapsiforme</i> Schrad.	Großblütige Königskerze	Scrophulariaceae	Eur, NAfr	0,5-2	2j	7 bis 8	x						5.9
318	<i>Digitalis grandiflora</i> Mill.	Großblütiger Fingerhut	Scrophulariaceae	Eur, WSibirien		2j - mj	6 bis 7	x						5.8
319	<i>Portulaca grandiflora</i> Hook.	Großblütiger Portulak	Portulacaceae	SAm		1j	6 bis 8		x					4.10
320	<i>Stachys macrantha</i> (K.Koch) Stearn	Großblütiger Ziest	Lamiaceae	Kaukasus		mj	7 bis 8							K
321	<i>Hypericum calycinum</i> L.	Großblütiges Johanniskraut	Clusiaceae	SO-Europa		mj	6 bis 9							B2
322	<i>Pimpinella major</i> (L.) Huds.	Große Bibernelle	Apiaceae	Eur		mj	6 bis 10	x						7
323	<i>Prunella grandiflora</i> (L.) Scholler	Große Braunelle	Lamiaceae	Eur		mj	6 bis 8	x						5
324	<i>Urtica dioica</i> L.	Große Brennnessel	Urticaceae	NHemisph	0,3-2	mj	6 bis 10	x	x					3.3
325	<i>Arctium lappa</i> L.	Große Klette	Asteraceae	Eur, As	0,6-1,5	2j	7 bis 9	x						6
326	<i>Xanthium strumarium</i> L.	Große Spitzklette	Asteraceae	Eur, SW-ZAs, NAm	0,3-1	1j	7 bis 10	x						6
327	<i>Astrantia major</i> L.	Große Sterndolde	Apiaceae	Eur		mj	6 bis 8							7
328	<i>Ammi majus</i> L.	Großer Ammei, Knorpelmöhre	Apiaceae	SEur, SW As	0,3-1,0	1j	6 bis 9	x						7
329	<i>Agrimonia procera</i> Wallr.	Großer Odermennig	Rosaceae			mj		x						3.1
330	<i>Rumex acetosa</i> L.	Großer Sauerampfer	Polygonaceae	NHemisph	0,3-1	mj	5 bis 7	x	x					4.11
331	<i>Sanguisorba officinalis</i> L.	Großer Wiesenknopf	Rosaceae	Eur, As	0,3-1,5	mj	6 bis 8	x						3.2
332	<i>Vinca major</i> L.	Großes Immergrün	Apocynaceae	Mittelmeer		mj	4 bis 5	x	x					W1
333	<i>Impatiens noli-tangere</i> L.	Großes Springkraut	Balsaminaceae	Eur, As		1j	7 bis 8	x						4.12
334	<i>Briza maxima</i> L.	Großes Zittergras	Poaceae	SEur		1j	5 bis 6							1.3
335	<i>Amaranthus blithum</i> L.* = <i>Amaranthus lividus</i> L.	Grüner Fuchsschwanz, Aufsteigender F.	Amaranthaceae	Eur, As, Afr		1j	7 bis 9		x					4.8
336	<i>Santolina rosmarinifolia</i> L.	Grünes Heiligenkraut	Asteraceae	w Mittelmeer		ho	7 bis 8		x		xx			6
337	<i>Glechoma hederacea</i> L.	Gundermann, Gundelrebe	Lamiaceae	Eur, As	0,1-0,4	mj	4 bis 6	x	x					5
338	<i>Chenopodium bonus-henricus</i> L.	Guter Heinrich	Chenopodiaceae	Eur	0,1-0,6	mj	6 bis 8				x			4.9
339	<i>Eucommia ulmoides</i> Oliv.	Gutta-Percha-Baum	Eucommiaceae	China		ho	8	x						B4
340	<i>Tragopogon porrifolius</i> L.	Haferwurzel	Asteraceae	Mittelmeer	0,6-1,2	1j - 2j	6 bis 7		x					6
341	<i>Carpinus betulus</i> L.	Hainbuche, Weißbuche	Betulaceae	Europa, Asien		ho	4 bis 6							P1
342	<i>Salvia nemorosa</i> L.	Hainsalbei, Steppen-S.	Lamiaceae	M-O-SEur, WAs	0,2-0,4	mj	6 bis 7							5
343	<i>Rheum palmatum</i> L.	Handlappiger Rhabarber, Medizinal-Rhabarber	Polygonaceae	NW China	1-2,5	mj	5 bis 6	x						4.11
344	<i>Cannabis sativa</i> L. ssp. <i>sativa</i>	Hanf	Cannabaceae	cult.	0,3-2,5	1j	7 bis 8	x		x				3.3

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
345	<i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H. Wendl.	Hanfpalme	Arecaceae	China	ho				x	xx	1.3			
346	<i>Corylus avellana</i> L.	Haselnuss	Betulaceae	Europa, Asien	ho	2 bis 4	x		x		div			
347	<i>Trifolium arvense</i> L.	Hasen-Klee	Fabaceae	Eur, C-SWAs, NWAfr	0,1-0,2	1j - 2j	6 bis 9	x				3.4		
348	<i>Betonica officinalis</i> L. = <i>Stachys officinalis</i> (L.) Trev.*	Heilziest	Lamiaceae	Eur, WAs, NAfr	0,2-0,8	mj	7 bis 8	x				5		
349	<i>Stachys officinalis</i> (L.) Trevis.* = <i>Betonica officinalis</i> L.	Heil-Ziest, Echter Ziest	Lamiaceae	Eur, WAs, NAfr	0,2-0,8	mj	7 bis 8	x				5		
350	<i>Dolichos lablab</i> L. = <i>Lablab purpureus</i> (L.) Sweet*	Helmbohne	Fabaceae	trop. Afr ?		1j			x					
351	<i>Lablab purpureus</i> (L.) Sweet* = <i>Dolichos lablab</i> L.	Helmbohne	Fabaceae	trop. Afr ?		1j			x	xx	3.6			
352	<i>Adonis annua</i> L.	Herbst- Adoniröschen	Ranunculaceae	S-Eur, NWAfr		1j	6 bis 8	x			2.1			
353	<i>Mandragora autumnalis</i> Bertol. *= <i>M. officinarum</i> var. <i>autumnalis</i>	Herbst-Alraune	Solanaceae	w Mittelmeer	0,1-0,2	mj	9 bis 11	x	x		xx	5.2		
354	<i>Colchicum autumnale</i> L.	Herbstzeitlose	Colchicaceae	Eur	0,05-0,4	mj	8 bis 10	x	x			1.6		
355	<i>Aptenia cordifolia</i> (L. f.) N.E.Br.	Herzblättriges Eiskraut	Aizoaceae	Südafrika	0,1	mj				xx	4.8			
356	<i>Cardiospermum halicacabum</i> L.	Herzsame, Ballonrebe	Sapindaceae	Nord-Amerika		1j					4.5			
357	<i>Circaeia lutetiana</i> L.	Hexenkraut	Onagraceae	Eur, As		mj	6 bis 7				4.6			
358	<i>Cedrus deodara</i> (Roxb.) G. Don	Himalaya-Zeder	Pinaceae	Himalaya	ho						L2			
359	<i>Rubus idaeus</i> L.	Himbeere	Rosaceae	NHemisph	ho	5 bis 7	x		x		3.3			
360	<i>Coix lacryma-jobi</i> L.	Hiobsträne	Poaceae	trop. Asien	1j - mj		x				1.3			
361	<i>Plantago coronopus</i> L.	Hirschhornwegerich	Plantaginaceae	Europa, N Afr.	2j					x	5.10			
362	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Med.	Hirtentäschelkraut	Brassicaceae	weltweit außer Tropen	0,1-0,8	1j - 2j	1 bis 10	x			4.2			
363	<i>Primula elatior</i> (L.) Hill ssp. <i>elatior</i>	Hohe Schlüsselblume	Primulaceae	Eur	0,1-0,2	mj	3 bis 5	x			4.12			
364	<i>Tagetes erecta</i> L.	Hohe Studentenblume	Asteraceae	Mexiko	1j	7 bis 9				6				
365	<i>Potentilla recta</i> L.	Hohes Fingerkraut	Rosaceae	Eur, As, NWAfr	0,3-0,7	mj	6 bis 7							
366	<i>Viola elatior</i> Fr.	Hohes Veilchen	Violaceae	Eur, WAs	0,2-0,5	mj	5 bis 7				3.8			
367	<i>Corydalis cava</i> (L.) Schweigg. et Körte * = <i>C. bulbosa</i> (L.) DC.	Hohler Lerchensporn	Fumariaceae	Eur	0,1-0,3	mj	3 bis 5	x	x		2.3			
368	<i>Salvia elegans</i> Vahl	Honigmelonen-Salbei	Lamiaceae	ZAm	0,8-1,8	ho	7 bis 8			xx	5			
369	<i>Melianthus major</i> L.	Honigstrauch	Melanthiaceae	Südafrika	ho	5 bis 7				xx				
370	<i>Humulus lupulus</i> L.	Hopfen	Cannabaceae	Eur, As		mj	7 bis 8	x		x	3.3			

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
371	<i>Tussilago farfara</i> L.	Huflattich	Asteraceae	Eur, As, NAfr	0,1-0,3	mj	3 bis 4	x						6
372	<i>Aethusa cynapium</i> L.	Hundspetersilie (Dog Poison)	Apiaceae	Eur, WAs, NAfr	0,2-1,2	1j	6 bis 9	x						7
373	<i>Rosa canina</i> L.	Hundsrose	Rosaceae	Europa, Asien, NW-Afrika		ho	6 bis 8	x			x			div
374	<i>Viola canina</i> L.	Hundsveilchen	Violaceae	Eur, NAs	0,1-0,3	mj	4 bis 6							3.8
375	<i>Cynoglossum officinale</i> L.	Hundszunge	Boraginaceae	Eurasien	0,3-0,8	2j	5 bis 7	x	x					5.12
376	<i>Lallemantia iberica</i> (M.Bieb.) Fisch. et C.A.Mey	Iberischer Drachenkopf	Lamiaceae	SW-Asien		1j	7 bis 8				x			5
377	<i>Quercus</i> spec.	Immergrüne Eiche	Fagaceae			ho								S1
378	<i>Lonicera pileata</i> Oliv. f "yunnanensis" = <i>L. nitida</i> "Fertilis"	Immergrüne Kriech-Heckenkirsche	Caprifoliaceae	China		ho	5	x						A3, U1
379	<i>Phytolacca acinosa</i> Roxb.	Indische Kermesbeere	Phytolaccaceae	China, Japan		mj	6 bis 10							4.10
380	<i>Zingiber officinale</i> Roscoe	Ingwer	Zingiberaceae	unbekannt		mj		x		x	x	xx		gwh
381	<i>Cyclanthera pedata</i> (L.) Schrad.	Inka-Gurke	Cucurbitaceae	cult (Peru)		1j		x			x			3.1
382	<i>Trifolium incarnatum</i> L.	Inkarnat-Klee	Fabaceae	Eur	0,2-0,4	1j - 2j	6 bis 7				x			3.5
383	<i>Anchusa azurea</i> Mill.	Italien. Ochsenzunge	Boraginaceae	SEur, As, NAfr.		2j - mj	6 bis 9							5.12
384	<i>Helichrysum italicum</i> (Roth) D.Don ssp. <i>italicum</i>	Italienische Strohblume	Asteraceae	SEur		ho		x				xx		6
385	<i>Senecio jacobaea</i> L.	Jakobs-Greiskraut	Asteraceae	Eur, W-NAs, NW Afr		2j - mj	6 bis 10	x	x					6
386	<i>Polemonium caeruleum</i> L.	Jakobsleiter	Polemoniaceae	Eur, As	0,3-0,8	mj	6 bis 7							4.12
387	<i>Pieris japonica</i> (Thunb. ex Murray) D. Don ex G. Don	Japanische Lavendelheide	Ericaceae	Japan		ho	3 bis 5	x						4.12
388	<i>Chaenomeles japonica</i> (Thunb.) Lindl. ex Spach	Japanische Scheinquitte	Rosaceae	Japan		ho	4				x			J3
389	<i>Sciadopitys verticillata</i> (Thunb.) Siebold et Zucc.	Japanische Schirmtanne	Sciadopityaceae	Japan		ho								B1
390	<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	Japanische Wollmispel	Rosaceae	O-As		ho	9 bis 10	x			x	xx		3.3
391	<i>Humulus japonicus</i> Siebold et Zucc.	Japanischer Hopfen	Cannabaceae	China, Japan, Taiwan		1j	7bis 8							3.3
392	<i>Fallopia japonica</i> (Houtt.) Ronse Decr.	Japanischer Knöterich	Polygonaceae	Japan		mj	7 bis 9							A3
393	<i>Hypericum perforatum</i> L.	Johanniskraut, Hartheu	Clusiaceae	Eur, As, NW Afr	0,3-1	mj	6 bis 8	x		x				3.7
394	<i>Cercis siliquastrum</i> L.	Judasbaum	Caesalpiniaceae	S-Europa		ho	4 bis 5							
395	<i>Nigella damascena</i> L.	Jungfer im Grünen	Ranunculaceae	SEur, Mittelmeer	0,2-0,3	1j	6 bis 9	x						2.1
396	<i>Coffea arabica</i> L.	Kaffee	Rubiaceae	trop. Afrika		ho					x	xx		5.11

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
397	<i>Cichorium intybus L. var. sativum</i> DC.	Kaffeezichorie	Asteraceae	cult.	0,2-2	mj	7 bis 10		x			x		6
398	<i>Glycyrrhiza glabra L.</i>	Kahles Süßholz, Lakritze	Fabaceae	Mittelmeer, As	0,5-1	mj	5 bis 9	x	x	x	xx	xx	3.5	
399	<i>Acorus calamus L.</i>	Kalmus	Acoraceae	Süd- und Ostasien		mj		x			x		1.6	
400	<i>Artemisia alba Turr.</i> * = <i>A. abrotanum</i> var. <i>camphorata</i> = <i>A. camphorata</i> Vill.	Kampfer-Eberraute, Kola-Strauch	Asteraceae		0,7-1,0	mj	7 bis 9						6	
401	<i>Sanguisorba canadensis L.</i>	Kanad. Wiesenknopf	Rosaceae	NAm		mj	7 bis 10				x			
402	<i>Solidago canadensis L.</i>	Kanadische Goldrute	Asteraceae	NAm	0,5-2,5	mj	8 bis 10					x	6	
403	<i>Panax quinquefolius L.</i>	Kanadischer Ginseng	Araliaceae	NAm		mj	7 bis 8	x				x	7.10	
404	<i>Plumbago auriculata Lam.</i>	Kap-Bleiwurz	Plumbaginaceae	Süd-Afrika		ho	6 bis 9					xx	GwH	
405	<i>Capparis spinosa L.</i>	Kapernstrauch	Capparidaceae	Süd-Europa, Asien, N-Afrika		ho		x		x	x	xx	4.4	
406	<i>Anchusa capensis Thunb.</i>	Kap-Ochsenzunge	Boraginaceae	SAfr	1j - 2j		7 bis 8						5.12	
407	<i>Tropaeolum majus L.</i>	Kapuzinerkresse	Tropaeolaceae	SAm	-5	1j	6 bis 10	x					4.4	
408	<i>Dianthus carthusianorum L.</i>	Karthäuser-Nelke	Caryophyllaceae	Eur		ho	6 bis 9							
409	<i>Cercidiphyllum japonicum</i> Siebold et Zucc.	Katsurabaum	Cercidiphyllaceae	China		ho							H7	
410	<i>Nepeta cataria L.</i>	Katzenminze	Lamiaceae	SOEur, WAs	0,4-1,2	mj	7 bis 9	x					5	
	<i>Antennaria dioica</i> (L.) Gaertn. var. <i>dioica</i> * = <i>Gnaphalium</i> <i>dioicum</i> L.	Katzenpfötchen	Asteraceae	Eur, As	0,1-0,3	mj	5 bis 7	x					6	
411	<i>Pterocarya fraxinifolia</i> (Lam.) Spach	Kaukasische Flügelnuss	Juglandaceae	Kaukasus		ho	6						V3	
412	<i>Phytolacca americana L.</i>	Kermesbeere	Phytolaccaceae	NAm		mj	7 bis 8				x		4.10	
413	<i>Cicer arietinum L.</i>	Kichererbse	Fabaceae	unbek.		1j		x			x		3.4	
414	<i>Prunus laurocerasus L.</i> "Zabeliana"	Kirschlorbeer	Rosaceae	Kultivar		ho	4 bis 5	x	x				A2	
415	<i>Primula vulgaris Huds.</i> * = <i>P. acaulis</i> (L.) Hill	Kissen-Primel	Primulaceae	Eur	0,1	mj	2 bis 4	x					4.12	
416	<i>Actinidia deliciosa</i> (A.Chev.) C.F. Liang et A.R. Ferguson	Kiwi	Actinidiaceae	China, Taiwan		ho					x			
417	<i>Papaver rhoes L.</i>	Klatschmohn	Papaveraceae	Europa, N Afrika, SW Asien		1j	5 bis 7	x					2.3	
418	<i>Robinia viscosa Vent.</i>	Klebrige Robinie	Fabaceae	Nord-Amerika		ho	6 bis 8						P3	
419	<i>Ulmus minor "Jacqueline Hiller"</i>	Kleinblättrige Ulme	Ulmaceae	Kultivar		ho							A2	
420	<i>Caragana microphylla Lam.</i>	Kleinblättriger Erbsenstrauch	Fabaceae	Sibirien, China		ho	5 bis 6						P3	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
422	<i>Verbascum thapsus</i> L.	Kleinblütige Königskerze	Scrophulariaceae	Eur, As	0,3-1,8	2j	7 bis 9	x						5.9
423	<i>Epilobium parviflorum</i> Schreb.	Kleinblütiges Weidenröschen	Onagraceae	Eur, As, NAfr	0,2-0,5	mj	6 bis 9	x						4.6
424	<i>Pimpinella saxifraga</i> L.	Kleine Bibernelle	Apiaceae	Eur, ZAs	0,2-0,6	mj	6 bis 10	x						7
425	<i>Prunella vulgaris</i> L.	Kleine Braunelle	Lamiaceae	Eur, As	0,1-0,2		6 bis 9	x						5
426	<i>Urtica urens</i> L.	Kleine Brennnessel	Urticaceae	Eur, As, NAfr, NAm	0,1-0,5	1j	6 bis 9	x						3.3
427	<i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh.	Kleine Klette	Asteraceae	Eur, NWAfr		2j	7 bis 8	x						6
428	<i>Chamaecyparis pisifera</i> (Siebold et Zucc.) Endl. "Boulevard"	Kleine Silber-Zypresse	Cupressaceae	Kultivar		ho								A3
429	<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	Kleiner Odermennig	Rosaceae	Eur, WAs, NAfr	0,3-1,0	mj	6 bis 8	x						3.2
430	<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	Kleiner Wiesenknopf	Rosaceae	Eur, As, NWAfr	0,2-0,4	mj	5 bis 8	x						3.2
431	<i>Eranthis hyemalis</i> (L.) Salisb.	Kleiner Winterling	Ranunculaceae	Europa		mj	2 bis 3		x					div
432	<i>Hieracium pilosella</i> L.	Kleines Habichtskraut	Asteraceae	Eur, As	0,1-0,3	mj	5 bis 10	x						6
433	<i>Vinca minor</i> L.	Kleines Immergrün	Apocynaceae	Eur		mj	4 bis 5	x						W1
434	<i>Galanthus nivalis</i> L.	Kleines Schneeglöckchen	Amaryllidaceae	Eur	0,1-0,3	mj	2 bis 3		x					1.4
435	<i>Allium sativum</i> L. var. <i>sativum</i>	Knoblauch	Alliaceae	SWAs	0,2-0,7	mj	6 bis 8	x		x	x			1.5
436	<i>Allium tuberosum</i> Rottl. ex Spreng.	Knoblauch-Schnittlauch	Alliaceae			mj				x				1.5
437	<i>Alliaria petiolata</i> (M. Bieb.) Cavara et Grande	Knoblauchsrauke	Brassicaceae	Eur, NAfr, W As	0,2-1,0	2j	4 bis 6	x						4.2
438	<i>Phlomis tuberosa</i> L.	Knollen-Brandkraut	Lamiaceae	S-OEur, As	0,6-1,5	mj	6 bis 7	x						5
439	<i>Ranunculus bulbosus</i> L.	Knollen-Hahnenfuß	Ranunculaceae	Eur, WAs, NAfr	0,1-0,5	mj	5 bis 7		x					
440	<i>Chaerophyllum bulbosum</i> L.	Knollen-Kälberkropf, Kerbelrübe	Apiaceae	Eur, W-ZAs	0,8-1,8	1j	6 bis 8							7
441	<i>Apium graveolens</i> L. var. <i>rapaceum</i>	Knollen-Sellerie	Apiaceae	cult.		1j			x	x				7
442	<i>Scrophularia nodosa</i> L.	Knotige Braunwurz	Scrophulariaceae	Eur, W-NAs	0,4-1,2	mj	6 bis 9	x						5.9
443	<i>Magnolia kobus</i> DC.	Kobushi-Magnolie	Magnoliaceae	Japan		ho	4 bis 5							B4
444	<i>Cirsium oleraceum</i> (L.) Scop.	Kohldistel	Asteraceae	Eur, WSib	0,5-1,5	mj	6 bis 8	x						6
445	<i>Sonchus oleraceus</i> L.	Kohl-Gänsedistel	Asteraceae	Eur, N-WAs, NAfr	0,3-0,8	1j	6 bis 10							6
446	<i>Setaria italica</i> (L.) P.Beauv.	Kolben-, Borstenhirse	Poaceae	cult.		1j	6 bis 10			x				1.3
447	<i>Kolkwitzia amabilis</i> Graebn.	Kolkwitzie	Caprifoliaceae	China		ho	5 bis 6							
448	<i>Lactuca serriola</i> L.	Kompass-Lattich, Wilder Lattich	Asteraceae	Eur, As, NAfr	0,5-1,2	1j	7 bis 9	x						6

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
449	Blitum capitatum L. = Chenopodium capitatum (L.) Aschers.*	Kopfiger Erdbeerspinat	Chenopodiaceae	NAm ?, cult. Eur	0,3-0,6	1j	7 bis 8				x		4.9	
450	Chenopodium capitatum (L.) Aschers.* = Blitum capitatum L.	Kopfiger Erdbeerspinat	Chenopodiaceae	cult. Eur	0,3-0,6	1j	6 bis 7				x		4.9	
451	Abies koreana E.H.Wilson	Korea-Tanne	Pinaceae	Korea		ho							SF	
452	Coriandrum sativum L.	Koriander	Apiaceae	unbek.	0,2-0,6	1j	6 bis 7	x		x			7	
453	Phelodendron amurense Rupr.	Korkbaum	Rutaceae	Amur, N-China		ho	6	x					E	
454	Corylus avellana "Contorta"	Korkenzieher-Hasel	Betulaceae			ho							S1	
455	Salix matsudana "Tortuosa"	Korkenzieher-Weide	Salicaceae			ho							A5	
456	Centaurea cyanus L.	Kornblume	Asteraceae	ö Mittelmeer	0,2-0,8	1j	6 bis 9	x					6	
457	Cornus mas L.	Kornelkirsche	Cornaceae	Europa		ho	3 bis 4						V8	
458	Agrostemma githago L.	Kornrade	Caryophyllaceae	Eur., As, NAfr		1j	6 bis 8	x	x				4.8	
459	Scopolia carniolica Jacq.	Krainer Tollkraut	Solanaceae	SOEur	0,2-0,6	mj	3 bis 4	x	x				5.2	
460	Crambe abyssinica Hochst. Ex R.E.Fr.	Krambe, Abyssinischer Meerkohl	Brassicaceae	SW-Asien		1j	6 bis 7				x		4.2	
461	Rubia tinctorum L.	Krapp, Färberrote	Rubiaceae	SEur, As	0,5-1	mj	6 bis 8	x		x			5.11	
462	Rumex crispus L.	Krauser Ampfer	Polygonaceae	Eur, As		mj	6 bis 8	x					4.11	
463	Rhamnus cathartica L.	Kreuzdorn	Rhamnaceae	Europa, Asien, N-Afrika		ho	5 bis 6	x	x	x	x		O2	
464	Cuminum cyminum L.	Kreuzkümmel	Apiaceae	NAfr, ZAs		1j		x		x			7	
465	Crataegus x cf	Kreuzung ?	Rosaceae	Kultivar		ho							K	
466	Ceratostigma plumbaginoides Bunge	Kriechende Hornnarbe	Plumbaginaceae	China		mj	9 bis 10						W3	
467	Ajuga reptans L.	Kriechender Günsel	Lamiaceae	Europa, Kaukasus, N Afr.		mj	5 bis 6	x					5	
468	Silene coronaria (L.) Clairv.	Kronen-Lichtnelke	Caryophyllaceae	Europa, Asien		2j, mj	6 bis 8						div	
469	Montia perfoliata (Donn ex Willd.) J.T.Howell	Kubaspinat, Winter-Portulak	Portulacaceae	NAm		1j	4 bis 6	x			x		4.10	
470	Pulsatilla vulgaris Mill.	Küchenschelle	Ranunculaceae	Eur	0,1-0,4	mj	3 bis 4	x	x				2.2	
471	Allium cepa L.	Küchenzwiebel	Alliaceae	cult.		mj, 2j	6 bis 8	x		x	x		1.5	
472	Phyteuma orbiculare L.	Kugel-Teufelskralle	Campanulaceae	Eur		mj	6 bis 9			x	x		6.11	
473	Carum carvi L.	Kümmel	Apiaceae	Eur, ZAs, NAfr	0,3-1	2j	5 bis 6	x		x			7	
474	Cucurbita pepo L.	Kürbis	Cucurbitaceae	NAm	10 lang	1j	6 bis 9	x			x		3.1	
475	Physalis alkekengi var. franchetti	Lampionblume	Solanaceae	OAs		mj	6 bis 7	x					5.2	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
476	Pseudolysimachion longifolium (L.) Opiz ssp. longifolium * = Veronica longifolia L.	Langblättriger Ehrenpreis, Langblättriger Blauweiderich	Scrophulariaceae	Eur, SW-NAs	0,6-1	mj	6 bis 9							5.9
477	Veronica longifolia L. = Pseudolysimachion longifolium (L.) Opiz ssp. longifolium *	Langblättriger Ehrenpreis, Langblättriger Blauweiderich	Scrophulariaceae	Eur, SW-NAs	0,6-1	mj	6 bis 9							
478	Lavandula angustifolia Mill. * = L. officinalis Chaix = L. vera DC.	Lavendel	Lamiaceae	SEur	0,2-1	ho	6 bis 8	x			x			5
479	Chamaecyparis lawsoniana (A.Murray) Parl.	Lawsons Scheinzypresse	Cupressaceae	Nord-Amerika		ho								A3
480	Ageratum houstonianum Mill.	Leberbalsam	Asteraceae	Mexiko, Guatemala, Belize	1j									6
481	Hepatica nobilis Schreb. var. nobilis	Leberblümchen	Ranunculaceae	Eur	0,1-0,2	mj	3 bis 4	x	x					2.2
482	Crataegus x lavallei "Carrierei"	Lederblättriger Weißdorn	Rosaceae	Kultivar		ho	6							K, J1?
483	Camelina sativa (L.) Crantz	Leindotter	Brassicaceae	Eur, MAs, NWAfr	1j	6 bis 7					x			4.3
484	Linaria vulgaris Mill.	Leinkraut	Scrophulariaceae	Eur, As	0,2-0,4	mj	9 bis 10	x						5.8
485	Matthiola incana (L.) R.Br.	Levkoje	Brassicaceae	Mittelmeer-Raum	1j	4 bis 10								
486	Levisticum officinale W.D.J.Koch	Liebstöckel	Apiaceae	SWAs		mj	7 bis 8	x		x	x			7
487	Ligustrum vulgare L.	Liguster, Rainweide	Oleaceae	Europa		ho	6 bis 7	x	x					div
488	Tilia spec.	Linde	Tiliaceae			ho								U3
489	Lens culinaris Med.	Linse	Fabaceae	cult.	0,1-0,3	1j	6 bis 7			x				3.5
490	Laurus nobilis L.	Lorbeer	Lauraceae	S Eur		ho				x	x	xx		1.1
491	Antirrhinum majus L.	Löwenmäulchen	Scrophulariaceae	SWEur, NWAfr, WAs	1j - mj	6 bis 9	x							5.9
492	Allium cepa L. var. viviparum	Luftzwiebel, Kartoffel-Zw.	Alliaceae	orig. ?		mj	6 bis 7			x	x			1.5
493	Medicago sativa L.	Luzerne, Alfalfa	Fabaceae	Eur, As, NAfr	-1	mj	6 bis 9			x				3.6
494	Coreopsis grandiflora cf.	Mädchenauge	Asteraceae			mj								6
495	Madia sativa Molina	Madie	Asteraceae	N-SAm	0,3-1	1j	7 bis 8	x						6
496	Mahonia aquifolium (Pursh.) Nutt.	Mahonie	Berberidaceae	Nord-Amerika		ho	4 bis 5	x	x					div
497	Convallaria majalis L.	Maiglöckchen	Convallariaceae	Eur, As	0,1-0,3	mj	5	x	x					1.4
498	Zea mays L.	Mais	Poaceae	? ZAm		1j	7 bis 9			x				1.3

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
499	Majorana hortensis Moench = Origanum majorana *	Majoran	Lamiaceae	NAfr, SWAs	0,2-0,6	1j - 2j	6 bis 7	x		x	x		5	
500	Origanum majorana L. * = Majorana hortensis Moench	Majoran	Lamiaceae	NAfr, SWAs	0,2-0,6	1j - 2j	6 bis 7	x		x	x		5	
501	Hibiscus sabdariffa L.	Malventee	Malvaceae	unbek.		ho				x	xx		4.5	
502	Juglans mandshurica Maxim.	Mandshurische Walnuss	Juglandaceae	Amur, Manschurei		ho				x			C3, C4	
503	Beta vulgaris L. ssp. cicla	Mangold	Chenopodiaceae	cult		2j				x			4.9	
504	Tanacetum balsamita L.	Marienblatt, Balsamkraut	Asteraceae	SWAs	0,6-1,2	mj	7 bis 8	x					6	
505	Silybum marianum (L.) Gaertn. * = Carduus marianus L.	Mariendistel	Asteraceae	Mittelmeer	0,3-1,5	1j - 2j	7 bis 9	x					6	
506	Armoracia rusticana Gaertn., Mey. et Scherb.	Meerrettich	Brassicaceae	O Eur	0,4-1,5	mj	5 bis 7	x		x	x		4.1	
507	Salvia farinacea Benth.	Mehliger Salbei	Lamiaceae	Nord-Amerika		1j, mj	5 bis 10				xx		5	
508	Peucedanum ostruthium (L.) W.D.J. Koch * = Imperatoria ostruthium L.	Meisterwurz	Apiaceae	S-MEur	0,3-1	mj	7 bis 8						7	
509	Zehneria scabra (L.f.) Sond.* = Melothria scabra (L.f.) Naudin	Mexikan. Mini-Gurke	Cucurbitaceae	Mex		1j	5 bis 8			x	xx		3.1	
510	Tithonia rotundifolia (Mill.) S.F.Blake	Mexikanische Sonnenblume	Asteraceae	Mexiko		1j	8 bis 10						6	
511	Tagetes tenuifolia Cav.	Mexikanische Studentenblume	Asteraceae	Mexiko		1j	7 bis 10	x					6	
512	Oenothera macrocarpa Nutt. * = O. missouriensis	Missouri-Nachtkerze	Onagraceae	Nord-Amerika		mj	6 bis 9						A3?	
513	Plantago media L.	Mittlerer Wegerich	Plantaginaceae	Eur, As	0,1-0,4	mj	5 bis 7	x					5.10	
514	Briza media L.	Mittleres Zittergras	Poaceae	Eur, Kauk	0,2-0,5	mj	5 bis 7						1.2	
515	Sorghum bicolor (L.) Moench	Mohrenhirse	Poaceae	? Afr	-2	1j	7 bis 8			x			1.3	
516	Vitex agnus-castus L.	Mönchspfeffer, Keuschlamm	Verbenaceae	Mittelmeer		ho	9 bis 10	x			xx		5.10	
517	Clematis tangutica (Maxim.) Korsh.	Mongolische Waldrebe	Ranunculaceae	Mongolei, China		ho	6	x					2.2	
518	Cucurbita moschata (Duch.) Duch. ex Poir.	Moschuskürbis	Cucurbitaceae	ZAm (monözisch)		1j	6 bis 9	x			x		3.1	
519	Chamaecyparis obtusa (Siebold et Zucc.) Endl. "Nana Gracilis"	Muschel-Zypresse	Cupressaceae	Kultivar		ho							A2	
520	Salvia sclarea L.	Muskateller-Salbei	Lamiaceae	Mittelmeer	0,3-1,2	2j	6 bis 7	x		x			5	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
521	<i>Myristica fragrans</i>	Muskatnuss	Myristicaceae	Molukken	ho			x	x	xx	1.1			
522	Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip. * = Chrys. parthenium	Mutterkraut	Asteraceae	Balkan, SWAs	0,3-0,8	1j - mj	6 bis 9	x						6
523	<i>Ligusticum mutellina</i> (L.) Crantz * = <i>Meum mutellina</i> (L.) Gaertn.	Mutterwurz	Apiaceae	M, SOEur	-0,6	mj	6 bis 8	x						7
524	<i>Oenothera biennis</i> L. s.l.	Nachtkerze	Onagraceae	NAm	1-1,5	2j	6 bis 9	x		x				4.6
525	<i>Hesperis matronalis</i> L.	Nachtviole	Brassicaceae	Eur, As	0,4-0,8	1j - mj	5 bis 7							4.1
526	<i>Cotoneaster praecox</i> (Boit et Berthault) M. Vilm.	Nanshan-Zwergmispel	Rosaceae	China	ho	6								A3
527	<i>Echium vulgare</i> L.	Natternkopf	Boraginaceae	Eur, ZAs	0,3-0,8	2j - mj	5 bis 8	x	x					5.12
528	Santolina pinnata Viv. ssp. neapolitana (Jord. et Fourr.) Guinea * = <i>S. chamaecypar.</i> L. ssp. tomentosa	Neapolitanisches Heiligenkraut	Asteraceae	Ital	0,2-0,3	ho	7 bis 8					xx	6	
529	<i>Silene armeria</i> L.	Nelken-Leimkraut	Caryophyllaceae	Eur		1j	6 bis 8							4.8
530	Tetragonia tetragonoides (Pall.) Kuntze	Neuseeland-Spinat	Aizoaceae	Antarkt. Küsten, Neuseeland, Austr		1j	7 bis 9			x				4.8
531	<i>Morinda citrifolia</i> L.	Noni-Baum	Rubiaceae	Indien, China bis Australien		ho		x		x				gwh
532	<i>Dracocephalum ruyschiana</i> L.	Nordischer Drachenkopf	Lamiaceae	MNOEur, NAs		mj	7 bis 8							5
533	<i>Aesculus glabra</i> Willd.	Ohio-Rosskastanie	Hippocastanaceae	Nord-Amerika		ho	5	x						W1
534	<i>Eruca sativa</i> Mill. * = <i>E. vesicaria</i> (L.) Cav. ssp. sativa	Ölrave, Rukola	Brassicaceae	Mittelmeer	0,3-0,5	1j	5 bis 6			x				4.2
535	<i>Verbascum olympicum</i> Boiss.	Olympische Königsckerze	Scrophulariaceae	Griech		2j	6 bis 8							5.9
536	<i>Papaver orientale</i> L.	Orientalischer Mohn	Papaveraceae	As		mj	5 bis 6							2.3
537	<i>Aristolochia clematitis</i> L.	Osterluzei	Aristolochiaceae	SO Eur – SO As	0,2-1,0	mj	5 bis 8	x						1.1
538	<i>Pachira aquatica</i> Aubl.	Pachira, Glückskastanie	Bombacaceae	trop. Amerika		ho						xx		
539	<i>Cortaderia selloana</i>	Pampasgras	Poaceae			mj								S1
540	Pandanus spec.	Pandanus	Pandanaceae			mj						xx	1.6	
541	<i>Carica papaya</i> L.	Papaya	Caricaceae	Südamerika		ho		x		x				
542	<i>Capsicum annuum</i> L.	Paprika	Solanaceae	MAm		1j	6 bis 9	x		x				5.1
543	<i>Pastinaca sativa</i> L.	Pastinak	Apiaceae	Eur, As	0,4-1	2j	7 bis 9	x		x				7
544	<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nym. ex A.W.Hill	Petersilie	Apiaceae	? SOEur	0,3-1	2j	6 bis 8	x	x	x				7
545	<i>Euonymus europaeus</i> L.	Pfaffenhütchen	Celastraceae	Europa		ho	5 bis 6	x						J1
546	<i>Piper nigrum</i> L.	Pfeffer	Piperaceae	Indien		ho			x	x				xx
547	<i>Mentha x piperita</i> L.	Pfefferminze	Lamiaceae	cult.	0,3-0,9	mj	6 bis 8	x		x				5

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
548	<i>Aristolochia macrophylla</i> Lam.* = <i>A. durior</i> Hill	Pfeifenwinde	Aristolochiaceae	NAm	schling	mj - ho	7 bis 8							1.1
549	Paeonia Hybriden	Pfingstrose	Paeoniaceae	Kultivar		mj	6							W4
550	<i>Paeonia officinalis</i> L.	Pfingstrose	Paeoniaceae	SEur		mj	5 bis 6	x						4.7
551	<i>Verbascum phlomoides</i> L.	Phlomis-Königskerze	Scrophulariaceae	Eur - MAs		2j	7 bis 9	x						5.9
552	<i>Urtica pilulifera</i> L.	Pillen-Brennnessel	Urticaceae	SEur, SWAs, NAfr	0,3-0,5	1j	6 bis 10							3.3
553	<i>Mentha pulegium</i> L.	Poleiminze	Lamiaceae	Eur, SWAs, NAfr	0,1-0,5	mj	6 bis 9	x						5
554	<i>Rhododendron luteum</i> Sweet* = <i>Azalea pontica</i> L.	Ponitsche Azalee	Ericaceae	Europa		ho	5		x					A4
555	<i>Allium porrum</i> L.	Porree, Lauch	Alliaceae	cult.		2j - mj	6 bis 7			x	x			1.5
556	<i>Liatris spicata</i> (L.) Willd.	Prachtscharte	Asteraceae	NAm		mj	7 bis 9	x						6
557	<i>Ipomoea tricolor</i> Cav.	Prunkwinde	Convolvulaceae	Mexiko, Z-Amerika		1j	8 bis 10		x					
558	<i>Gentiana purpurea</i> L.	Purpur-Enzian	Gentianaceae	Eur		mj	7 bis 9	x						5.11
559	<i>Sedum telephium</i> L.	Purpur-Fetthenne	Crassulaceae	Europa		mj	7 bis 8	x						B3
560	<i>Trifolium rubens</i> L.	Purpur-Klee	Fabaceae	Europa		mj	6 bis 7							A2
561	<i>Verbascum phoeniceum</i> L.	Purpur-Königskerze	Scrophulariaceae	MSOEur, WAs		2j - mj	5 bis 6							5.9
562	<i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench	Purpur-Sonnenhut	Asteraceae	NAm	0,6-1,8	mj	7 bis 9	x						6
563	<i>Chenopodium quinoa</i> Willd.	Quinoa, Reismelde	Chenopodiaceae	SAm		1j				x				4.9
564	<i>Salvia verticillata</i> L.	Quirlblütiger Salbei	Lamiaceae	Eur bis Iran		mj	6 bis 9							5
565	<i>Cydonia oblonga</i> Mill.	Quitte	Rosaceae	Kaukasus		ho								V7
566	<i>Tanacetum vulgare</i> L.* = <i>Chrysanthemum vulgare</i> (L.) Bernh.	Rainfarn	Asteraceae	Eur, As	0,3-1,5	mj	7 bis 9	x	x	x				6
567	<i>Lapsana communis</i> L.	Rainkohl	Asteraceae	Eur, SWAs, NWAsfr	0,3-1	1j	7 bis 9							6
568	<i>Kerria japonica</i>	Ranunkel-Strauch	Rosaceae			ho								A4
569	<i>Brassica napus</i> L. ssp <i>napus</i>	Raps	Brassicaceae	cult.	1-1,4	2j	4 bis 9			x				nrw
570	<i>Campanula rapunculus</i> L.	Rapunzel	Campanulaceae	Eur		2j	6			x				6.11
571	<i>Symphytum asperum</i> Lepech.	Rauer Beinw.	Boraginaceae	Kaukasus	0,8-1,5	mj	6 bis 8							5.12
572	Rhododendron spec.	Rhododendron	Ericaceae	Kultivar		ho	5		x					C6, SF
573	<i>Heracleum mantegazzianum</i> Somm. et Levier	Riesen-Bärenklau, Herkulesstaude	Apiaceae	Kaukasus	1,7-5,0	2j - mj	7							7
574	<i>Ferula communis</i> L.	Riesenfenchel	Apiaceae	SEur, NAfr		mj	7 bis 8			x	xx			7
575	<i>Solidago gigantea</i> Aiton	Riesengoldrute	Asteraceae	NAm	0,5-2,5	mj	8 bis 9	x						6
576	<i>Thuja plicata</i> "Excelsa"	Riesen-Lebensbaum	Cupressaceae	Kultivar		ho		x						A2

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
577	Aconitum degenii Gayer ssp. paniculatum (Arcang.) Mucher * = A. paniculatum Lam.	Rispen-Eisenhut	Ranunculaceae	Eur		mj	7 bis 9	x						
578	Ricinus communis L.	Rizinus, Wunderbaum	Euphorbiaceae	? trop. Afrika	0,5-4	1j	8 bis 10	x	x			xx	3.7	
579	Anthemis nobilis L. = Chamaemelum nobile (L.) All. *	Römische Kamille	Asteraceae	WEur, NWAfr		mj	6 bis 8	x					6	
580	Chamaemelum nobile (L.) All. * = Anthemis nobilis L.	Römische Kamille	Asteraceae	WEur, NWAfr	0,1-0,5	mj	6 bis 8	x					6	
581	Rumex scutatus L.	Römischer Ampfer	Polygonaceae	Eur, SWAs M und OEur, bis WSib	0,2-0,4	mj	5 bis 8	x			x		4.11	
582	Artemisia pontica L.	Römischer Beifuß	Asteraceae			mj	7 bis 10						6	
583	Anacyclus pyrethrum (L.) Link	Römischer Bertram	Asteraceae	Südeuropa, N Afr.		mj		x		x			6	
584	Glycyrrhiza echinata L.	Römisches Süßholz	Fabaceae	Eur - As		mj	6 bis 9	x					3.5	
585	Aspalanthus linearis (Burm.f.) R. Dahlgren	Rooibos	Fabaceae	S Afr		ho		x		x	xx			
586	Rhodiola rosea L.	Rosenwurz	Crassulaceae	Europa, Asien		mj	6 bis 7						W3	
587	Rosmarinus officinalis L.	Rosmarin	Lamiaceae	Mittelmeer	0,5-2	ho	5 bis 6	x		x	x	xx	5	
588	Aesculus hippocastanum L.	Ross-Kastanie	Hippocastanaceae	Europa, West- Asien		ho	5	x	x				U1	
589	Mentha longifolia (L.) Huds.	Rosminze	Lamiaceae	Eur, SWAs, NAfr		mj	7 bis 9	x					5	
590	Lonicera xylosteum L.	Rote Heckenkirsche	Caprifoliaceae	Europa, W- Sibirien		ho	5 bis 6		x				Q1 ?	
591	Aesculus pavia L.	Rote Rosskastanie	Hippocastanaceae	Nord-Amerika		ho	6	x	x				N1	
592	Beta vulgaris L. var. vulgaris	Rote Rübe	Chenopodiaceae	Eur, SWAs, NAfr		2j	7 bis 9				x		4.9	
593	Asclepias incarnata L.	Rote Seidenpflanze	Asclepiadaceae	NAm		mj	6 bis 8		x				5.11	
594	Centranthus ruber (L.) DC.	Rote Spornblume	Valerianaceae	Mittelmeer	0,3-0,8	mj	4 bis 9	x					7.2	
595	Bryonia cretica L. ssp. dioica Jacq. (Tutin) * = B. dioica Jacq.	Rote Zaunrübe	Cucurbitaceae	S-MEur, NWAf		mj	6 bis 9	x	x				L1	
596	Quercus rubra L.	Rot-Eiche	Fagaceae	Nord-Amerika		ho	5				x			
597	Digitalis purpurea L.	Roter Fingerhut	Scrophulariaceae	WEur, NAfr	0,6-1,8	2j - mj	6 bis 8	x	x				5.8	
598	Cornus sanguinea L.	Roter Hartriegel	Cornaceae	Eur, As		ho	5 bis 6						div	
599	Linum grandiflorum Desf.	Roter Lein	Linaceae	Algerien		1j	6 bis 9							
600	Trifolium pratense L.	Rot-Klee	Fabaceae	Eur, As, NWAfr, NAm	0,1-0,4	mj	6 bis 7	x			x		3.6	
601	Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.	Ruhr-Flohkraut	Asteraceae	Europa, Nordafrika		mj	7 bis 9	x					6	
602	Mentha suaveolens Ehrh.	Rundblättrige Minze	Lamiaceae	Europa		mj							5	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
603	<i>Mentha x rotundifolia</i> (L.) Huds. = <i>M. suaveolens</i> Ehrh. x <i>M. longifolia</i> (L.) Huds.	Rundblättrige Minze, Apfel-Minze	Lamiaceae		0,3-0,6	mj	7 bis 9		x				5	
604	<i>Bupleurum rotundifolium</i> L.	Rundblättriges Hasenohr	Apiaceae	Eur, As	0,1-0,5	1j	6 bis 8						7	
605	<i>Viburnum rhytidophyllum</i> Hemsl.	Runzelblättriger Schneeball	Caprifoliaceae	China		ho	5 bis 6	x					SF	
606	<i>Solidago rugosa</i> Mill.	Runzlige Goldrute, Rauhe Ruprechtskraut, Stink-Storchschnabel	Asteraceae	NAm	0,3-2,0	mj	8 bis 9						6	
607	<i>Geranium robertianum</i> L.		Geraniaceae	Eur, As, NAfr	0,1-0,5	1j - 2j	5 bis 10	x					4.6	
608	<i>Hordeum vulgare</i> L.	Saat-Gerste	Poaceae	cult.	0,5-1,5	1j	5 bis 6	x				x	nwr	
609	<i>Avena sativa</i> L.	Saat-Hafer	Poaceae	cult.	0,6-1,5	1j	6 bis 8	x				x	1.3	
610	<i>Galeopsis segetum</i> Neck. * = <i>G. ochroleuca</i> Lam.	Saathohlzahn, Gelber Hohlzahn	Lamiaceae	Eur	0,1-0,4	1j	7 bis 8	x					5	
611	<i>Carthamus tinctorius</i> L.	Saflor, Färberdistel	Asteraceae	KIAs, VorInd	0,1-0,6	1j	7	x	x	x	x	x	6	
612	<i>Crocus sativus</i> L.	Safran	Iridaceae	cult.	0,1-0,3	mj	10 bis 11	x	x	x	x	x	1.4	
613	<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce * = <i>P. officinale</i> All.	Salomonssiegel, Wohlriech. Weißwurz	Convallariaceae	Eur, As	0,2-0,5	mj	5 bis 6	x					1.4	
614	<i>Scabiosa atropurpurea</i> L.	Samt-Skabiose, Purpurrote Skabiose	Dipsacaceae			1j	8 bis 10							
615	<i>Hippophae rhamnoides</i> L.	Sanddorn	Eleagnaceae	Eur, As		ho	3 bis 5						L2	
616	<i>Helichrysum arenarium</i> (L.) Moench * = (<i>Gnaphalium ar.</i> L.)	Sand-Strohblume	Asteraceae	Eur, As	0,1-0,5	mj	6 bis 9	x					6	
617	<i>Thymus serpyllum</i> L.	Sand-Thymian	Lamiaceae	M-N-OEur	0,1	mj - ho	6 bis 9	x					5	
618	<i>Sanicula europaea</i> L.	Sanikel, Heildolde	Apiaceae	Eur, NAfr, W-SAs	0,2-0,6	mj	5 bis 7	x					7	
619	<i>Brassica juncea</i> (L.) Czern.	Sarepta-Senf, Indischer S.	Brassicaceae	S, M, OAs	0,6-1,6	1j - mj	6 bis 9		x	x			4.3	
620	<i>Sonchus arboreus</i> DC.	Sau-, Gänsedistel	Asteraceae	Kanaren (endem)		ho	4 bis 5					xx	6	
621	<i>Juniperus virginiana</i> L. "Sky Rocket"	Säulen-Wacholder	Cupressaceae	Kultivar		ho		x					A2	
622	<i>Verbascum blattaria</i> L.	Schaben-Königskerze	Scrophulariaceae	SMOEur, NWAFr, SWAs	0,5-1	2j	6 bis 8						5.9	
623	<i>Trigonella caerulea</i> (L.) Ser.	Schabzigerklee	Fabaceae	orig. ?, cult.	0,2-0,6	1j	6 bis 7		x	x			3.4	
624	<i>Fritillaria meleagris</i> L.	Schachbrettblume	Liliaceae			mj	4 bis 5	x					M	
625	<i>Achillea millefolium</i> L. agg.	Schafgarbe, Gewöhnliche	Asteraceae	Eur, As	0,2-1,2	mj	6 bis 10	x	x				6	
626	<i>Ranunculus acris</i> L.	Scharfer Hahnenfuß	Ranunculaceae	Eur, As	0,3-1	mj	5 bis 9	x	x				2.2	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
627	<i>Sedum acre</i> L.	Scharfer Mauerpfeffer	Crassulaceae	Europa, Kaukasus, N-Afr.	mj	6 bis 7	x	x						4.7
628	<i>Monarda didyma</i> L.	Scharlach-Monarde, Indianernessel	Lamiaceae	NAm	0,5-0,9	mj	7 bis 9	x						5
629	<i>Salvia coccinea</i> Buch'hoz ex Etz.	Scharlachroter Salbei	Lamiaceae	NAm	0,6-0,9	1j	6 bis 10						xx	5
630	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Scheinakazie	Fabaceae	Nord-Amerika		ho	5 bis 6	x			x			D1, M2
631	<i>Phuopsis stylosa</i> (Trin.) B.D.Jacks.	Scheinwaldmeister, Baldriangesicht	Rubiaceae	Kaukasus		mj	6 bis 8							K
632	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> (A.Murray) Parl. "Ellwoodii"	Scheinzypresse Elwoodii	Cupressaceae	Kultivar		ho								A3
633	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Alumigold'	Scheinzypresse Alumigold	Cupressaceae	Kulturpflanze		ho								S1
634	<i>Papaver somniferum</i> L. "Zeno Morphex"	Schlafmohm	Papaveraceae	cult.	0,3-1,5	1j	6 bis 8	x	x	x	x	x		nwr
635	<i>Eschscholzia californica</i> Cham.	Schlafmützchen, Kalifornischer Mohn	Papaveraceae	SW-N Am	0,3-0,5	1j	6 bis 10	x	x					2.3
636	<i>Prunus spinosa</i> L.	Schlehe, Schwarzdorn	Rosaceae	Europa, Asien		ho	4 bis 5	x	x	x		x		?
637	<i>Gypsophila paniculata</i> L.	Schleierkraut	Caryophyllaceae	Eur, As	0,6-1	mj	6 bis 9							
638	<i>Echinacea angustifolia</i> DC.	Schmalblättr. Sonnenhut	Asteraceae	NAm	0,4-0,6	mj	7 bis 9	x						6
639	<i>Symporicarpos albus</i> (L.) S.F. Blake var. laevigatus	Schneebiere, Knallerbse	Caprifoliaceae	Nord-Amerika		ho	7 bis 8		x					div
640	<i>Chionanthus virginicus</i> L.	Schneeflockenstrauch	Oleaceae	Nord-Amerika		ho	6	x						A5, J1
641	<i>Erica carnea</i> L.	Schneehide	Ericaceae	Eur		ho	2 bis 4	x						4.12
642	<i>Allium schoenoprasum</i> L.	Schnittlauch	Alliaceae	N-Hem.		mj	6 bis 7			x	x			1.5
643	<i>Chelidonium majus</i> L.	Schöllkraut	Papaveraceae	Eur, As	0,3-0,8	mj	5 bis 9	x	x					2.3
644	<i>Callicarpa bodinieri</i> Lev.	Schönfrucht, Liebesperlen	Verbenaceae	China		ho	6 bis 7							U1, H4
645	<i>Aronia melanocarpa</i> (Michx.) Elliott	Schwarze Apfelbeere, Aronie	Rosaceae	Nord-Amerika		ho	5 bis 6	x				x		A5, B4
646	<i>Smyrnium olusatrum</i> L.	Schwarze Gelbdolde	Apiaceae	Südeuropa, N Afrika		2j	5 bis 6					x		7
647	<i>Ribes nigrum</i> L.	Schwarze Johannisbeere	Grossulariaceae	Europa, Asien		ho	4 bis 5	x				x		4.7, B5
648	<i>Verbascum nigrum</i> L.	Schwarze Königskerze	Scrophulariaceae	Eur	0,5-1	2j	6 bis 9							5.9
649	<i>Psyllium afrum</i> (L.) Mirb. * = <i>Plantago psyllium</i> L. = <i>P. afra</i> L.	Schwarzer Flohsamen	Plantaginaceae	SEur, SWAs, NAfr	0,1-0,4	1j	5 bis 7	x			x			5.10
650	<i>Veratrum nigrum</i> L.	Schwarzer Germer	Melanthiaceae	M-S-OEur, NAs	0,5-1,5	mj	7 bis 8	x						
651	<i>Sambucus nigra</i> L.	Schwarzer Holunder	Caprifoliaceae	Europa		ho	6 bis 7	x	(x)	x		x		7.2, H2
652	<i>Solanum nigrum</i> L.	Schwarzer Nachtschatten	Solanaceae	Eur, cosmop.	0,1-0,8	1j	6 bis 10	x	x					5.1

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
653	<i>Brassica nigra</i> (L.) Koch * = <i>Sinapis nigra</i> L.	Schwarzer Senf	Brassicaceae	S-WEur	0,6-1,2 (- 2,0)	1j	6 bis 9	x		x	x			4.2
654	<i>Hyoscyamus niger</i> L. var. <i>niger</i>	Schwarzes Bilzenkraut	Solanaceae	Eur, As, NAfr	0,2-0,8	1j - 2j	6 bis 9	x	x					5.1
655	<i>Bidens frondosa</i> L.	Schwarzfrüchtiger Zweizahn	Asteraceae											6
656	<i>Nigella sativa</i> L.	Schwarzkümmel	Ranunculaceae	WAs, NAfr	0,2-0,4	1j	6 bis 9	x		x	x			2.1
657	<i>Ballota nigra</i> L.	Schwarznessel	Lamiaceae	Eur, WAs, NWAsfr	0,3-1,2	mj	6 bis 10	x						5
658	<i>Juglans nigra</i> L.	Schwarznuss	Juglandaceae	Nord-Amerika		ho				x	x			U3, M2
659	<i>Inula ensifolia</i> L.	Schwertblättriger Alant	Asteraceae	Europa		mj	7 bis 8							6
660	<i>Artemisia maritima</i> L.	Seestrand-Beifuß	Asteraceae	NEur-Mongolei		mj - ho	8 bis 10							6
661	<i>Sorbaria sorbifolia</i> (L.) A. Braun	Sibirische Fiederspire	Rosaceae	Asien		mj	6 bis 7							A3
662	<i>Urtica cannabina</i> L.	Sibirische Hanfnessel	Urticaceae	OEur-WAs		mj				x				3.3
663	<i>Iris sibirica</i> L.	Sibirische Schwertlilie	Iridaceae	Eur	0,3-0,6	mj	5 bis 6							1.4
664	<i>Bupleurum falcatum</i> L.	Sichelblättriges Hasenohr	Apiaceae	Eur, As		mj	7 bis 9	x						7
665	<i>Allium victorialis</i> L.	Siegwurz, Allermannsharnisch	Alliaceae	Eur, NAm, WAs	0,3-0,6	mj	7 bis 8	x						1.5
666	<i>Acer saccharinum</i> L.	Silber-Ahorn	Aceraceae	Nord-Amerika		ho	5							C1, T
667	<i>Salvia argentea</i> L.	Silberblatt-Salbei	Lamiaceae	SEur, NAfr	0,6-0,9	2j - mj	6 bis 8							5
668	<i>Carlina acaulis</i> L.	Silberdistel	Asteraceae	M, O, SEur	0,1-0,5	mj	7 bis 10	x						6
669	<i>Potentilla argentea</i> L.	Silber-Fingerkraut	Rosaceae	Eur, As	0,1-0,3	mj	6 bis 8							
670	<i>Populus alba</i> L.	Silber-Pappel	Salicaceae	Europa, Asien		ho	3 bis 4	x			x			D1
	<i>Dryas octopetala</i> L.	Silberwurz	Rosaceae	Europa, Asien, Nord-Amerika										
671	<i>Glycine max</i> (L.) Merr. * = <i>G. soja</i> Siebold et Zucc.	Sojabohne	Fabaceae	OAs	0,3-1	1j	7 bis 8	x			x			3.4
672	<i>Adonis aestivalis</i> L.	Sommer-Adoniströschen	Ranunculaceae	Eur, As, NAfr		1j	5 bis 8	x	x					2.1
673	<i>Callistephus chinensis</i> (L.) Nees	Sommeraster	Asteraceae	China		1j	7 bis 10							6
674	<i>Satureja hortensis</i> L.	Sommer-Bohnenkraut	Lamiaceae	Mittelmeer	0,1-0,3	1j	7 bis 10	x		x	x			5
675	<i>Buddleja davidii</i> Franch.	Sommerflieder, Schmetterlingsflieder	Buddlejaceae	China		ho	7 bis 10							R3
676	<i>Helianthus annuus</i> L.	Sonnenblume	Asteraceae	NAm		1j	7 bis 10	x			x			6
677	<i>Rudbeckia fulgida</i> Aiton var. <i>sullivantii</i> "Goldsturm"	Sonnenhut	Asteraceae	Nord-Amerika		mj	8 bis 10							6
678	<i>Asparagus officinalis</i> L.	Spargel	Asparagaceae	Eur, WAs		mj	5 bis 7			x				1.4

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
680	<i>Cotoneaster divaricatus</i> Rehder et E.H. Wilson	Sparrige Zwergmispel	Rosaceae	China	ho	6								A2
681	<i>Cleome hassleriana</i> Chodat	Spinnenpflanze	Capparaceae	Brasilien, Argentinien	1j	7 bis 10								
682	<i>Acer platanoides</i> L.	Spitz-Ahorn	Aceraceae	Europa	ho	4 bis 5							C	
683	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Spitz-Wegerich	Plantaginaceae	Eur, As	0,1-0,4	mj	5 bis 9	x						5.10
684	<i>Ecballium elaterium</i> (L.) A.Rich.	Springgurke	Cucurbitaceae	SOEur (monöz.)	0,2-1	1j - mj	6 bis 9	x	x					3.1
685	<i>Rosa sericea</i> Lindl. ssp. <i>omeiensis</i> f. <i>pteracantha</i>	Stacheldraht-Rose	Rosaceae	China	ho	5 bis 6								bei E
686	<i>Acanthus spinosus</i> L.	Stachliger Akanthus	Acanthaceae	S-Europa, N-Afrika	mj	7 bis 8							K	
687	<i>Ruscus aculeatus</i> L.	Stachliger Mäusedorn	Ruscaceae	SEur, Mittelmeer	0,1-0,8	ho	3 bis 4	x	x				xx	1.4
688	<i>Delphinium staphisagria</i> L.	Staphisagria	Ranunculaceae	Südeuropa, N Afr.	2j		x							2.2
689	<i>Lupinus polyphyllus</i> Lindl.	Staudenlupine	Fabaceae	NAm	0,8-1,5	mj	6 bis 8	x	x					3.6
690	<i>Ilex aquifolium</i> L.	Stechpalme	Aquifoliaceae	Europa, NW-Afrika	ho	5 bis 6	x	x						7.10, S1, H7
691	<i>Lithospermum officinale</i> L.	Steinsame	Boraginaceae	Eur, As	0,3-0,6	mj	5 bis 6	x						5.12
692	<i>Cucurbita pepo</i> var. <i>oleifera</i> (<i>styriaca</i> g.g.A.)	Steirischer Ölkürbis	Cucurbitaceae		1j		x			x				3.1
693	<i>Narcissus radiiflorus</i> = N. <i>poeticus</i> <i>radiiflorus</i>	Stern-Narzisse	Amaryllidaceae				x	x						1.4
694	<i>Quercus robur</i> L.	Stiel-Eiche	Fagaceae	Europa	ho	5	x	x	x	x				N1
695	<i>Apium graveolens</i> L. var. <i>dulce</i>	Stiel-Sellerie	Apiaceae	cult.	0,3-1,0	2j	4 bis 10			x	x			7
696	<i>Ferula assa-foetida</i> L.	Stinkasant	Apiaceae	Iran, ZAs	mj	7 bis 8	x	x					xx	7
697	<i>Alcea rosea</i> L. var. <i>nigra</i> hort. * = <i>Althaea rosea</i> (L.) Cav.	Stockrose, Schwarze Malve	Malvaceae	As	1j - 2j	6 bis 10	x							4.5
698	<i>Brassica rapa</i> L. ssp <i>rapa</i> L.	Stoppel-Rübe	Brassicaceae	cult	2j	4 bis 9							x	
699	<i>Betula humilis</i> Schrank	Strauch-Birke	Betulaceae	Europa, Asien	ho	4 bis 5								B2
700	<i>Tanacetum corymbosum</i> (L.) Sch. Bip. * = <i>Chrys. cor.</i> (L.)	Straußblütige Wucherblume	Asteraceae	Eur, WAs	0,5-1	mj	6 bis 7	x						6
701	<i>Tagetes patula</i> L.	Studentenblume	Asteraceae	Mexiko, Guatemala	1j	7 bis 10	x							6
702	<i>Rumex obtusifolius</i> L.	Stumpfblättriger Ampfer	Polygonaceae	Eur, SWAs, NAfr	0,5-1,2	mj	7 bis 8	x						4.11
703	<i>Caltha palustris</i> L.	Sumpf-Dotterblume	Ranunculaceae	Europa, Asien, N- Amerika	mj	4 bis 5	x	x						U5
704	<i>Achillea ptarmica</i> L.	Sumpf-Schafgarbe	Asteraceae	Eur, WAs	mj	7 bis 9	(x)							6

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
705	<i>Myrrhis odorata</i> (L.) Scop.	Süßdolde	Apiaceae	Westalpen-Pyrenäen	0,6-1,2	mj	5 bis 7	x		x			7	
706	<i>Prunus avium</i> L.	Süß-Kirsche	Rosaceae	Europa		ho	4 bis 5	x			x		V1	
707	<i>Lobelia siphilitica</i> L.	Syphilis-Lobelie, Blaue Kardinals-Lobelie	Campanulaceae	NAm		mj	7 bis 9	x					6.11	
708	<i>Nicotiana tabacum</i> L.	Tabak	Solanaceae	SAm, cult.	0,8-2	1j	6 bis 9	x	x		x		5.1	
709	Hemerocallis Hybriden	Taglilie	Hemerocallidaceae	Kultivar		mj							B3, K	
710	Tamarix spec.	Tamariske	Tamaricaceae			ho							C6	
	<i>Juniperus sabina</i> L. "Tamariscifolia"	Tamarisken-Wacholder, Sadebaum	Cupressaceae	Kultivar		ho		x	x				A3	
712	<i>Tulipa tarda</i> Stapf	Tarda-Tulpe	Liliaceae	Kirgisistan		mj							1.6	
713	<i>Cornus alba</i> L. "Spaethii"	Tatarischer Hartriegel	Cornaceae	Kultivar		ho	5 bis 6						A2	
714	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke* = <i>S. cucubalus</i> Wibel	Taubenkropf-Leimkraut	Caryophyllaceae	Eur, As, NAfr	0,1-0,5	mj	5 bis 9	x					4.8	
715	<i>Chaerophyllum temulum</i> L. * = <i>Ch. temulentum</i> L.	Taumel-Kälberkropf	Apiaceae	Eur, NWAfr	0,3-1	1j	5 bis 7	x					7	
716	<i>Lolium temulentum</i> L.	Taumel-Lolch	Poaceae	Eur, Afr, WAs	0,3-0,9	1j	6 bis 8	x					1.2	
717	<i>Centaurium erythraea</i> Rafn * = <i>C. umbellatum</i> Gilib.	Tausendgüldenkraut	Gentianaceae	Eur, WAs, NAfr	0,1-0,5	1j - 2j	7 bis 9	x					5.11	
718	<i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze	Teestrauch	Theaceae	Indien bis China		ho		x			x	xx	4.12	
719	<i>Succisa pratensis</i> Moench.	Teufelsabbiss	Dipsacaceae	Eur, WAs, NWAfr	0,2-0,8	mj	7 bis 9	x					7.1	
720	<i>Atropa bella-donna</i> L.	Tollkirsche	Solanaceae	Eur, NAfr, SWAs	0,5-1,5	mj	6 bis 8	x	x				5.2	
721	<i>Helianthus tuberosus</i> L.	Topinambur	Asteraceae	NAm		mj	8 bis 10				x		6	
722	<i>Torenia fournieri</i> Linden	Torenie	Scrophulariaceae	Vietnam		1j	7 bis 9							
723	<i>Pinus wallichiana</i> A.B. Jacks.	Tränen-Kiefer	Pinaceae	Afghanistan, Himalaya		ho							B2	
724	<i>Cimicifuga racemosa</i> (L.) Nutt.	Trauben-Silberkerze	Ranunculaceae	NAm	1-2,5	mj	6 bis 9	x	x				2.2	
725	<i>Salix alba</i> L. tristis	Trauer-Weide	Salicaceae	Kultivar		ho	4 bis 5	x			x		D2	
726	<i>Malope trifida</i> Cav.	Trichtermalve	Malvaceae	Spanien, Marokko		1j	7 bis 10						Z	
727	<i>Trollius europaeus</i> L.	Trollblume	Ranunculaceae											
728	<i>Catalpa bignonioides</i> Walter	Trompetenbaum	Bignoniaceae	Nord-Amerika		ho	6 bis 7	x					F1, S2	
729	<i>Campsis radicans</i> (L.) Seem. ex Bureau	Trompetenblume	Bignoniaceae	Nord-Amerika		ho	7 bis 9						Y	
730	<i>Salpiglossis sinuata</i> Ruiz et Pav.	Trompetenzunge	Solanaceae	Chile		1j	6 bis 8							
731	<i>Magnolia x soulangeana</i> Sou.-Bod.	Tulpen-Magnolie	Magnoliaceae	Kultivar		ho	4 bis 5						E	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
732	<i>Gentiana punctata</i> L.	Tüpfel-Enzian	Gentianaceae	Gebirge Eur	mj	7 bis 9	x							5.11
733	<i>Lilium martagon</i> L.	Türkenbund-Lilie	Liliaceae	Eur, As	-0,9	mj	6 bis 7							1.6
734	<i>Dracocephalum moldavicum</i> L.	Türkischer Drachenkopf	Lamiaceae	Sibirien-Himalaya	0,3-0,7	1j	7 bis 8							5
735	<i>Lycopus europaeus</i> L.	Ufer-Wolfstrapp	Lamiaceae	Eur, As, NWAfr		mj	7 bis 9	x						5
736	<i>Pelargonium sidoides</i> DC.	Umkaloabolo	Geraniaceae	S Afr		ho	3 bis 8	x				xx		4.6
737	<i>Metasequoia glyptostroboides</i> Hu et W.C. Cheng	Urwelt-Mammutbaum	Taxodiaceae	China		ho								D2
738	<i>Hypericum polypodium</i> Boiss. et Balansa	Vielblättriges Johanniskraut	Clusiaceae	Türkei		mj	6 bis 8							
739	<i>Rosa multiflora</i> Thunb. ex Murray	Vielblütige Rose	Rosaceae	Japan, Korea		ho	7 bis 8							A2
740	<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All.	Vielblütiger Salomonssiegel	Convallariaceae	Eur, As, NAm		mj	5 bis 6	x						
741	<i>Hamamelis virginiana</i> L.	Virginische Zaubernuss	Hamamelidaceae	Nord-Amerika		ho	9 bis 10	x						4.7
742	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	Vogel-Sternmiere	Caryophyllaceae	Eur, NAfr, As		1j	1 bis 11					x		4.8
743	<i>Mercurialis perennis</i> L.	Wald-Bingelkraut	Euphorbiaceae	Eur, SWAs	0,1-0,4	4	4 bis 5		x					3.7
744	<i>Fragaria vesca</i> L. var. <i>vesca</i>	Wald-Erdbeere	Rosaceae	Eur, As, NAfr	0,1-0,2	mj	5 bis 6	x						3.1
745	<i>Teucrium scorodonia</i> L.	Wald-Gamander, Salbei-Gamander	Lamiaceae	Eur	0,2-0,8	mj - ho	7 bis 9	x						5
746	<i>Pinus sylvestris</i> L.	Waldkiefer	Pinaceae	Europa, Asien		ho	5 bis 6	x				x		F1
747	<i>Asperula odorata</i> = <i>Gallium odoratum</i> *	Waldmeister	Rubiaceae	Eur, As	0,1-0,3	mj	4 bis 5	x		x				5.11
748	<i>Galium odoratum</i> (L.) Scop. * = <i>Asperula odorata</i> L.	Waldmeister	Rubiaceae	Eur, As	0,1-0,3	mj	4 bis 5	x		x				5.11
749	<i>Lantana camara</i> L.	Wandelröschen	Verbenaceae	trop. Amerika		ho	6 bis 9	x				xx		GwH
750	<i>Diplotaxis erucoides</i> (L.) DC.	Wasabi-Rauke	Brassicaceae	SEur		1j						x		4.1
751	<i>Taxus baccata</i> "Washingtonii"	Washington-Eibe	Taxaceae	Kultivar		ho		x						A3
752	<i>Eupatorium cannabinum</i> L.	Wasserdost	Asteraceae	Eur, As, NWAfr		mj	7 bis 9	x						6
753	<i>Dipsacus sativus</i> (L.) Honck.	Weber-Karde	Dipsacaceae	nur aus Kultur bekannt		2j		x						7.1
754	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	Wegrauke	Brassicaceae	Eur, As	0,3-0,8	1j - 2j	5 bis 9	x	x					
755	<i>Cichorium intybus</i> L. var. <i>intybus</i>	Wegwarte	Asteraceae	Eur, As, NAfr		mj		x						6
756	<i>Epilobium angustifolium</i> L.	Weidenröschen	Onagraceae	Eur, As, NAm	0,1-1,5	mj	6 bis 8	x						4.6
757	Weigela spec.	Weigelie	Caprifoliaceae	Kultivar		ho								H7
758	<i>Boswellia sacra</i> Flueck.	Weihrauch	Burseraceae	N Afr		ho		x			x		xx	
759	Vitis	Wein	Vitaceae			ho								A4
760	<i>Ruta graveolens</i> L.	Weinraute	Rutaceae	SEur	0,3-0,6	mj - ho	6 bis 7	x	x		x			4.5

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
761	Betula pendula Roth.	Weiß-Birke	Betulaceae	Europa, Asien	ho	4 bis 5	x	x					A	
	Vincetoxicum hirundinaria Medik. * = Vincet. officinale Moench	Weiße Schwalbenwurz	Asclepiadaceae	Eur, SWAs, NAfr	0,3-1,2	mj	5 bis 7	x	x				5.11	
762	Lamium album L.	Weiße Taubnessel	Lamiaceae	Eur, As	0,2-0,5	mj	4 bis 10	x					5	
763	Veratrum album L.	Weißen Germer	Melanthiaceae	Gebirge Eur-ZAs-Sib	0,5-1,5	mj	6 bis 8	x					1.6	
764	Sinapis alba L.	Weißen Senf	Brassicaceae	Eur, Mittelmeer, WAs	0,3-0,6	1j	6 bis 8	x		x	x		4.3	
765	Melilotus albus Medik.	Weißen Steinklee, Bokharaklee	Fabaceae	Eur	0,3-1,2	1j	6 bis 8	x					3.4	
766	Trifolium repens L.	Weißen Klee	Fabaceae	Eur, As, NWAfr	0,1-0,2	mj	5 bis 10				x			
	Brassica oleracea L. var. capitata (L.) Alef. fo. alba	Weißen Kohl	Brassicaceae		0,2-3	1j	5 bis 9				x		4.2	
768	Artemisia absinthium L.	Wermut	Asteraceae	Eur, As	0,5-1,2	mj - ho	7 bis 9	x			x		6	
769	Calycanthus occidentalis Hook. et Arn.	Westlicher Gewürzstrauch	Calycanthaceae	Californien		ho	6 bis 8						B4	
770	Heracleum sphondylium L.	Wiesen-Bärenklau	Apiaceae	Eur, As, NAfr	0,5-1,5	2j - mj	6 bis 10	x	x				7	
771	Centaurea jacea L.	Wiesenflockenblume	Asteraceae			mj	6 bis 10						6	
772	Salvia pratensis L.	Wiesensalbei	Lamiaceae	Eur	0,3-0,6	mj	5 bis 8	x					5	
773	Cardamine pratensis L.	Wiesen-Schaumkraut	Brassicaceae	Eur, NAs, NAm		mj	4 bis 5	x					4.3	
774	Cynara cardunculus L.	Wilde Artischocke	Asteraceae	Mediterran	0,5-1,5	1j	4 bis 8	x					6	
775	Dipsacus fullonum L.. * = D. sylvestris Huds.	Wilde Karde	Dipsacaceae	Eur, SWAs, NWAfr	0,8-1,5	2j	7 bis 8	x					7.1	
776	Malva sylvestris L.	Wilde Malve	Malvaceae	Eur, As, NAfr	0,3-1,2	2j - mj	6 bis 10	x					4.5	
777	Daucus carota L. ssp. carota	Wilde Möhre	Apiaceae	Eur		1j	6 bis 9		x				7	
	Apium graveolens L. var. graveolens	Wilder Sellerie	Apiaceae	Eur, SWAs, NAfr	0,3-1,0	2j - mj	7 bis 9	x		x			7	
779	Lunaria rediviva L.	Wildes Silberblatt, Mondviole	Brassicaceae	Eur	0,3-1,2	mj	5 bis 7		x				4.1	
780	Satureja montana L.	Winter-Bohnenkraut	Lamiaceae	Mittelmeer	0,1-0,5	ho	8 bis 10	x		x	x		5	
781	Jasminum nudiflorum Lindl.	Winter-Jasmin	Oleaceae	China		ho	12 bis 3						Y	
782	Tilia cordata Mill.	Winter-Linde	Tiliaceae	Europa, W-Asien		ho	6 bis 7	x		x	x		U1	
783	Allium fistulosum L.	Winter-Zwiebel	Alliaceae	cult.		mj	6 bis 8	x		x	x		1.5	
784	Withania somnifera (L.) Dunal	Withania, Schlafbeere	Solanaceae	Mittelmeer - Indien	0,3-1,5	ho	7 bis 9	x	x			xx	5.1	
785	Chenopodium ambrosioides L.	Wohlriech. Gänsefuß, Mexikan. Tee	Chenopodiaceae	N-SAm, trop. Am	0,2-0,8	1j	7 bis 9						4.9	
786	Reseda odorata L.	Wohlriechende Resede	Resedaceae	unbek. ? Libyen	0,1-0,3	1j - 2j	7 bis 9	x					4.4	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
788	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	Wohlriechendes Ruchgras	Poaceae	Eur, As, N Afr	0,3-0,5	mj	5 bis 7	x						1.2	
789	<i>Cirsium eriophorum</i> (L.) Scop.	Wollige Kratzdistel	Asteraceae	Eur	0,6-1,5	2j	7 bis 9							6	
790	<i>Pseudolysimachion spicatum</i> (L.) Opiz ssp. <i>incanum</i> * = <i>Veronica spicata</i> ssp. <i>incana</i> (L.) Walters	Wolliger Ehrenpreis, Wolliger Blauweiderich	Scrophulariaceae	MEur-OSib		mj	6 bis 7								
791	<i>Veronica spicata</i> ssp. <i>incana</i> (L.) Walters = <i>Pseudolysimachion spicatum</i> (L.) Opiz ssp. <i>incan.</i> *	Wolliger Ehrenpreis, Wolliger Blauweiderich	Scrophulariaceae	MEur-OSib		mj	6 bis 7								
792	<i>Digitalis lanata</i> Ehrh.	Wolliger Fingerhut	Scrophulariaceae	SOEur	0,4-1	2j - mj	6 bis 8	x	x					5.8	
793	<i>Viburnum lantana</i> L.	Wolliger Schneeball	Caprifoliaceae	Europa, N-Afrika	ho	4 bis 6		x						H8	
794	<i>Euphorbia lathyris</i> L.	Wühlmaus-Wolfsmilch	Euphorbiaceae	Med	0,2-1	2j	6 bis 8		x					3.7	
795	<i>Mirabilis jalapa</i> L.	Wunderblume	Nyctaginaceae	Peru	1j	6 bis 10								4.10	
796	<i>Anthyllis vulneraria</i> L.	Wundklee	Fabaceae	Eur, W As, N Afr	0,1-0,4	2j - mj	5 bis 6	x						3.6	
797	<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott	Wurmfarne	Dryopteridaceae	Eur, As, Am	0,3-1,2	mj	7 bis 9	x	x	x				A2	
798	<i>Dioscorea batatas</i> Decne.	Yamswurzel	Dioscoreaceae	China, Korea, Japan		mj					x	xx		1.6	
799	<i>Hyssopus officinalis</i> L. ssp. <i>officinalis</i>	Ysop	Lamiaceae	Mittelmeer	0,2-0,6	ho	7 bis 10	x		x				5	
800	<i>Ammi visnaga</i> (L.) Lam.	Zahnstocherkraut	Apiaceae	s Eur, SW As	0,2-1,0	1j	4 bis 8	x						7	
801	Calibrachoa	Zauberglöckchen	Solanaceae	Kultivar		1j									
802	<i>Miscanthus sinensis</i> Zebrina	Zebragrass	Poaceae	Kultivar		mj								B2	
803	<i>Ensete ventricosum</i> (Welw.) Cheesman	Zier-Banane	Musaceae	trop. Afrika		mj				x	xx			1.2	
804	<i>Cinnamomum zeylanicum</i> Blume	Zimt	Lauraceae	Indien, Sri Lanka		ho			x	x	xx			1.1	
805	<i>Elettaria cardamomum</i> (L.) Maton	Zimtaroma, Malabar-Kardamon	Zingiberaceae	SO-As		mj		x		x	x	xx		1.2	
806	<i>Pinus cembra</i> L.	Zirbelkiefer, Arve	Pinaceae	Europa		ho				x				SF	
807	<i>Cistus incanus</i> ssp. <i>creticus</i> L. (Heywood)	Zistrosentee	Cistaceae	Südeuropa, N Afr., ö Mittelmeer	0,3-1	ho	4 bis 6	x				xx		4.5	
808	<i>Ocimum americanum</i> L. *= <i>Ocimum canum</i> Sims	Zitronen-Basilikum, Kampferbasilikum	Lamiaceae	trop. As, Afr		1j	7 bis 8			x		xx		5	
809	<i>Eucalyptus citriodora</i> Hook.	Zitronen-Eukalyptus	Myrtaceae	Australien		ho		x						xx	4.6
810	<i>Cymbopogon citratus</i> (DC. ex Nees) Stapf	Zitronengras	Poaceae	SOAs	1,5	mj			x	x				1.2	
811	<i>Melissa officinalis</i> L.	Zitronenmelisse	Lamiaceae	ö Mittelmeer	0,3-0,9	mj	6 bis 8	x	x	x				5	

