

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Familie	Herkunft, Vorkommen	Höhe [m]	Lebens -form	Blütezeit	arz	giftig	färb	gew	nutz	Win	Beet -nummer
2	<i>Acanthus spinosus</i> L.	Stachliger Akanthus	Acanthaceae	S-Europa, N-Afrika		mj	7 bis 8							K
3	<i>Acer campestre</i> L.	Feld-Ahorn	Aceraceae	Europa, West-Asien, Nord-Afrika		ho		x			x			P1, C5
4	<i>Acer ginnala</i> Maxim. = <i>A. tataricum</i> ssp. <i>ginnala</i> (Maxim.) Wem.	Feuer-Ahorn	Aceraceae	China, Sibirien, Japan		ho	5							
5	<i>Acer negundo</i> L.	Eschen-Ahorn	Aceraceae	Nord-Amerika		ho	4							
6	<i>Acer platanoides</i> L.	Spitz-Ahorn	Aceraceae	Europa		ho	4 bis 5							C
7	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Berg-Ahorn	Aceraceae	Europa		ho	5							C
8	<i>Acer saccharinum</i> L.	Silber-Ahorn	Aceraceae	Nord-Amerika		ho	5							C1, T
9	<i>Acorus calamus</i> L.	Kalmus	Acoraceae	Süd- und Ostasien		mj		x			x			1.6
10	<i>Actinidia deliciosa</i> (A.Chev.) C.F. Liang et A.R. Ferguson	Kiwi	Actinidiaceae	China, Taiwan		ho					x			
11	<i>Yucca filamentosa</i> L.	Fädige Palmlilie	Agavaceae	Nord-Amerika		mj	8 bis 9							B2
12	<i>Aptenia cordifolia</i> (L. f.) N.E.Br.	Herzblättriges Eiskraut	Aizoaceae	Südafrika	0,1	mj					xx			4.8
13	<i>Mesembryanthemum crystallinum</i> L.	Eiskraut	Aizoaceae	Mittelmeer, SAfr		1j	8 bis 9	x			xx			
14	<i>Tetragonia tetragonoides</i> (Pall.) Kuntze	Neuseeland-Spinat	Aizoaceae	Antarkt. Küsten, Neuseeland, Austr		1j	7 bis 9			x				4.8
15	<i>Allium cepa</i> L.	Küchenzwiebel	Alliaceae	cult.		mj, 2j	6 bis 8	x	x	x				1.5
16	<i>Allium cepa</i> L. var. <i>viviparum</i>	Luftzwiebel, Kartoffel-Zw.	Alliaceae	orig. ?		mj	6 bis 7		x	x				1.5
17	<i>Allium fistulosum</i> L.	Winter-Zwiebel	Alliaceae	cult.		mj	6 bis 8	x		x				1.5
18	<i>Allium porrum</i> L.	Porree, Lauch	Alliaceae	cult.		2j - mj	6 bis 7		x	x				1.5
19	<i>Allium sativum</i> L. var. <i>sativum</i>	Knoblauch	Alliaceae	SWAs	0,2-0,7	mj	6 bis 8	x		x	x			1.5
20	<i>Allium schoenoprasum</i> L.	Schnittlauch	Alliaceae	N-Hem.		mj	6 bis 7			x	x			1.5
21	<i>Allium tuberosum</i> Rottl. ex Spreng.	Knoblauch-Schnittlauch	Alliaceae			mj				x				1.5
22	<i>Allium ursinum</i> L.	Bärlauch	Alliaceae	Eur, As	0,2-0,3	mj	5	x		x				1.5
23	<i>Allium victorialis</i> L.	Siegwurz, Allermannsharnisch	Alliaceae	Eur, NAm, WAs	0,3-0,6	mj	7 bis 8	x						1.5
24	<i>Agapanthus africanus</i> (L.) Hoffmanns	Agapanthus, Afrikan. Schmucklilie	Alliaceae	Kap (S Afr)		mj	7 bis 8	x			xx			Gwh
25	<i>Aloe vera</i> (L.) Burm.	Echte Aloe	Aloaceae	Afrika		mj - ho		x		x	xx			1.5

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
26	<i>Amaranthus blithum</i> L.* = <i>Amaranthus lividus</i> L.	Grüner Fuchsschwanz, Aufsteigender F.	Amaranthaceae	Eur, As, Afr	1j	7 bis 9			x				4.8	
27	<i>Amaranthus cruentus</i> L.	Amaranth, Fuchsschwanz	Amaranthaceae	Unbek.	1j	7 bis 9								
28	<i>Galanthus nivalis</i> L.	Kleines Schneeglöckchen	Amaryllidaceae	Eur	0,1-0,3	mj	2 bis 3	x					1.4	
29	<i>Haemanthus humilis</i> Jacq.	Blutblume	Amaryllidaceae	südl. Afrika		mj		x				xx	Gwh	
30	<i>Narcissus poeticus</i>	Dichter-Narzisse	Amaryllidaceae	Südeuropa				x					1.4	
31	<i>Narcissus radiiflorus</i> = N. <i>poeticus radiiflorus</i>	Stern-Narzisse	Amaryllidaceae					x	x				1.4	
32	<i>Rhus typhina</i> L.	Essigbaum	Anacardiaceae	Nord-Amerika	ho	6 bis 7	x	x					A4, V8	
33	<i>Asimina triloba</i> (L.) Dunal	Dreilappiger Papau	Annonaceae	Nordamerika	ho				x				1.1	
34	<i>Aegopodium podagraria</i> L.	Giersch, Geißfuß	Apiaceae	Eur, WAs	0,5-1	mj	6 bis 8	x					div	
35	<i>Aethusa cynapium</i> L.	Hundspetersilie (Dog Poison)	Apiaceae	Eur, WAs, NAfr	0,2-1,2	1j	6 bis 9	x					7	
36	<i>Ammi majus</i> L.	Großer Ammei, Knorpelmöhre	Apiaceae	SEur, SW As	0,3-1,0	1j	6 bis 9	x					7	
37	<i>Ammi visnaga</i> (L.) Lam.	Zahnstocherkraut	Apiaceae	s Eur, SW As	0,2-1,0	1j	4 bis 8	x					7	
38	<i>Anethum graveolens</i> L.	Dill	Apiaceae	SW As	0,4-1,2	1j	7 bis 8		x				7	
39	<i>Angelica archangelica</i> L.	Angelika, Engelwurz	Apiaceae	N u. Oeur, WAs		mj	7 bis 8	x					7	
40	<i>Anthriscus cerefolium</i> (L.) Hoffm. ssp. <i>cerefolium</i>	Gartenkerbel	Apiaceae	cult.		1j	5 bis 8	x		x			7	
41	<i>Apium graveolens</i> L. var. <i>dulce</i>	Stiel-Sellerie	Apiaceae	cult.	0,3-1,0	2j	4 bis 10		x	x			7	
42	<i>Apium graveolens</i> L. var. <i>graveolens</i>	Wilder Sellerie	Apiaceae	Eur, SWAs, NAfr	0,3-1,0	2j - mj	7 bis 9	x		x			7	
43	<i>Apium graveolens</i> L. var. <i>rapaceum</i>	Knollen-Sellerie	Apiaceae	cult.		1j			x	x			7	
44	<i>Astrantia major</i> L.	Große Sterndolde	Apiaceae	Eur		mj	6 bis 8						7	
45	<i>Berula erecta</i> (Huds.) Coville	Aufrechter Merk	Apiaceae	Europa, Asien		mj	7 bis 9	x					U5	
46	<i>Bunium bulbocastum</i> L.	Erdkastanie	Apiaceae	Eur		mj	6 bis 7			x			7	
47	<i>Bupleurum falcatum</i> L.	Sichelblättriges Hasenohr	Apiaceae	Eur, As		mj	7 bis 9	x					7	
48	<i>Bupleurum rotundifolium</i> L.	Rundblättriges Hasenohr	Apiaceae	Eur, As	0,1-0,5	1j	6 bis 8						7	
49	<i>Carum carvi</i> L.	Kümmel	Apiaceae	Eur, ZAs, NAfr	0,3-1	2j	5 bis 6	x		x			7	
50	<i>Chaerophyllum aromaticum</i> L.	Aromatischer Kälberkropf, Rübenkerbel	Apiaceae	Eur	0,6-1,5	mj	7 bis 8						7	
51	<i>Chaerophyllum aureum</i> L.	Gold-Kälberkropf	Apiaceae	Eur		mj	6 bis 7						7	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
52	<i>Chaerophyllum bulbosum</i> L.	Knollen-Kälberkropf, Kerbelrübe	Apiaceae	Eur, W-ZAs	0,8-1,8	1j	6 bis 8							7
53	<i>Chaerophyllum temulum</i> L. * = <i>Ch. temulentum</i> L.	Taumel-Kälberkropf	Apiaceae	Eur, NWAfr	0,3-1	1j	5 bis 7	x						7
54	<i>Conium maculatum</i> L.	Gefleckter Schierling	Apiaceae	Eur, NAfr, ZAs	0,5-2,5	1j - 2j	6 bis 9	x	x					7
55	<i>Coriandrum sativum</i> L.	Koriander	Apiaceae	unbek.	0,2-0,6	1j	6 bis 7	x		x				7
56	<i>Cuminum cyminum</i> L.	Kreuzkümmel	Apiaceae	NAfr, ZAs		1j		x		x				7
57	<i>Daucus carota</i> L. ssp. <i>carota</i>	Wilde Möhre	Apiaceae	Eur		1j	6 bis 9		x					7
58	<i>Eryngium campestre</i> L.	Feld-Mannstreu	Apiaceae	MEur, Mittelmeer, SWAs	0,1-0,6	mj	7 bis 8	x						7
59	<i>Eryngium planum</i> L.	Flachblättrige Mannstreu, Edeldistel	Apiaceae	M, O, SOEur, ZAs	0,3-0,6	mj	7 bis 9	x						7
60	<i>Ferula assa-foetida</i> L.	Stinkasant	Apiaceae	Iran, ZAs		mj	7 bis 8	x	x			xx		7
61	<i>Ferula communis</i> L.	Riesenfenchel	Apiaceae	SEur, NAfr		mj	7 bis 8			x	xx			7
62	<i>Ferula gummosa</i> Boiss. * = <i>F.</i> <i>galbaniflua</i> Boiss.&Buhse	Galbanum, Mutterharz	Apiaceae	Z-SWAs	0,7-1	mj	6 bis 7	x						7
63	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Fenchel	Apiaceae	Eur, SWAs, NAfr		2j - mj	7 bis 9	x		x	x			7
64	<i>Foeniculum vulgare</i> ssp. <i>vulgare</i> var. <i>azoricum</i> (Mill.) Thell.	Gemüse-Fenchel, Knollen- Fenchel	Apiaceae	cult.		2j - mj				x				7
65	<i>Foeniculum vulgare</i> ssp. <i>vulgare</i> var. <i>dulce</i> (DC.) Batt. et Trab.	Gewürz-Fenchel	Apiaceae	cult-		2j - mj	7 bis 8	x		x	x			7
66	<i>Heracleum mantegazzianum</i> Somm. et Levier	Riesen-Bärenklau, Herkulesstaude	Apiaceae	Kaukasus	1,7-5,0	2j - mj	7							7
67	<i>Heracleum sphondylium</i> L.	Wiesen-Bärenklau	Apiaceae	Eur, As, NAfr	0,5-1,5	2j - mj	6 bis 10	x	x					7
68	<i>Levisticum officinale</i> W.D.J.Koch	Liebstöckel	Apiaceae	SWAs		mj	7 bis 8	x		x	x			7
69	<i>Ligusticum mutellina</i> (L.) Crantz * = <i>Meum mutellina</i> (L.) Gaertn.	Mutterwurz	Apiaceae	M, SOEur	-0,6	mj	6 bis 8	x						7
70	<i>Meum athamanticum</i> Jacq.	Bärwurz	Apiaceae	Eur	0,1-0,5	mj	5 bis 7	x						7
71	<i>Myrrhis odorata</i> (L.) Scop.	Süßdolde	Apiaceae	Westalpen- Pyrenäen	0,6-1,2	mj	5 bis 7	x		x				7
72	<i>Pastinaca sativa</i> L.	Pastinak	Apiaceae	Eur, As	0,4-1	2j	7 bis 9	x		x				7
73	<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nym. ex A.W.Hill	Petersilie	Apiaceae	? SOEur	0,3-1	2j	6 bis 8	x	x	x				7
74	<i>Peucedanum officinale</i> L.	Arznei-Haarstrang	Apiaceae	Eur	0,5-1,2	mj	7 bis 8	x						7

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
75	<i>Peucedanum oreoselinum</i> (L.) Moench	Berg-Haarstrang	Apiaceae	Eur	0,3-0,8	mj	7 bis 8							7
76	<i>Peucedanum ostruthium</i> (L.) W.D.J. Koch * = <i>Imperatoria ostruthium</i> L.	Meisterwurz	Apiaceae	S-MEur	0,3-1	mj	7 bis 8							7
77	<i>Pimpinella anisum</i> L.	Anis	Apiaceae	? WAs	0,3-0,6	1j	7 bis 8	x	x	x	x			7
78	<i>Pimpinella major</i> (L.) Huds.	Große Bibernelle	Apiaceae	Eur		mj	6 bis 10	x						7
79	<i>Pimpinella major</i> (L.) Huds.		Apiaceae			mj								7
80	<i>Pimpinella saxifraga</i> L.	Kleine Bibernelle	Apiaceae	Eur, ZAs	0,2-0,6	mj	6 bis 10	x						7
81	<i>Sanicula europaea</i> L.	Sanikel, Heildolde	Apiaceae	Eur, NAfr, W-SAs	0,2-0,6	mj	5 bis 7	x						7
82	<i>Sium sisarum</i> L.	Zuckerwurz	Apiaceae	SOEur, As		mj	7 bis 8			x				7
83	<i>Smyrnium olusatrum</i> L.	Schwarze Gelbdolde	Apiaceae	Südeuropa, N Afrika		2j	5 bis 6			x				7
84	<i>Vinca major</i> L.	Großes Immergrün	Apocynaceae	Mittelmeer		mj	4 bis 5	x	x					W1
85	<i>Vinca minor</i> L.	Kleines Immergrün	Apocynaceae	Eur		mj	4 bis 5		x					W1
86	<i>Ilex aquifolium</i> L.	Stechpalme	Aquifoliaceae	Europa, NW-Afrika		ho	5 bis 6	x	x					7,10, S1, H7
87	<i>Arum maculatum</i> L.	Gefleckter Aronstab	Araceae	Eur	0,1-0,4	mj	4 bis 5	x	x					1.6
88	<i>Aralia racemosa</i> L.	Amerikanische Narde, Am. Angelikabaum	Araliaceae	NAm	1-1,8	mj	7 bis 8	x						7.10
89	<i>Hedera helix</i> L.	Efeu	Araliaceae	Eur		ho	9 bis 11	x	x					7.10
90	<i>Panax ginseng</i> C.A.Meyer * = <i>P. schinseng</i> Wall.	Echter Ginseng	Araliaceae	OAs	0,3-0,8	mj	6 bis 8	x		x	x			7.10
91	<i>Panax quinquefolius</i> L.	Kanadischer Ginseng	Araliaceae	NAm		mj	7 bis 8	x			x			7.10
92	<i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H. Wendl.	Hanfpalme	Arecaceae	China		ho				x	xx			1.3
93	<i>Aristolochia clematitis</i> L.	Osterluzei	Aristolochiaceae	SO Eur – SO As	0,2-1,0	mj	5 bis 8	x						1.1
94	<i>Aristolochia macrophylla</i> Lam.* = <i>A. durior</i> Hill	Pfeifenwinde	Aristolochiaceae	NAm	schling	mj - ho	7 bis 8							1.1
95	<i>Asarum europaeum</i> L.	Europäische Haselwurz	Aristolochiaceae	M und OEur, WAs	0,1	mj	3 bis 5	x	x					1.1
96	<i>Asclepias incarnata</i> L.	Rote Seidenpflanze	Asclepiadaceae	NAm		mj	6 bis 8		x					5.11
97	<i>Asclepias syriaca</i> L.	Gewöhnl. Seidenpflanze	Asclepiadaceae	NAm		mj	6 bis 8	x			xx			5.11
98	<i>Vincetoxicum hirundinaria</i> Medik. * = <i>Vincet. officinale</i> Moench	Weiße Schwalbenwurz	Asclepiadaceae	Eur, SWAs, NAfr	0,3-1,2	mj	5 bis 7	x	x					5.11
99	<i>Asparagus officinalis</i> L.	Spargel	Asparagaceae	Eur, WAs		mj	5 bis 7			x				1.4
100	<i>Bulbine frutescens</i> (L.) Willd.	Bulbine	Asphodelaceae	Südafr. Kap		mj	3	x			xx			Gwh
101	<i>Achillea filipendulina</i> Lam.	Gold-Garbe	Asteraceae	SW-Asien		mj	7 bis 9							W4

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
102	<i>Achillea millefolium</i> L. agg.	Schafgarbe, Gewöhnliche	Asteraceae	Eur, As	0,2-1,2	mj	6 bis 10	x	x					6
103	<i>Achillea ptarmica</i> L.	Sumpf-Schafgarbe	Asteraceae	Eur, WAs		mj	7 bis 9	(x)						6
104	<i>Ageratum houstonianum</i> Mill.	Leberbalsam	Asteraceae	Mexiko, Guatemala, Belize		1j								6
105	<i>Anacyclus officinarum</i> Hayne	Deutscher Bertram	Asteraceae	cult.		1j		x						6
106	<i>Anacyclus pyrethrum</i> (L.) Link	Römischer Bertram	Asteraceae	Südeuropa, N Afr.		mj		x		x				6
107	<i>Antennaria dioica</i> (L.) Gaertn. var. <i>dioica</i> * = <i>Gnaphalium</i> <i>dioicum</i> L.	Katzenpfötchen	Asteraceae	Eur, As	0,1-0,3	mj	5 bis 7	x						6
108	<i>Anthemis nobilis</i> L. = <i>Chamaemelum nobile</i> (L.) All. *	Römische Kamille	Asteraceae	WEur, NW Afr		mj	6 bis 8	x						6
109	<i>Anthemis tinctoria</i> L.	Färberkamille	Asteraceae	Eur, WAs		mj	7 bis 9		x					6
110	<i>Arctium lappa</i> L.	Große Klette	Asteraceae	Eur, As	0,6-1,5	2j	7 bis 9	x						6
111	<i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh.	Kleine Klette	Asteraceae	Eur, NW Afr		2j	7 bis 8	x						6
112	<i>Arctium tomentosum</i> Mill.	Filzige Klette	Asteraceae	Eur, As		2j	7 bis 8	x						6
113	<i>Arnica chamissonis</i> Less.	Amerikanische Arnika	Asteraceae	NAm		mj	5 bis 8	x						6
114	<i>Arnica montana</i> L.	Echte Arnika, Bergwohlverleih	Asteraceae	Eur	0,2-0,6	mj	6	x						6
115	<i>Artemisia abrotanum</i> L.	Eberraute	Asteraceae	O Eur, W As	0,5-1,2	ho	7 bis 10	x				x		6
116	<i>Artemisia absinthium</i> L.	Wermut	Asteraceae	Eur, As	0,5-1,2	mj - ho	7 bis 9	x			x			6
117	<i>Artemisia alba</i> Turr. * = <i>A.</i> <i>abrotanum</i> var. <i>camphorata</i> = <i>A.</i> <i>camphorata</i> Vill.	Kampfer-Eberraute, Kola- Strauch	Asteraceae		0,7-1,0	mj	7 bis 9							6
118	<i>Artemisia annua</i> L.	Einjähriger Beifuß	Asteraceae	As, SOEur	0,5-1,5	1j	8 bis 10	x						6
119	<i>Artemisia dracunculus</i> L.	Estragon	Asteraceae	As, NAm		mj	8 bis 10	x		x				6
120	<i>Artemisia maritima</i> L.	Seestrand-Beifuß	Asteraceae	NEur-Mongolei		mj - ho	8 bis 10							6
121	<i>Artemisia pontica</i> L.	Römischer Beifuß	Asteraceae	M und OEur, bis WSib		mj	7 bis 10							6
122	<i>Artemisia vulgaris</i> L.	Beifuß	Asteraceae	Eur, As, NAfr		mj	7 bis 10	x		x				6
123	<i>Bellis perennis</i> L.	Gänseblümchen	Asteraceae	Eur, WAs	0,05-0,2	mj	3 bis 11	x						6
124	<i>Berlandiera lyrata</i> Benth.	Echte Schokoladenblume	Asteraceae	Nordamerika	0,9-1,2	mj								6
125	<i>Bidens frondosa</i> L.	Schwarzfrüchtiger Zweizahn	Asteraceae											6
126	<i>Bidens tripartita</i> L.	Dreiteiliger Zweizahn	Asteraceae	Eur, WAs, NAfr, NAm	0,1-1,2	1j	7 bis 10	x						6

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
127	<i>Bidens triplinervia</i> Humb., Bonpl. et Kunth	Dreinerviger Zweizahn	Asteraceae	Mexiko bis S-Amerika S-MEur, WAs, NAfr	1j 0,1-0,2 0,2-0,5	1j 1j - 2j	5 bis 10 6 bis 9	x x	x				6	
128	<i>Calendula arvensis</i> L.	Acker-Ringelblume	Asteraceae										6	
129	<i>Calendula officinalis</i> L.	Echte Ringelblume	Asteraceae										6	
130	<i>Callistephus chinensis</i> (L.) Nees	Sommeraster	Asteraceae	China		1j	7 bis 10						6	
131	<i>Carlina acaulis</i> L.	Silberdistel	Asteraceae	M, O, SEur	0,1-0,5	mj	7 bis 10	x					6	
132	<i>Carlina vulgaris</i> L.	Golddistel	Asteraceae	Eur, SWAs	0,1-0,3	2j - mj	7 bis 9						6	
133	<i>Carthamus tinctorius</i> L.	Saflor, Färberdistel	Asteraceae	KIAs, VorInd	0,1-0,6	1j	7	x	x	x			6	
134	<i>Centaurea cyanus</i> L.	Kornblume	Asteraceae	ö Mittelmeer	0,2-0,8	1j	6 bis 9	x					6	
135	<i>Centaurea jacea</i> L.	Wiesenflockenblume	Asteraceae			mj	6 bis 10						6	
136	<i>Centaurea macrocephala</i> Puschk. ex Willd.	Flockenblume	Asteraceae			mj	7 bis 8						6	
137	<i>Chamaemelum nobile</i> (L.) All. * = <i>Anthemis nobilis</i> L.	Römische Kamille	Asteraceae	WEur, NWAFr	0,1-0,5	mj	6 bis 8	x					6	
138	<i>Cichorium intybus</i> L. var. <i>foliosum</i> Hegi	Chicorée	Asteraceae	cult.		1j - mj				x			6	
139	<i>Cichorium intybus</i> L. var. <i>intybus</i>	Wegwarte	Asteraceae	Eur, As, NAfr		mj		x					6	
140	<i>Cichorium intybus</i> L. var. <i>sativum</i> DC.	Kaffeezichorie	Asteraceae	cult.	0,2-2	mj	7 bis 10			x			6	
141	<i>Cirsium eriophorum</i> (L.) Scop.	Wollige Kratzdistel	Asteraceae	Eur	0,6-1,5	2j	7 bis 9						6	
142	<i>Cirsium oleraceum</i> (L.) Scop.	Kohldistel	Asteraceae	Eur, WSib	0,5-1,5	mj	6 bis 8	x					6	
143	<i>Cnicus benedictus</i> L.	Benediktenkraut	Asteraceae	Mittelmeer	0,1-0,4	1j	6 bis 7	x					6	
144	<i>Coreopsis grandiflora</i> cf.	Mädchenauge	Asteraceae			mj							6	
145	<i>Coreopsis tinctoria</i> Nutt.	Färber-Mädchenauge	Asteraceae	Südl. NAm	0,3-0,6	1j	7 bis 9		x				6	
146	<i>Cosmos bipinnatus</i> Cav.	Cosmee, Fiederblättriges Schmuckkörbchen	Asteraceae	Mexiko bis trop. S-Amerika		1j							6	
147	<i>Cosmos sulphureus</i> Cav.	Gelbes Schmuckkörbchen	Asteraceae	Mexiko bis trop. S-Amerika		1j	8 bis 9						6	
148	<i>Cynara cardunculus</i> L.	Wilde Artischocke	Asteraceae	Mediterran	0,5-1,5	1j	4 bis 8	x					6	
149	<i>Cynara cardunculus</i> Scolymus-Grp. = <i>C. scolymus</i> L.	Gemüse-Artischocke	Asteraceae	Nur in Kultur bekannt		mj	8 bis 9	x		x			6	
150	<i>Echinacea angustifolia</i> DC.	Schmalblättr. Sonnenhut	Asteraceae	NAm	0,4-0,6	mj	7 bis 9	x					6	
151	<i>Echinacea pallida</i> Nutt.	Blasser Sonnenhut	Asteraceae	NAm	0,6-0,9	mj							6	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
152	<i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench	Purpur-Sonnenhut	Asteraceae	NAm	0,6-1,8	mj	7 bis 9	x						6
153	<i>Eupatorium cannabinum</i> L.	Wasserdost	Asteraceae	Eur, As, NWAfr		mj	7 bis 9	x						6
154	<i>Eupatorium perfoliatum</i> L.	Durchwachsener Wasserdost	Asteraceae	NAm		mj	7 bis 10	x						6
155	<i>Grindelia robusta</i> Nutt.	Grindelie, Gummikraut	Asteraceae	SW NAm	0,5-1,2	1j - mj	7 bis 9							6
156	<i>Grindelia squarrosa</i> (Pursh) Dun.	Grindelie, Sperriges Gummikraut	Asteraceae	NAm	-1	2j - mj	6 bis 9							6
157	<i>Helianthus annuus</i> L.	Sonnenblume	Asteraceae	NAm		1j	7 bis 10	x			x			6
158	<i>Helianthus tuberosus</i> L.	Topinambur	Asteraceae	NAm		mj	8 bis 10			x	x			6
159	<i>Helichrysum arenarium</i> (L.) Moench * = ( <i>Gnaphalium ar.</i> L.)	Sand-Strohblume	Asteraceae	Eur, As	0,1-0,5	mj	6 bis 9	x						6
160	<i>Helichrysum bracteatum</i> (Vent.) Andrews	Garten-Strohblume	Asteraceae	Australien		1j	7 bis 9							6
161	<i>Helichrysum italicum</i> (Roth) D. Don ssp. <i>italicum</i>	Italienische Strohblume	Asteraceae	SEur		ho		x				xx		6
162	<i>Hieracium pilosella</i> L.	Kleines Habichtskraut	Asteraceae	Eur, As	0,1-0,3	mj	5 bis 10	x						6
163	<i>Hieracium umbellatum</i> L.	Doldiges Habichtskraut	Asteraceae	Eur, As, NAm	0,3-1	mj	7 bis 10							6
164	<i>Inula ensifolia</i> L.	Schwertblättriger Alant	Asteraceae	Europa		mj	7 bis 8							6
165	<i>Inula helenium</i> L.	Echter Alant	Asteraceae	SOEur, ZAs	0,6-2,5	mj	7 bis 9	x						6
166	<i>Lactuca serriola</i> L.	Kompass-Lattich, Wilder Lattich	Asteraceae	Eur, As, NAfr	0,5-1,2	1j	7 bis 9	x						6
167	<i>Lactuca virosa</i> L.	Giftlattich	Asteraceae	Eur, NAfr	0,6-2	1j - 2j	7 bis 9	x	x					6
168	<i>Lapsana communis</i> L.	Rainkohl	Asteraceae	Eur, SWAs, NWAfr	0,3-1	1j	7 bis 9							6
169	<i>Liatris spicata</i> (L.) Willd.	Prachtscharte	Asteraceae	NAm		mj	7 bis 9	x						6
170	<i>Madia sativa</i> Molina	Madie	Asteraceae	N-SAm	0,3-1	1j	7 bis 8	x						6
171	<i>Matricaria recutita</i> L. * = <i>Chamomilla recutita</i> (L.) Rausch	Echte Kamille	Asteraceae	Eur, As	0,1-0,6	1j	5 bis 8	x	x					6
172	<i>Onopordum acanthium</i> L.	Eselsdistel	Asteraceae	Eur, Mittelmeer	0,3-2	2j	7 bis 9	x						6
173	<i>Petasites hybridus</i> (L.) Gottfr. Gaertn., B.Mey. et Scherb. * = <i>P. officinalis</i> Moench	Gewöhnliche Pestwurz	Asteraceae	Eur, SWAs	0,2-1	mj	4 bis 5	x						6
174	<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh.	Ruhr-Flohkraut	Asteraceae	Europa, Nordafrika		mj	7 bis 9	x						6
175	<i>Rudbeckia fulgida</i> Aiton var. <i>sullivantii</i> "Goldsturm"	Sonnenhut	Asteraceae	Nord-Amerika		mj	8 bis 10							6

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
176	<i>Santolina chamaecyparissus</i> L.	Graues Heiligenkraut	Asteraceae	Mittelmeer	ho	7 bis 8	x					x	6	
	<i>Santolina pinnata</i> Viv. ssp. <i>neapolitana</i> (Jord. et Fourr.) Guinea * = <i>S. chamaecypar.</i> L.	Neapolitanisches Heiligenkraut	Asteraceae	Ital	0,2-0,3	ho	7 bis 8					xx	6	
177	<i>ssp. tomentosa</i>													
178	<i>Santolina rosmarinifolia</i> L.	Grünes Heiligenkraut	Asteraceae	w Mittelmeer	ho	7 bis 8		x				xx	6	
179	<i>Scorzonera hispanica</i> L.	Garten-Schwarzwurzel	Asteraceae	M-SEur, WAs	0,5-1	mj	6 bis 8	x	x			x	6	
180	<i>Senecio jacobaea</i> L.	Jakobs-Greiskraut	Asteraceae	Eur, W-NAs, NWAfr	2j - mj	6 bis 10	x	x					6	
	<i>Senecio ovatus</i> (Gottfr. Gaertn., B. Mey. et Scherb.) Willd. *= <i>S.</i> <i>fuchsii</i> C.C. Gmel.	Fuchs' Greiskraut, Kreuzkraut	Asteraceae	Eur, W-NAs	0,6-1,5	mj	7 bis 9						6	
182	<i>Serratula tinctoria</i> L.	Färberscharte	Asteraceae	Eur, NAfr	0,2-1	mj	7 bis 8	x				x	6	
183	<i>Silphium perfoliatum</i> L.	Becherpflanze	Asteraceae	NAm	mj	7 bis 9		x				x	6	
	<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn. * = <i>Carduus marianus</i> L.	Mariendistel	Asteraceae	Mittelmeer	0,3-1,5	1j - 2j	7 bis 9	x					6	
185	<i>Solidago canadensis</i> L.	Kanadische Goldrute	Asteraceae	NAm	0,5-2,5	mj	8 bis 10	x					6	
186	<i>Solidago gigantea</i> Aiton	Riesengoldrute	Asteraceae	NAm	0,5-2,5	mj	8 bis 9	x					6	
187	<i>Solidago graminifolia</i> (L.) Salisb.	Grasblättrige Goldrute	Asteraceae	NAm	0,6-0,7	mj	7 bis 9						6	
188	<i>Solidago rugosa</i> Mill.	Runzlige Goldrute, Raua	Asteraceae	NAm	0,3-2,0	mj	8 bis 9						6	
189	<i>Solidago virgaurea</i> L.	Echte Goldrute	Asteraceae	Eur, NWAfr, As	0,1-1	mj	7 bis 9	x	x				6	
190	<i>Sonchus arboreus</i> DC.	Sau-, Gänsedistel	Asteraceae	Kanaren (endem)	ho	4 bis 5						xx	6	
191	<i>Sonchus oleraceus</i> L.	Kohl-Gänsedistel	Asteraceae	Eur, N-WAs, NAfr	0,3-0,8	1j	6 bis 10						6	
	<i>Stemmacantha rhapontica</i> (L.) Dittrich* = <i>Centaurea rhapontica</i> L. = <i>Leuzea rhapontica</i> (L.) Hol.	Bergscharte	Asteraceae	Alpen	0,3-1	mj	7 bis 9	x					6	
193	<i>Tagetes erecta</i> L.	Hohe Studentenblume	Asteraceae	Mexiko	1j	7 bis 9							6	
194	<i>Tagetes lucida</i> Cav.	Glänzende Studentenblume	Asteraceae	Mexiko, Guatemala	1j - mj	8 bis 9	x		x				6	
195	<i>Tagetes patula</i> L.	Studentenblume	Asteraceae	Mexiko, Guatemala	1j	7 bis 10	x						6	
196	<i>Tagetes tenuifolia</i> Cav.	Mexikanische Studentenblume	Asteraceae	Mexiko	1j	7 bis 10	x						6	
197	<i>Tanacetum balsamita</i> L.	Marienblatt, Balsamkraut	Asteraceae	SWAs	0,6-1,2	mj	7 bis 8	x					6	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
198	Tanacetum cinerariifolium (Trevir.) Sch. Bip.* = Chrysanth. cinerariifolium	Dalmatiner Insektenblume, Pyrethrum	Asteraceae	Balkan	0,3-0,6	mj	5 bis 7	x						6
199	Tanacetum corymbosum (L.) Sch. Bip. * = Chrys. cor. (L.)	Straußblütige Wucherblume	Asteraceae	Eur, WAs	0,5-1	mj	6 bis 7	x						6
200	Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip. * = Chrys. parthenium	Mutterkraut	Asteraceae	Balkan, SWAs	0,3-0,8	1j - mj	6 bis 9	x						6
201	Tanacetum vulgare L.* = Chrys-anthemum vulgare (L.) Bernh.	Rainfarn	Asteraceae	Eur, As	0,3-1,5	mj	7 bis 9	x	x	x				6
202	Taraxacum officinale agg. = T. sect. Ruderale Kirschner	Gewöhnlicher Löwenzahn	Asteraceae	Eur, Sib	0,1-0,4	mj	4 bis 7	x						6
203	Tithonia rotundifolia (Mill.) S.F.Blake	Mexikanische Sonnenblume	Asteraceae	Mexiko		1j	8 bis 10							6
204	Tragopogon porrifolius L.	Haferwurzel	Asteraceae	Mittelmeer	0,6-1,2	1j - 2j	6 bis 7					x		6
205	Tussilago farfara L.	Huflattich	Asteraceae	Eur, As, NAfr	0,1-0,3	mj	3 bis 4	x						6
206	Xanthium spinosum L.	Dornige Spitzklette	Asteraceae	SAm	0,3-0,8	1j	8 bis 9							6
207	Xanthium strumarium L.	Große Spitzklette	Asteraceae	Eur, SW-ZAs, NAm	0,3-1	1j	7 bis 10	x						6
208	Xeranthemum annuum L.	Einjährige Papierblume	Asteraceae	OEur-WAs		1j	7 bis 9							6
209	Zinnia elegans Jacq.	Garten-Zinnie	Asteraceae	Mexiko		1j	7 bis 9							6
210	Impatiens noli-tangere L.	Großes Springkraut	Balsaminaceae	Eur, As		1j	7 bis 8	x						4.12
211	Berberis candidula / verruculosa cf		Berberidaceae			ho								N1
212	Berberis thunbergii DC. "Atropurpurea"	Blut-Berberitze	Berberidaceae	Japan		ho	5							
213	Berberis vulgaris L.	Berberitze, Sauerdorn	Berberidaceae	Eur bis WAs		ho	5 bis 6	x	x	x				D, W1
214	Epimedium grandiflorum cf.	Elfenblume	Berberidaceae			mj								K
215	Mahonia aquifolium (Pursh.) Nutt.	Mahonie	Berberidaceae	Nord-Amerika		ho	4 bis 5	x	x					div
216	Podophyllum peltatum L.	Fußblatt, Maiapfel	Berberidaceae	NAm	0,2-0,6	mj	5	x	x					2.3
217	Betula humilis Schrank	Strauch-Birke	Betulaceae	Europa, Asien		ho	4 bis 5							B2
218	Betula nana L.	Zwerg-Birke	Betulaceae	Europa, Sibirien		ho	4 bis 6							B1
219	Betula pendula Roth.	Weiß-Birke	Betulaceae	Europa, Asien		ho	4 bis 5	x		x				A
220	Carpinus betulus L.	Hainbuche, Weißbuche	Betulaceae	Europa, Asien		ho	4 bis 6							P1
221	Corylus avellana "Contorta"	Korkenzieher-Hasel	Betulaceae			ho								S1
222	Corylus avellana L.	Haselnuss	Betulaceae	Europa, Asien		ho	2 bis 4	x				x		div
223	Corylus colurna L.	Baumhasel	Betulaceae	SO-Europa, Iran		ho	2 bis 3				x			C6

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
224	<i>Campsis radicans</i> (L.) Seem. ex Bureau	Trompetenblume	Bignoniaceae	Nord-Amerika	ho	7 bis 9							Y	
225	<i>Catalpa bignonioides</i> Walter	Trompetenbaum	Bignoniaceae	Nord-Amerika	ho	6 bis 7	x						F1, S2	
226	<i>Adansonia digitata</i> L.	Baobab, Affenbrotbaum	Bombacaceae	Afrika	ho		x				x	xx		
227	<i>Pachira aquatica</i> Aubl.	Pachira, Glückskastanie	Bombacaceae	trop. Amerika	ho				x			xx		
228	<i>Alkanna tuberculata</i> (Forssk.) Meikle	Alkanna	Boraginaceae	SEur, NWAfr	mj	6	x	x	x		x	xx	5.12	
229	<i>Anchusa azurea</i> Mill.	Italien. Ochsenzunge	Boraginaceae	SEur, As, NAfr.	2j - mj	6 bis 9							5.12	
230	<i>Anchusa capensis</i> Thunb.	Kap-Ochsenzunge	Boraginaceae	SAfr	1j - 2j	7 bis 8							5.12	
231	<i>Anchusa officinalis</i> L.	Gewöhnl. Ochsenzunge	Boraginaceae	SO - MEur	2j - mj	6 bis 9	x	x					5.12	
232	<i>Borago officinalis</i> L.	Borretsch	Boraginaceae	Mittelmeer	0,2-0,8	1j	5 bis 9			x			5.12	
233	<i>Cynoglossum officinale</i> L.	Hundszunge	Boraginaceae	Eurasien	0,3-0,8	2j	5 bis 7	x	x				5.12	
234	Echium großblütig		Boraginaceae			1j							5.12	
235	<i>Echium vulgare</i> L.	Natternkopf	Boraginaceae	Eur, ZAs	0,3-0,8	2j - mj	5 bis 8	x	x				5.12	
236	<i>Lithospermum officinale</i> L.	Steinsame	Boraginaceae	Eur, As	0,3-0,6	mj	5 bis 6	x					5.12	
237	<i>Pulmonaria officinalis</i> L.	Echtes Lungenkraut	Boraginaceae	Eur	0,1-0,3	mj	3 bis 5	x					5.12	
238	<i>Symphytum asperum</i> Lepech.	Rauer Beinw.	Boraginaceae	Kaukasus	0,8-1,5	mj	6 bis 8						5.12	
239	<i>Symphytum officinale</i> L.	Arznei-Beinwell	Boraginaceae	Eur, W-ZAs	0,5-1,5	mj	5 bis 7	x			x		5.12	
240	<i>Alliaria petiolata</i> (M. Bieb.) Cavara et Grande	Knoblauchsrauke	Brassicaceae	Eur, NAfr, W As	0,2-1,0	2j	4 bis 6	x					4.2	
241	<i>Armoracia rusticana</i> Gaertn., Mey. et Scherb.	Meerrettich	Brassicaceae	O Eur	0,4-1,5	mj	5 bis 7	x		x	x		4.1	
242	<i>Barbara vulgaris</i> R.Br.	Barbarakraut	Brassicaceae	Eur, As, NAm		2j - mj	5 bis 7	x		x			4.1	
243	<i>Brassica juncea</i> (L.) Czern.	Sarepta-Senf, Indischer S.	Brassicaceae	S, M, OAs	0,6-1,6	1j - mj	6 bis 9			x	x		4.3	
244	<i>Brassica napus</i> L. ssp <i>napus</i>	Raps	Brassicaceae	cult.	1-1,4	2j	4 bis 9			x	x		nrw	
245	<i>Brassica nigra</i> (L.) Koch * = <i>Sinapis nigra</i> L.	Schwarzer Senf	Brassicaceae	S-WEur	0,6-1,2 (- 2,0)	1j	6 bis 9	x		x	x		4.2	
246	<i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>capitata</i> (L.) Alef. fo. <i>alba</i>	Weiß-Kohl	Brassicaceae		0,2-3	1j	5 bis 9			x			4.2	
247	<i>Brassica rapa</i> L. ssp <i>rapa</i> L.	Stoppel-Rübe	Brassicaceae	cult		2j	4 bis 9			x				
248	<i>Camelina sativa</i> (L.) Crantz	Leindotter	Brassicaceae	Eur, MAs, NWAfr		1j	6 bis 7			x			4.3	
249	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Med.	Hirtentäschelkraut	Brassicaceae	weltweit außer Tropen	0,1-0,8	1j - 2j	1 bis 10	x					4.2	
250	<i>Cardamine pratensis</i> L.	Wiesen-Schaumkraut	Brassicaceae	Eur, NAs, NAm		mj	4 bis 5	x					4.3	
251	<i>Cheiranthus cheiri</i> L. = <i>Erysimum cheiri</i> (L.) Crantz*	Goldlack	Brassicaceae	SEur		2j - mj	4 bis 6	x	x					
252	<i>Cochlearia officinalis</i> L.	Echtes Löffelkraut	Brassicaceae	Küsten NW-Eur	0,1-0,4	2j - mj	5 bis 6	x					4.2	
253	<i>Crambe abyssinica</i> Hochst. Ex R.E.Fr.	Krambe, Abyssinischer Meerkohl	Brassicaceae	SW-Asien		1j	6 bis 7			x			4.2	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
254	<i>Diplotaxis erucoides</i> (L.) DC.	Wasabi-Rauke	Brassicaceae	SEur		1j					x		4.1	
255	<i>Diplotaxis tenuifolia</i> (L.) DC. = ( <i>Rucola selvatica</i> ?)	Doppelsame, Wilde Rauke	Brassicaceae	Eur, Mittelmeer	0,3-0,7	mj	5 bis 10		x				4.1	
256	<i>Eruca sativa</i> Mill. * = <i>E. vesicaria</i> (L.) Cav. ssp. <i>sativa</i>	Ölrauke, Rukola	Brassicaceae	Mittelmeer	0,3-0,5	1j	5 bis 6			x			4.2	
257	<i>Erysimum cheiri</i> (L.) Crantz *= <i>Cheiranthus cheiri</i> L.	Goldlack	Brassicaceae	ö Mittelmeer	0,2-0,9	mj - ho	5 bis 6	x	x			x	4.1	
258	<i>Hesperis matronalis</i> L.	Nachtviole	Brassicaceae	Eur, As	0,4-0,8	1j - mj	5 bis 7						4.1	
259	<i>Isatis tinctoria</i> L.	Färberwaid	Brassicaceae	Eur, As	0,5-1,2	2j - mj	5 bis 6	x	x	x	x	x	4.3	
260	<i>Lepidium sativum</i> L.	Gartenkresse	Brassicaceae	NAfr, As	0,2-0,5	1j	6 bis 7	x	x	x	x	x	4.3	
261	<i>Lunaria rediviva</i> L.	Wildes Silberblatt, Mondviole	Brassicaceae	Eur	0,3-1,2	mj	5 bis 7	x					4.1	
262	<i>Matthiola incana</i> (L.) R.Br.	Levkoje	Brassicaceae	Mittelmeer-Raum		1j	4 bis 10							
263	<i>Sinapis alba</i> L.	Weißer Senf	Brassicaceae	Eur, Mittelmeer, WAs	0,3-0,6	1j	6 bis 8	x		x	x		4.3	
264	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	Wegrauke	Brassicaceae	Eur, As	0,3-0,8	1j - 2j	5 bis 9	x	x					
265	<i>Ananas comosus</i> (L.) Merr.	Ananas	Bromeliaceae	trop. Amerika, Kulturpfl.		mj				x	xx			
266	<i>Buddleja davidii</i> Franch.	Sommerflieder, Schmetterlingsflieder	Buddlejaceae	China		ho	7 bis 10						R3	
267	<i>Boswellia sacra</i> Flueck.	Weihrauch	Burseraceae	N Afr		ho		x		x	xx			
268	<i>Buxus sempervirens</i> L.	Buchsbaum	Buxaceae	Europa, Nordafrika		ho		x	x				2.3	
269	Opuntia spec.	Feigenkaktus	Cactaceae	Amerika		ho				x	xx		4-8	
270	<i>Cercis siliquastrum</i> L.	Judasbaum	Caesalpiniaceae	S-Europa		ho	4 bis 5							
271	<i>Gymnocladus dioicus</i> (L.) K. Koch	Geweihbaum	Caesalpiniaceae	Nord-Amerika		ho	5 bis 6						W2	
272	<i>Calycanthus occidentalis</i> Hook. et Arn.	Westlicher Gewürzstrauch	Calycanthaceae	Californien		ho	6 bis 8						B4	
273	<i>Campanula rapunculus</i> L.	Rapunzel	Campanulaceae	Eur		2j	6			x			6.11	
274	<i>Lobelia inflata</i> L.	Aufgeblasene Lobelie, Indianer-Tabak	Campanulaceae	NAm	0,2-1	1j	7 bis 8	x	x				6.11	
275	<i>Lobelia siphilitica</i> L.	Syphilis-Lobelie, Blaue Kardinals-Lobelie	Campanulaceae	NAm		mj	7 bis 9	x					6.11	
276	<i>Phyteuma orbiculare</i> L.	Kugel-Teufelskralle	Campanulaceae	Eur		mj	6 bis 9						6.11	
277	<i>Cannabis sativa</i> L. ssp. <i>sativa</i>	Hanf	Cannabaceae	cult.	0,3-2,5	1j	7 bis 8	x		x			3.3	
278	<i>Humulus japonicus</i> Siebold et Zucc.	Japanischer Hopfen	Cannabaceae	China, Japan, Taiwan		1j	7bis 8						3.3	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
279	<i>Humulus lupulus</i> L.	Hopfen	Cannabaceae	Eur, As Zentral- und Süd-Amerika	mj	7 bis 8	x				x		3.3	
280	<i>Canna indica</i> L.	Blumenrohr	Cannaceae	Brasilien, Argentinien	mj	7 bis 9					x	xx	1.2	
281	<i>Cleome hassleriana</i> Chodat	Spinnenpflanze	Capparaceae	Süd-Europa, Asien, N-Afrika	1j	7 bis 10								
282	<i>Capparis spinosa</i> L.	Kapernstrauch	Capparidaceae	China	ho		x		x	x	xx		4.4	
283	<i>Kolkwitzia amabilis</i> Graebn.	Kolkwitzie	Caprifoliaceae		ho	5 bis 6								
284	<i>Lonicera caprifolium</i> cf.	Geißblatt	Caprifoliaceae		ho		x							
285	<i>Lonicera pileata</i> Oliv. f. <i>yunnanensis</i> = <i>L. nitida</i> "Fertilis"	Immergrüne Kriech-Heckenkirsche	Caprifoliaceae	China	ho	5	x						A3, U1	
286	<i>Lonicera xylosteum</i> L.	Rote Heckenkirsche	Caprifoliaceae	Europa, W-Sibirien	ho	5 bis 6	x						Q1 ?	
287	<i>Sambucus nigra</i> L.	Schwarzer Holunder	Caprifoliaceae	Europa	ho	6 bis 7	x	(x)	x		x		7.2, H2	
288	<i>Symporicarpos albus</i> (L.) S.F. Blake var. <i>laevigatus</i>	Schneebiere, Knallerbse	Caprifoliaceae	Nord-Amerika	ho	7 bis 8	x						div	
289	<i>Viburnum lantana</i> L.	Wolliger Schneeball	Caprifoliaceae	Europa, N-Afrika	ho	4 bis 6	x						H8	
290	<i>Viburnum rhytidophyllum</i> Hemsl.	Runzelblättriger Schneeball	Caprifoliaceae	China	ho	5 bis 6	x						SF	
291	Weigela spec.	Weigelie	Caprifoliaceae	Kultivar	ho								H7	
292	<i>Carica papaya</i> L.	Papaya	Caricaceae	Südamerika	ho		x				x	xx		
293	<i>Agrostemma githago</i> L.	Kornrade	Caryophyllaceae	Eur., As, NAfr	1j	6 bis 8	x	x					4.8	
294	<i>Dianthus barbatus</i> L.	Bart-Nelke	Caryophyllaceae		mj								W3	
295	<i>Dianthus carthusianorum</i> L.	Karthäuser-Nelke	Caryophyllaceae	Eur	ho	6 bis 9								
296	<i>Gypsophila paniculata</i> L.	Schleierkraut	Caryophyllaceae	Eur, As	0,6-1	mj	6 bis 9							
297	<i>Saponaria officinalis</i> L.	Echtes Seifenkraut	Caryophyllaceae	S-MEur, WAs	0,3-0,8	mj	6 bis 9	x			x		4.8	
298	<i>Silene armeria</i> L.	Nelken-Leimkraut	Caryophyllaceae	Eur	1j	6 bis 8							4.8	
299	<i>Silene chalcedonica</i> * (L.) E. Krause = <i>Lychnis chalcedonica</i>	Brennende Liebe	Caryophyllaceae	Russland	mj	6 bis 7							W3	
300	<i>Silene coronaria</i> (L.) Clairv.	Kronen-Lichtnelke	Caryophyllaceae	Europa, Asien	2j, mj	6 bis 8							div	
301	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke* = <i>S. cucubalus</i> Wibel	Taubenkropf-Leimkraut	Caryophyllaceae	Eur, As, NAfr	0,1-0,5	mj	5 bis 9	x					4.8	
302	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	Vogel-Sternmiere	Caryophyllaceae	Eur, NAfr, As	1j	1 bis 11					x		4.8	
303	Celastrus	Baumwürger	Celastraceae		ho								A1	
304	<i>Euonymus europaeus</i> L.	Pfaffenhütchen	Celastraceae	Europa	ho	5 bis 6	x						J1	
305	<i>Cercidiphyllum japonicum</i> Siebold et Zucc.	Katsurabaum	Cercidiphyllaceae	China	ho								H7	
306	<i>Atriplex hortensis</i> L.	Gartenmelde	Chenopodiaceae	As	1j	7 bis 9	x				x		4.9	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
307	<i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>cicla</i>	Mangold	Chenopodiaceae	cult		2j						x	4.9	
308	<i>Beta vulgaris</i> L. var. <i>altissima</i>	Zucker-Rübe	Chenopodiaceae	cult.	0,5-2,0	1j	7 bis 9					x	4.9	
309	<i>Beta vulgaris</i> L. var. <i>vulgaris</i>	Rote Rübe	Chenopodiaceae	Eur, SWAs, NAfr		2j	7 bis 9					x	4.9	
310	<i>Blitum capitatum</i> L. = <i>Chenopodium capitatum</i> (L.) Aschers.*	Kopfiger Erdbeerspinat	Chenopodiaceae	NAm ?, cult. Eur	0,3-0,6	1j	7 bis 8					x	4.9	
311	<i>Blitum virgatum</i> L. = <i>Chenopodium foliosum</i> Aschers.*	Echter Erdbeerspinat	Chenopodiaceae	Alpen-Kaukasus-Himal.	0,8	1j	6 bis 8					x	4.9	
312	<i>Chenopodium ambrosioides</i> L.	Wohlriech. Gänsefuß, Mexikan. Tee	Chenopodiaceae	N-SAm, trop. Am	0,2-0,8	1j	7 bis 9						4.9	
313	<i>Chenopodium bonus-henricus</i> L.	Guter Heinrich	Chenopodiaceae	Eur	0,1-0,6	mj	6 bis 8					x	4.9	
314	<i>Chenopodium capitatum</i> (L.) Aschers.* = <i>Blitum capitatum</i> L.	Kopfiger Erdbeerspinat	Chenopodiaceae	cult. Eur	0,3-0,6	1j	6 bis 7					x	4.9	
315	<i>Chenopodium foliosum</i> Aschers.* = <i>Blitum virgatum</i> L.	Echter Erdbeerspinat	Chenopodiaceae	Alpen-Kaukasus-Himal.	0,8	1j	6 bis 8					x	4.9	
316	<i>Chenopodium giganteum</i> D.Don	Baumspinat, Riesengänsefuß	Chenopodiaceae	N-Indien		1j	7 bis 8					x	4.9	
317	<i>Chenopodium quinoa</i> Willd.	Quinoa, Reismelde	Chenopodiaceae	SAm		1j						x	4.9	
318	<i>Cistus incanus</i> ssp. <i>creticus</i> L. (Heywood)	Zistrosentee	Cistaceae	Südeuropa, N Afr., ö Mittelmeer	0,3-1	ho	4 bis 6	x				xx	4.5	
319	<i>Hypericum calycinum</i> L.	Großblütiges Johanniskraut	Clusiaceae	SO-Europa		mj	6 bis 9						B2	
320	<i>Hypericum hirsutum</i> L.	Behaartes Johanniskraut	Clusiaceae	Europa. SW-Asien		mj	7 bis 8						U5	
321	<i>Hypericum perforatum</i> L.	Johanniskraut, Hartheu	Clusiaceae	Eur, As, NWAsfr	0,3-1	mj	6 bis 8	x	x				3.7	
322	<i>Hypericum polyphyllum</i> Boiss. et Balansa	Vielblättriges Johanniskraut	Clusiaceae	Türkei		mj	6 bis 8							
323	<i>Cobaea scandens</i> Cav.	Glockenrebe	Cobaeaceae	Mexiko		1j	7 bis 10							
324	<i>Colchicum autumnale</i> L.	Herbstzeitlose	Colchicaceae	Eur	0,05-0,4	mj	8 bis 10	x	x				1.6	
325	<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All.	Vielblütiger Salomonssiegel	Convallariaceae	Eur, As, NAm		mj	5 bis 6							
326	<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce * = <i>P. officinale</i> All.	Salomonssiegel, Wohlriech. Weißwurz	Convallariaceae	Eur, As	0,2-0,5	mj	5 bis 6						1.4	
327	<i>Convallaria majalis</i> L.	Maiglöckchen	Convallariaceae	Eur, As	0,1-0,3	mj	5	x	x				1.4	
328	<i>Convolvulus tricolor</i> L.	Dreifarbige Winde	Convolvulaceae	S-Europa, N-Afrika		1j	6 bis 9							



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
350	<i>Chamaecyparis pisifera</i> (Siebold et Zucc.) Endl. "Boulevard"	Kleine Silber-Zypresse	Cupressaceae	Kultivar		ho								A3
351	<i>Chamaecyparis pisifera</i> (Siebold et Zucc.) Endl. "Plumosa Aurea"	Gold-Federzypresse	Cupressaceae	Kultivar		ho								A3
352	<i>Juniperus chinensis</i> L. "Pfitzeriana"	Chinesischer Wacholder	Cupressaceae	Kultivar		ho								A3
353	<i>Juniperus communis</i>	Gewöhnl. Wacholder	Cupressaceae	Europa		ho								B1
354	<i>Juniperus sabina</i> L. "Tamariscifolia"	Tamarisken-Wacholder, Sadebaum	Cupressaceae	Kultivar		ho		x	x					A3
355	<i>Juniperus squamata</i> "Meyeri"	Blauer Wacholder	Cupressaceae	Kultivar		ho								A2
356	<i>Juniperus virginiana</i> L. "Sky Rocket"	Säulen-Wacholder	Cupressaceae	Kultivar		ho		x						A2
357	<i>Thuja occidentalis</i> "Goldperle"	Abendländischer Lebensbaum	Cupressaceae	Kultivar		ho		x						A2
358	<i>Thuja occidentalis</i> "Rheingold"	Abendländischer Lebensbaum	Cupressaceae	Kultivar		ho		x						A3
359	<i>Thuja occidentalis</i> "Smaragd"	Abendländischer Lebensbaum	Cupressaceae	Kultivar		ho		x						A2
360	<i>Thuja plicata</i> "Excelsa"	Riesen-Lebensbaum	Cupressaceae	Kultivar		ho		x						A2
361	<i>Cyperus esculentus</i> L.	Erdmandel	Cyperaceae	Trop - subtrop	mj		x					x		1.2
362	<i>Dioscorea batatas</i> Decne.	Yamswurzel	Dioscoreaceae	China, Korea, Japan	mj							x	xx	1.6
363	<i>Dipsacus fullonum</i> L..* = <i>D. sylvestris</i> Huds.	Wilde Karde	Dipsacaceae	Eur, SWAs, NWAfr	0,8-1,5	2j	7 bis 8	x						7.1
364	<i>Dipsacus sativus</i> (L.) Honck.	Weber-Karde	Dipsacaceae	nur aus Kultur bekannt		2j		x						7.1
365	<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult.	Acker-Witwenblume	Dipsacaceae	Eur, As	0,3-1	2j - mj	5 bis 9							7.1
366	<i>Scabiosa atropurpurea</i> L.	Samt-Skabiose, Purpurrote Skabiose	Dipsacaceae	S-Europa, N-Afrika		1j	8 bis 10							
367	<i>Scabiosa ochroleuca</i> L.	Gelbe Skabiose	Dipsacaceae	Europa, Asien		2j, mj	7 bis 9							
368	<i>Succisa pratensis</i> Moench.	Teufelsabbiss	Dipsacaceae	Eur, WAs, NWAfr	0,2-0,8	mj	7 bis 9	x						7.1
369	<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott	Wurmfarne	Dryopteridaceae	Eur, As, Am	0,3-1,2	mj	7 bis 9	x	x	x				A2
370	<i>Hippophae rhamnoides</i> L.	Sanddorn	Eleagnaceae	Eur, As		ho	3 bis 5							L2
371	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> (L.) Spreng.	Echte Bärentraube	Ericaceae	Eur, As, NAm	kriech	ho	3 bis 5	x						
372	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull	Besenheide	Ericaceae	Eur		ho	9 bis 10	x		x				4.12
373	<i>Erica carnea</i> L.	Schneeheide	Ericaceae	Eur		ho	2 bis 4	x						4.12

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
374	Pieris japonica (Thunb. ex Murray) D. Don ex G. Don	Japanische Lavendelheide	Ericaceae	Japan		ho	3 bis 5	x						4.12
375	Rhododendron luteum Sweet* = Azalea pontica L.	Ponitsche Azalee	Ericaceae	Europa		ho	5	x						A4
376	Rhododendron spec.	Rhododendron	Ericaceae	Kultivar		ho	5	x						C6, SF
377	Erythroxylon coca Lam.	Echter Kokastrach	Erythroxylaceae	Peru, Bolivien		ho		x	x					xx
378	Eucommia ulmoides Oliv.	Gutta-Percha-Baum	Eucommiaceae	China		ho	8	x						B4
379	Euphorbia cyparissias L.	Zypressen-Wolfsmilch	Euphorbiaceae	Eur	0,1-0,5	mj	4 bis 6	x						3.7
380	Euphorbia lathyris L.	Wühlmaus-Wolfsmilch	Euphorbiaceae	Med	0,2-1	2j	6 bis 8	x						3.7
381	Euphorbia polychroma A.Kern.	Gold-Wolfsmilch, Bunte W	Euphorbiaceae	M-SOEur		mj	5 bis 6	x						3.7
382	Mercurialis annua L.	Einjähriges Bingelkraut	Euphorbiaceae	Eur, Mittelmeer		1j	4 bis 10	x	x					3.7
383	Mercurialis perennis L.	Wald-Bingelkraut	Euphorbiaceae	Eur, SWAs	0,1-0,4	4	4 bis 5	x						3.7
384	Ricinus communis L.	Rizinus, Wunderbaum	Euphorbiaceae	? trop. Afrika	0,5-4	1j	8 bis 10	x	x					xx 3.7
385	Anthyllis vulneraria L.	Wundklee	Fabaceae	Eur, W As, N Afr	0,1-0,4	2j - mj	5 bis 6	x						3.6
386	Arachis hypogaea L.	Erdnuss	Fabaceae	SAm		1j		x				x		3.6
387	Aspalanthus linearis (Burm.f.) R. Dahlgren	Rooibos	Fabaceae	S Afr		ho		x				x	xx	
388	Astragalus glycyphyllos L.	Bärenschote, Süßer Tragant	Fabaceae	Eur, As		mj	5 bis 9	x	x					3.6
389	Baptisia australis (L.) R.Br.	Blaue Färberhülse	Fabaceae	NAm		mj	7 bis 8		x					3.5
390	Baptisia tinctoria (L.) Vent.	Gelbe Färberhülse	Fabaceae	NAm	0,6-1,2	mj	6 bis 8		x					3.5
391	Caragana arborescens Lam.	Gewöhnlicher Erbsenstrauch	Fabaceae	Asien		ho	5	x						A1, A5
392	Caragana microphylla Lam.	Kleinblättriger Erbsenstrauch	Fabaceae	Sibirien, China		ho	5 bis 6							P3
393	Cicer arietinum L.	Kichererbse	Fabaceae	unbek.		1j		x				x		3.4
394	Coronilla varia L. = Securigera varia (L.) Lassen*	Bunte Kronwicke	Fabaceae	Eur, WAs	0,3-1,3	mj	6 bis 8	x	x					
395	Dolichos lablab L. = Lablab purpureus (L.) Sweet*	Helmbohne	Fabaceae	trop. Afr ?		1j						x		
396	Galega officinalis L.	Geißraute	Fabaceae	Eur, SWAs	0,3-1,5	mj	6 bis 8	x	x					3.5
397	Genista tinctoria L.	Färber-Ginster	Fabaceae	Europa, W-Sibirien		ho	6 bis 8	x	x	x				U4, U5
398	Gleditsia triacanthos L.	Amerikan. Gleditsie	Fabaceae	Nord-Amerika		ho	6 bis 7	x						M1
399	Glycine max (L.) Merr. * = G. soja Siebold et Zucc.	Sojabohne	Fabaceae	OAs	0,3-1	1j	7 bis 8	x				x		3.4
400	Glycyrrhiza echinata L.	Römisches Süßholz	Fabaceae	Eur - As		mj	6 bis 9	x						3.5
401	Glycyrrhiza glabra L.	Kahles Süßholz, Lakritze	Fabaceae	Mittelmeer, As	0,5-1	mj	5 bis 9	x	x	x	xx			3.5

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
402	Lablab purpureus (L.) Sweet* = Dolichos lablab L.	Helmbohne	Fabaceae	trop. Afr ?		1j						x	xx	3.6
403	Laburnum anagyroides Medik.	Goldregen	Fabaceae	Europa		ho	5 bis 6	x						A4
404	Lens culinaris Med.	Linse	Fabaceae	cult.	0,1-0,3	1j	6 bis 7				x			3.5
405	Lupinus luteus L.	Gelbe Lupine	Fabaceae	Eur, NW-Afr		1j	6 bis 9				x			3.4
406	Lupinus polyphyllus Lindl.	Staudenlupine	Fabaceae	NAm	0,8-1,5	mj	6 bis 8	x						3.6
407	Medicago sativa L.	Luzerne, Alfalfa	Fabaceae	Eur, As, NAfr	-1	mj	6 bis 9				x			3.6
408	Melilotus albus Medik.	Weißer Steinklee, Bokharaklee	Fabaceae	Eur	0,3-1,2	1j	6 bis 8	x						3.4
409	Melilotus officinalis (L.) Lam.	Echter Steinklee	Fabaceae	Eur, As		2j	6 bis 9	x						3.5
410	Onobrychis viciifolia Scop.	Futter-Esparsette	Fabaceae	?MEur	0,3-0,6	mj	5 bis 7				x			3.6
411	Ononis spinosa L.	Dorniger Hauhechel	Fabaceae	Eur, SWAs, NW Afr	0,2-0,6	mj - ho	6 bis 9	x						3.6
412	Phaseolus coccineus L.	Feuerbohne	Fabaceae	Z-Amerika		1j	6 bis 9							3.4
413	Phaseolus vulgaris L.	Garten-Bohne	Fabaceae	cult.	0,3-4	1j	6 bis 9	x	(x)		x			3.4
414	Pisum sativum L.	Erbse	Fabaceae			1j	5 bis 7	x			x			3.5
415	Robinia pseudoacacia L.	Scheinakazie	Fabaceae	Nord-Amerika		ho	5 bis 6	x			x			D1, M2
416	Robinia viscosa Vent.	Klebrige Robinie	Fabaceae	Nord-Amerika		ho	6 bis 8							P3
417	Securigera varia (L.) Lassen *= Coronilla varia L.	Bunte Kronwicke	Fabaceae	Eur, WAs	0,3-1,3	mj	6 bis 8	x	x					3.6
418	Trifolium arvense L.	Hasen-Klee	Fabaceae	Eur, C-SWAs, NW Afr	0,1-0,2	1j - 2j	6 bis 9	x						3.4
419	Trifolium incarnatum L.	Inkarnat-Klee	Fabaceae	Eur	0,2-0,4	1j - 2j	6 bis 7				x			3.5
420	Trifolium pratense L.	Rot-Klee	Fabaceae	Eur, As, NW Afr, NAm	0,1-0,4	mj	6 bis 7	x			x			3.6
421	Trifolium repens L.	Weiß-Klee	Fabaceae	Eur, As, NW Afr	0,1-0,2	mj	5 bis 10				x			
422	Trifolium rubens L.	Purpur-Klee	Fabaceae	Europa		mj	6 bis 7							A2
423	Trigonella caerulea (L.) Ser.	Schabzigerklee	Fabaceae	orig. ?, cult.	0,2-0,6	1j	6 bis 7			x	x			3.4
424	Trigonella foenum-graecum L.	Griech. Bockshornklee	Fabaceae	SWAs	0,1-0,5	1j	6 bis 7	x		x	x			3.4
425	Vicia faba L.	Acker-Bohne	Fabaceae	cult.		1j	5 bis 7				x			3.4
426	Wisteria sinensis (Sims) Sweet	Blauregen	Fabaceae	China		ho	4 bis 5	x						Y
427	Castanea sativa Mill.	Esskastanie, Marone	Fagaceae	Süd-Europa, SW- Asien, NW-Afrika		ho	6	x			x			D
428	Fagus sylvatica "Asplenifolia"	Farnblättrige Buche	Fagaceae			ho								S1
429	Quercus robur L.	Stiel-Eiche	Fagaceae	Europa		ho	5	x	x	x	x			N1
430	Quercus rubra L.	Rot-Eiche	Fagaceae	Nord-Amerika		ho	5				x			

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
431	Quercus spec.	Immergrüne Eiche	Fagaceae		ho									S1
432	Corydalis cava (L.) Schweigg. et Körte * = C. bulbosa (L.) DC.	Hohler Lerchensporn	Fumariaceae	Eur	0,1-0,3	mj	3 bis 5	x	x					2.3
433	Fumaria officinalis L. ssp. officinalis	Erdrauch	Fumariaceae	Eur, SWAs, NAfr	0,1-0,3	1j	5 bis 10	x	x					2.3
434	Centaurium erythraea Rafn * = C. umbellatum Gilib.	Tausendgüldenkraut	Gentianaceae	Eur, WAs, NAfr	0,1-0,5	1j - 2j	7 bis 9	x						5.11
435	Gentiana lutea L.	Gleber Enzian	Gentianaceae	Gebirge Eur	0,5-1,2	mj	6 bis 8	x						5.11
436	Gentiana punctata L.	Tüpfel-Enzian	Gentianaceae	Gebirge Eur		mj	7 bis 9	x						5.11
437	Gentiana purpurea L.	Purpur-Enzian	Gentianaceae	Eur		mj	7 bis 9	x						5.11
438	Geranium robertianum L.	Ruprechtskraut, Stink-Storchschnabel	Geraniaceae	Eur, As, NAfr	0,1-0,5	1j - 2j	5 bis 10	x						4.6
439	Pelargonium sidoides DC.	Umkaloabolo	Geraniaceae	S Afr		ho	3 bis 8	x				xx		4.6
440	Ginkgo biloba L.	Ginkgo	Ginkgoaceae	China		ho	5 bis 6	x				x		D2
441	Ribes nigrum L.	Schwarze Johannisbeere	Grossulariaceae	Europa, Asien		ho	4 bis 5	x				x		4.7, B5
442	Hamamelis virginiana L.	Virginische Zaubernuss	Hamamelidaceae	Nord-Amerika		ho	9 bis 10	x						4.7
443	Liquidambar styraciflua L.	Amerikan. Amberbaum	Hamamelidaceae	Nord-Amerika		ho	5	x						J3
444	Parrotia persica C.A.Mey.	Eisenbaum	Hamamelidaceae	Iran		ho								J
445	Hemerocallis Hybriden	Taglilie	Hemerocallidaceae	Kultivar		mj								B3, K
446	Aesculus glabra Willd.	Ohio-Roskastanie	Hippocastanaceae	Nord-Amerika		ho	5	x						W1
447	Aesculus hippocastanum L.	Ross-Kastanie	Hippocastanaceae	Europa, West-Asien		ho	5	x	x					U1
448	Aesculus pavia L.	Rote Rosskastanie	Hippocastanaceae	Nord-Amerika		ho	6	x	x					N1
449	Philadelphus coronarius L.	Falscher Jasmin, Gew. Pfeifenstrauch	Hydrangeaceae	Europa		ho	5 bis 6							div
450	Phacelia tanacetifolia Benth.	Bienenfreund	Hydrophyllaceae	Nord-Amerika		1j								nwr
451	Crocus sativus L.	Safran	Iridaceae	cult.	0,1-0,3	mj	10 bis 11	x	x	x	x			1.4
452	Iris germanica L.	Deutsche Schwertlilie	Iridaceae	Eur	0,3-1,2	mj	5 bis 6							B3, W4
453	Iris pallida Lam.	Bleiche Schwertlilie	Iridaceae	SOEur		mj	5 bis 6	x						1.4
454	Iris sibirica L.	Sibirische Schwertlilie	Iridaceae	Eur	0,3-0,6	mj	5 bis 6							1.4
455	Iris versicolor L.	Bunte Schwertlilie	Iridaceae	NAm		mj	6 bis 8	x						1.4
456	Juglans mandshurica Maxim.	Mandshurische Walnuss	Juglandaceae	Amur, Manschurei		ho						x		C3, C4
457	Juglans nigra L.	Schwarznuss	Juglandaceae	Nord-Amerika		ho			x			x		U3, M2
458	Juglans regia L.	Echte Walnuss	Juglandaceae	Europa, Asien		ho	5	x	x	x	x			K
459	Pterocarya fraxinifolia (Lam.) Spach	Kaukasische Flügelnuss	Juglandaceae	Kaukasus		ho	6							V3

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
460	<i>Juncus effusus</i> L.	Flatter-Binse	Juncaceae	fast komopol.	mj	6 bis 8								1.2
461	<i>Agastache foeniculum</i> (Pursh) Kuntze * = <i>A. anisata</i> hort.	Anis-Ysop	Lamiaceae	Nordamerika	mj	x								5
462	<i>Ajuga reptans</i> L.	Kriechender Günsel	Lamiaceae	Europa, Kaukasus, N Afr.	mj	5 bis 6	x							5
463	<i>Ballota nigra</i> L.	Schwarznessel	Lamiaceae	Eur, WAs, NWAfr	0,3-1,2	mj	6 bis 10	x						5
464	<i>Betonica officinalis</i> L. = <i>Stachys officinalis</i> (L.) Trev.*	Heilziest	Lamiaceae	Eur, WAs, NAfr	0,2-0,8	mj	7 bis 8	x						5
465	<i>Dracocephalum moldavicum</i> L.	Türkischer Drachenkopf	Lamiaceae	Sibirien-Himalaya	0,3-0,7	1j	7 bis 8							5
466	<i>Dracocephalum ruyschiana</i> L.	Nordischer Drachenkopf	Lamiaceae	MNOEur, NAs		mj	7 bis 8							5
467	<i>Dracocephalum rupestre</i> Hance. * = <i>D. grandiflorum</i>	Felsen-Drachenkopf	Lamiaceae	China		mj								5
468	<i>Elsholtzia ciliata</i> (Thunb.) Hyland	Elsholtzie, Kamm-Minze	Lamiaceae	Z-OAs, Japan	0,2-0,4	1j	7 bis 10							5
469	<i>Elsholtzia stauntonii</i> Benth.	Chines. Kamm-Minze	Lamiaceae	NChina		ho	9 bis 10							5
470	<i>Galeopsis speciosa</i> Mill.	Bunter Hohlzahn	Lamiaceae	Eur, WSib		1j	6 bis 10							5
471	<i>Galeopsis tetrahit</i> L.	Gewöhnlicher Hohlzahn	Lamiaceae	Eur	0,1-0,5	1j	6 bis 10	x						5
472	<i>Galeopsis segetum</i> Neck. * = <i>G. ochroleuca</i> Lam.	Saathohlzahn, Gelber Hohlzahn	Lamiaceae	Eur	0,1-0,4	1j	7 bis 8	x						5
473	<i>Glechoma hederacea</i> L.	Gundermann, Gundelrebe	Lamiaceae	Eur, As	0,1-0,4	mj	4 bis 6	x		x				5
474	<i>Hyssopus officinalis</i> L. ssp. <i>officinalis</i>	Ysop	Lamiaceae	Mittelmeer	0,2-0,6	ho	7 bis 10	x		x				5
475	<i>Lallemandia iberica</i> (M.Bieb.) Fisch. et C.A.Mey	Iberischer Drachenkopf	Lamiaceae	SW-Asien		1j	7 bis 8			x				5
476	<i>Lamium album</i> L.	Weiße Taubnessel	Lamiaceae	Eur, As	0,2-0,5	mj	4 bis 10	x						5
477	<i>Lavandula angustifolia</i> Mill. * = <i>L. officinalis</i> Chaix = <i>L. vera</i> DC.	Lavendel	Lamiaceae	SEur	0,2-1	ho	6 bis 8	x		x				5
478	<i>Leonotis leonurus</i> (L.) R.Br.	Großblättriges Löwenohr	Lamiaceae	Süd-Afrika		mj-ho	7 bis 10	x					xx	5
479	<i>Leonurus cardiaca</i> L.	Echtes Herzgespann, Echter Löwenschwanz	Lamiaceae	Eur	0,5-2	mj	6 bis 9	x						5
480	<i>Lycopus europaeus</i> L.	Ufer-Wolfstrapp	Lamiaceae	Eur, As, NWAfr		mj	7 bis 9	x						5
481	<i>Majorana hortensis</i> Moench = <i>Origanum majorana</i> *	Majoran	Lamiaceae	NAfr, SWAs	0,2-0,6	1j - 2j	6 bis 7	x	x	x	x			5
482	<i>Marrubium vulgare</i> L.	Andorn	Lamiaceae	Eur, As, NAfr	0,2-0,6	mj	6 bis 9	x						5
483	<i>Melissa officinalis</i> L.	Zitronenmelisse	Lamiaceae	ö Mittelmeer	0,3-0,9	mj	6 bis 8	x	x	x	x			5
484	<i>Mentha longifolia</i> (L.) Huds.	Rosminze	Lamiaceae	Eur, SWAs, NAfr		mj	7 bis 9	x						5

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
485	<i>Mentha pulegium</i> L.	Poleiminze	Lamiaceae	Eur, SWAs, NAfr	0,1-0,5	mj	6 bis 9	x						5
486	<i>Mentha spicata</i> L.	Ähren-Minze	Lamiaceae	unbek.	0,3-0,8	mj	7 bis 9	x						5
487	<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.	Rundblättrige Minze	Lamiaceae	Europa		mj								5
488	<i>Mentha x piperita</i> L.	Pfefferminze	Lamiaceae	cult.	0,3-0,9	mj	6 bis 8	x			x			5
	<i>Mentha x rotundifolia</i> (L.) Huds. = <i>M. suaveolens</i> Ehrh. x <i>M. longifolia</i> (L.) Huds.	Rundblättrige Minze, Apfel-Minze	Lamiaceae		0,3-0,6	mj	7 bis 9				x			5
489	<i>Monarda didyma</i> L.	Scharlach-Monarde, Indianernessel	Lamiaceae	NAm	0,5-0,9	mj	7 bis 9	x						5
490	<i>Monarda fistulosa</i> L.	Bergamotte-Monarde, Indianernessel	Lamiaceae	NAm	-0,8	mj	7 bis 9	x						5
491	<i>Nepeta cataria</i> L.	Katzenminze	Lamiaceae	SOEur, WAs	0,4-1,2	mj	7 bis 9	x						5
	<i>Ocimum americanum</i> L. *= <i>Ocimum canum</i> Sims	Zitronen-Basilikum, Kampferbasilikum	Lamiaceae	trop. As, Afr		1j	7 bis 8				x	xx		5
493	<i>Ocimum basilicum</i> L.	Basilikum	Lamiaceae	Indien	0,2-0,5	1j	6 bis 9	x		x	x			5
	<i>Origanum majorana</i> L. *= <i>Majorana hortensis</i> Moench	Majoran	Lamiaceae	NAfr, SWAs	0,2-0,6	1j - 2j	6 bis 7	x		x	x			5
495	<i>Origanum vulgare</i> L.	Dost, Oregano	Lamiaceae	Eur, As	0,2-0,9	mj	7 bis 10			x	x			5
496	<i>Perovskia abrotanoides</i> Kar.	Fiederschnittige Perowskie	Lamiaceae	Zentral-Asien		ho	8 bis 9							W3
497	<i>Phlomis tuberosa</i> L.	Knollen-Brandkraut	Lamiaceae	S-OEur, As	0,6-1,5	mj	6 bis 7	x						5
498	<i>Prunella grandiflora</i> (L.) Scholler	Große Braunelle	Lamiaceae	Eur		mj	6 bis 8	x						5
499	<i>Prunella vulgaris</i> L.	Kleine Braunelle	Lamiaceae	Eur, As	0,1-0,2		6 bis 9	x						5
500	<i>Rosmarinus officinalis</i> L.	Rosmarin	Lamiaceae	Mittelmeer	0,5-2	ho	5 bis 6	x		x	x	xx		5
501	<i>Salvia argentea</i> L.	Silberblatt-Salbei	Lamiaceae	SEur, NAfr	0,6-0,9	2j - mj	6 bis 8							5
502	<i>Salvia coccinea</i> Buc'hoz ex EtL.	Scharlachroter Salbei	Lamiaceae	NAm	0,6-0,9	1j	6 bis 10						xx	5
503	<i>Salvia elegans</i> Vahl	Honigmelonen-Salbei	Lamiaceae	ZAm	0,8-1,8	ho	7 bis 8						xx	5
504	<i>Salvia farinacea</i> Benth.	Mehliger Salbei	Lamiaceae	Nord-Amerika		1j, mj	5 bis 10						xx	5
505	<i>Salvia nemorosa</i> L.	Hainsalbei, Steppen-S.	Lamiaceae	M-O-SEur, WAs	0,2-0,4	mj	6 bis 7							5
506	<i>Salvia officinalis</i> L.	Echter Salbei	Lamiaceae	Balkan	0,2-0,7	ho	5 bis 7	x		x	x	x		5
507	<i>Salvia patens</i> Cav.	Azur-Salbei, Mexikanischer Salbei	Lamiaceae	Mexico	-0,6	mj	6 bis 9						xx	5
508	<i>Salvia pratensis</i> L.	Wiesensalbei	Lamiaceae	Eur	0,3-0,6	mj	5 bis 8	x						5
509	<i>Salvia rutilans</i> Carriere	Ananas-Salbei	Lamiaceae	cult.		ho				x			xx	5
510	<i>Salvia sclarea</i> L.	Muskateller-Salbei	Lamiaceae	Mittelmeer	0,3-1,2	2j	6 bis 7	x		x				5
511	<i>Salvia verticillata</i> L.	Quirlblütiger Salbei	Lamiaceae	Eur bis Iran		mj	6 bis 9							5
512	<i>Salvia viridis</i> L.	Brautschopf-Salbei	Lamiaceae	SEur, Med., SWAs	-0,6	2j - mj	6 bis 8	x					xx	5
513	<i>Satureja hortensis</i> L.	Sommer-Bohnenkraut	Lamiaceae	Mittelmeer	0,1-0,3	1j	7 bis 10	x		x	x			5

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
515	<i>Satureja montana</i> L.	Winter-Bohnenkraut	Lamiaceae	Mittelmeer	0,1-0,5	ho	8 bis 10	x			x	x	5	
516	<i>Scutellaria alpina</i> L.	Alpen-Helmkraut	Lamiaceae	Europ. Gebirge		mj	6 bis 8	x					5	
517	<i>Scutellaria baicalensis</i> Georgi	Chinesisches Helmkraut	Lamiaceae	NOAs		mj	7 bis 8	x					5	
518	<i>Stachys byzanthina</i>	Eselsohr	Lamiaceae			mj							B2	
519	<i>Stachys macrantha</i> (K.Koch) Stearn	Großblütiger Ziest	Lamiaceae	Kaukasus		mj	7 bis 8						K	
520	<i>Stachys officinalis</i> (L.) Trevis.* = <i>Betonica officinalis</i> L.	Heil-Ziest, Echter Ziest	Lamiaceae	Eur, WAs, NAfr	0,2-0,8	mj	7 bis 8	x					5	
521	<i>Teucrium chamaedrys</i> L.	Edel-Gamander	Lamiaceae	Eur, SWAs	0,1-0,3	ho	7 bis 8	x					5	
522	<i>Teucrium scorodonia</i> L.	Wald-Gamander, Salbei-Gamander	Lamiaceae	Eur	0,2-0,8	mj - ho	7 bis 9	x					5	
523	<i>Thymus pulegioides</i> L.	Feld-Thymian, Arznei-Th.	Lamiaceae	Eur	0,1-0,3	mj - ho	6 bis 9	x					5	
524	<i>Thymus serpyllum</i> L.	Sand-Thymian	Lamiaceae	M-N-OEur	0,1	mj - ho	6 bis 9	x					5	
525	<i>Thymus vulgaris</i> L.	Echter Thymian	Lamiaceae	Mittelmeer	0,1-0,3	ho	6 bis 9	x		x	x		5	
526	<i>Thymus x citriodorus</i> (Pers.) Schreb. ex Schweigg. et Körte	Zitronen-Thymian	Lamiaceae	cult.		mj	6 bis 7	x		x	x	x	5	
527	<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J.Presl	Campherbaum	Lauraceae	China, Japan, Taiwan		ho		x		x	xx		1.1	
528	<i>Cinnamomum zeylanicum</i> Blume	Zimt	Lauraceae	Indien, Sri Lanka		ho			x	x	xx		1.1	
529	<i>Laurus nobilis</i> L.	Lorbeer	Lauraceae	S Eur		ho			x	x	xx		1.1	
530	<i>Fritillaria meleagris</i> L.	Schachbrettblume	Liliaceae			mj	4 bis 5	x					M	
531	<i>Lilium martagon</i> L.	Türkenbund-Lilie	Liliaceae	Eur, As	-0,9	mj	6 bis 7						1.6	
532	<i>Tulipa tarda</i> Stapf	Tarda-Tulpe	Liliaceae	Kirgisistan		mj							1.6	
533	<i>Linum grandiflorum</i> Desf.	Roter Lein	Linaceae	Algerien		1j	6 bis 9							
534	<i>Linum perenne</i> L.	Ausdauernder Lein	Linaceae	Europa, Asien		mj	6 bis 8						3.8	
535	<i>Linum usitatissimum</i> L.	Echter Lein, Flachs	Linaceae	cult.	0,3-1,5	1j	6 bis 7	x		x			3.8	
536	<i>Lythrum salicaria</i> L.	Blut-Weiderich	Lythraceae	Eur, As, NWAfr, Aus		mj	7 bis 8	x					4	
537	<i>Magnolia kobus</i> DC.	Kobushi-Magnolie	Magnoliaceae	Japan		ho	4 bis 5						B4	
538	<i>Magnolia x soulangeana</i> Sou.-Bod.	Tulpen-Magnolie	Magnoliaceae	Kultivar		ho	4 bis 5						E	
539	<i>Abutilon theophrasti</i> Medik.	Chines. Samtpappel	Malvaceae	Indien, China		1j	7 bis 8						4	
540	<i>Alcea rosea</i> L. var. <i>nigra</i> hort. * = <i>Althaea rosea</i> (L.) Cav.	Stockrose, Schwarze Malve	Malvaceae	As		1j - 2j	6 bis 10	x					4.5	
541	<i>Althaea officinalis</i> L.	Eibisch	Malvaceae	Eur, As	0,6-1,5	mj	7 bis 9	x					4.5	
542	<i>Gossypium arboreum</i> L.	Asiatische Baumwolle	Malvaceae	Pakistan		ho			x	xx			4.5	
543	<i>Gossypium herbaceum</i> L.	Afrikanische Baumwolle	Malvaceae	Afrika		ho			x				4.5	
544	<i>Hibiscus sabdariffa</i> L.	Malventee	Malvaceae	unbek.		ho			x	xx			4.5	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
545	<i>Lavathera trimestris</i> L.	Becher-Malve, Garten-Strauchpappel	Malvaceae	S-Europa, N-Afrika	1j	7 bis 10								Z
546	<i>Malope trifida</i> Cav.	Trichtermalve	Malvaceae	Spanien, Marokko	1j	7 bis 10								Z
547	<i>Malva sylvestris</i> L.	Wilde Malve	Malvaceae	Eur, As, NAfr	0,3-1,2	2j - mj	6 bis 10	x						4.5
548	<i>Malva verticillata</i> L.	Gemüse-Malve	Malvaceae	Pakistan, Indien, Himalaya, China		1j	7 bis 9				x			4.5
549	<i>Melianthus major</i> L.	Honigstrauch	Melanthiaceae	Südafrika		ho	5 bis 7							xx
550	<i>Veratrum album</i> L.	Weißer Germer	Melanthiaceae	Gebirge Eur-ZAs-Sib	0,5-1,5	mj	6 bis 8	x						1.6
551	<i>Veratrum nigrum</i> L.	Schwarzer Germer	Melanthiaceae	M-S-OEur, NAs	0,5-1,5	mj	7 bis 8	x						
552	<i>Ficus carica</i> L.	Echte Feige	Moraceae	Südeuropa, N Afr.		ho	5 bis 10				x	xx		3.1
553	<i>Ensete ventricosum</i> (Welw.) Cheesman	Zier-Banane	Musaceae	trop. Afrika		mj					x	xx		1.2
554	<i>Myristica fragrans</i>	Muskatnuss	Myristicaceae	Molukken		ho					x	xx		1.1
555	<i>Eucalyptus citriodora</i> Hook.	Zitronen-Eukalyptus	Myrtaceae	Australien		ho		x				xx		4.6
556	<i>Metrosideros excelsa</i>	Eisenholzbaum	Myrtaceae	Neuseeland		ho	6				x	xx		gwh
557	<i>Mirabilis jalapa</i> L.	Wunderblume	Nyctaginaceae	Peru	1j	6 bis 10								4.10
558	<i>Chionanthus virginicus</i> L.	Schneeflockenstrauch	Oleaceae	Nord-Amerika		ho	6	x						A5, J1
559	<i>Forsythia x intermedia</i>	Forsythie	Oleaceae	Kultivar		ho	3 bis 5							R
560	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Gewöhnliche Esche	Oleaceae	Europa, Asien		ho	4 bis 5	x						C2
561	<i>Fraxinus ornus</i> L.	Blumen-Esche	Oleaceae	Süd-Europa		ho	4 bis 6	x						U4
562	<i>Jasminum nudiflorum</i> Lindl.	Winter-Jasmin	Oleaceae	China		ho	12 bis 3							Y
563	<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Liguster, Rainweide	Oleaceae	Europa		ho	6 bis 7	x	x					div
564	<i>Syringa vulgaris</i> L.	Gew. Flieder	Oleaceae	Europa		ho	4 bis 5	x						div
565	<i>Ciraea lutetiana</i> L.	Hexenkraut	Onagraceae	Eur, As		mj	6 bis 7							4.6
	<i>Clarkia amoena</i> (Lehm.) A.Nelson et MacBryde* =	Godetie, Atlasblume	Onagraceae	Kultivar		1j	6 bis 9							Z
566	<i>Godetia grandiflora</i> Lindl.													
567	<i>Epilobium angustifolium</i> L.	Weidenröschen	Onagraceae	Eur, As, NAm	0,1-1,5	mj	6 bis 8	x						4.6
568	<i>Epilobium parviflorum</i> Schreb.	Kleinblütiges Weidenröschen	Onagraceae	Eur, As, NAfr	0,2-0,5	mj	6 bis 9	x						4.6
	<i>Godetia grandiflora</i> Lindl. = <i>Clarkia amoena</i> (Lehm.) A.Nelson et MacBryde*	Godetie, Atlasblume	Onagraceae											4.6
570	<i>Oenothera biennis</i> L. s.l.	Nachtkerze	Onagraceae	NAm	1-1,5	2j	6 bis 9	x			x			4.6
571	<i>Oenothera macrocarpa</i> Nutt. * = <i>O. missouriensis</i>	Missouri-Nachtkerze	Onagraceae	Nord-Amerika		mj	6 bis 9							A3?

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
572	<i>Vanilla planifolia</i> Andrews	Echte Vanille	Orchidaceae	trop. Amerika	mj				x	xx	1?			
573	Paeonia Hybriden	Pfingstrose	Paeoniaceae	Kultivar	mj	6							W4	
574	<i>Paeonia officinalis</i> L.	Pfingstrose	Paeoniaceae	SEur	mj	5 bis 6	x						4.7	
575	<i>Pandanus</i> spec.	Pandanus	Pandanaceae		mj								xx	1.6
576	<i>Chelidonium majus</i> L.	Schöllkraut	Papaveraceae	Eur, As	0,3-0,8	mj	5 bis 9	x	x					2.3
577	<i>Eschscholzia californica</i> Cham.	Schlafmützchen, Kalifornischer Mohn	Papaveraceae	SW-N Am	0,3-0,5	1j	6 bis 10	x	x					2.3
578	<i>Glaucium flavum</i> Crantz	Gelber Hornmohn	Papaveraceae	Eur, NWAfr	mj	6 bis 7		x						2.3
579	<i>Papaver orientale</i> L.	Orientalischer Mohn	Papaveraceae	As	mj	5 bis 6								2.3
580	<i>Papaver rhoeas</i> L.	Klatschmohn	Papaveraceae	Europa, N Afrika, SW Asien	1j	5 bis 7		x						2.3
581	<i>Papaver somniferum</i> L. "Zeno Morphex"	Schlafmohn	Papaveraceae	cult.	0,3-1,5	1j	6 bis 8	x	x	x	x		nwr	
582	<i>Phytolacca acinosa</i> Roxb.	Indische Kermesbeere	Phytolaccaceae	China, Japan	mj	6 bis 10								4.10
583	<i>Phytolacca americana</i> L.	Kermesbeere	Phytolaccaceae	NAm	mj	7 bis 8				x				4.10
584	<i>Phytolacca esculenta</i> Van Houtte	Essbare Kermesbeere	Phytolaccaceae	China, Korea, Japan	mj	7 bis 10				x				4.10
585	<i>Abies concolor</i> (Gordon et Glend.) Lindl. ex Hildebr.	Colorado-Tanne	Pinaceae	Nord-Amerika	ho									A2
586	<i>Abies koreana</i> E.H.Wilson	Korea-Tanne	Pinaceae	Korea	ho									SF
587	<i>Cedrus deodara</i> (Roxb.) G. Don	Himalaya-Zeder	Pinaceae	Himalaya	ho									L2
588	<i>Larix decidua</i> Mill.	Europäische Lärche	Pinaceae	Europa	ho	3 bis 4	x							SF
589	<i>Picea abies</i> (L.) H. Karst. var. abies	Europ. Fichte, Rotfichte	Pinaceae	Europa	ho	4 bis 6	x			x				SF
590	<i>Picea abies</i> Pygmaea	Zwerg-Fichte	Pinaceae	Kultivar	ho									A2
591	<i>Picea glauca</i> Conica	Zuckerhut-Fichte	Pinaceae	Kultivar	ho									A2
592	<i>Picea pungens</i> glauca	Blau-Fichte	Pinaceae	Kultivar	ho									L1
593	<i>Pinus cembra</i> L.	Zirbelkiefer, Arve	Pinaceae	Europa	ho					x				SF
594	<i>Pinus mugo</i> Turra ssp. <i>mugo</i>	Berg-Kiefer	Pinaceae	Europa	ho		x			x				A3
595	<i>Pinus sylvestris</i> L.	Waldkiefer	Pinaceae	Europa, Asien	ho	5 bis 6	x			x				F1
596	<i>Pinus wallichiana</i> A.B. Jacks.	Tränen-Kiefer	Pinaceae	Afghanistan, Himalaya	ho									B2
597	<i>Piper nigrum</i> L.	Pfeffer	Piperaceae	Indien	ho			x	x	xx				
598	<i>Plantago coronopus</i> L.	Hirschhornwegerich	Plantaginaceae	Europa, N Afr.	2j			x		x				5.10
599	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Spitz-Wegerich	Plantaginaceae	Eur, As	0,1-0,4	mj	5 bis 9	x						5.10
600	<i>Plantago major</i> L.	Breit-Wegerich	Plantaginaceae	Eur, SWAs, NAfr	0,1-0,3	mj	6 bis 10	x						5.10
601	<i>Plantago media</i> L.	Mittlerer Wegerich	Plantaginaceae	Eur, As	0,1-0,4	mj	5 bis 7	x						5.10

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
602	<i>Psyllium afrom (L.) Mirb.</i> * = <i>Plantago psyllium L.</i> = <i>P. afra L.</i>	Schwarzer Flohsamen	Plantaginaceae	SEur, SWAs, NAfr	0,1-0,4	1j	5 bis 7	x			x		5.10	
603	<i>Platanus x hispanica</i> Münchh.	Bastard-Platane	Platanaceae	Kultivar		ho							SF	
604	<i>Ceratostigma plumbaginoides</i> Bunge	Kriechende Hornnarbe	Plumbaginaceae	China		mj	9 bis 10						W3	
605	<i>Limonium sinuatum (L.) Mill.</i>	Geflügelter Strandflieder	Plumbaginaceae	S-Europa, N-Afrika		1j	7 bis 9							
606	<i>Plumbago auriculata</i> Lam.	Kap-Bleiwurz	Plumbaginaceae	Süd-Afrika		ho	6 bis 9				xx		GwH	
607	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	Wohlriechendes Ruchgras	Poaceae	Eur, As, N Afr	0,3-0,5	mj	5 bis 7	x					1.2	
608	<i>Avena sativa</i> L.	Saat-Hafer	Poaceae	cult.	0,6-1,5	1j	6 bis 8	x			x		1.3	
609	<i>Briza maxima</i> L.	Großes Zittergras	Poaceae	SEur		1j	5 bis 6						1.3	
610	<i>Briza media</i> L.	Mittleres Zittergras	Poaceae	Eur, Kauk	0,2-0,5	mj	5 bis 7						1.2	
611	<i>Coix lacryma-jobi</i> L.	Hiobsträne	Poaceae	trop. Asien		1j - mj		x					1.3	
612	<i>Cortaderia selloana</i>	Pampasgras	Poaceae			mj							S1	
613	<i>Cymbopogon citratus</i> (DC. ex Nees) Stapf	Zitronengras	Poaceae	SOAs	1,5	mj			x	x			1.2	
614	<i>Hordeum vulgare</i> L.	Saat-Gerste	Poaceae	cult.	0,5-1,5	1j	5 bis 6	x			x		nwr	
615	<i>Miscanthus sinensis</i> (Thunb.) Andersson	Chinaschilf	Poaceae	OAs		mj	9 bis 10			x			nwr	
616	<i>Miscanthus sinensis</i> Zebrina	Zebragras	Poaceae	Kultivar		mj							B2	
617	<i>Sasaella ramosa</i> (Makino) Makino	Zwerg-Bambus	Poaceae	Japan		mj							K	
618	<i>Setaria italica</i> (L.) P.Beauv.	Kolben-, Borstenhirse	Poaceae	cult.		1j	6 bis 10			x			1.3	
619	<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench	Mohrenhirse	Poaceae	? Afr	-2	1j	7 bis 8			x			1.3	
620	<i>Sorghum dochna</i> (Forssk.) Snowden	Zuckerhirse	Poaceae	cult.		1j				x			1.3	
621	<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	Aleppo-Hirse	Poaceae	cosmop.	0,5-1	mj	6 bis 7			x			1.3	
622	<i>Triticum dicoccum</i> Schrank	Zweikorn, Emmer	Poaceae	cult.		1j	6 bis 7			x				
623	<i>Triticum spelta</i> L.	Dinkel	Poaceae	Nur in Kultur bekannt		1j	6 bis 7			x			nwr	
624	<i>Zea mays</i> L.	Mais	Poaceae	? ZAm		1j	7 bis 9			x			1.3	
625	<i>Lolium temulentum</i> L.	Taumel-Lolch	Poaceae	Eur, Afr, WAs	0,3-0,9	1j	6 bis 8		x				1.2	
626	<i>Polemonium caeruleum</i> L.	Jakobsleiter	Polemoniaceae	Eur, As	0,3-0,8	mj	6 bis 7						4.12	
627	<i>Fagopyrum esculentum</i> Moench	Buchweizen	Polygonaceae	ZAs	0,2-0,6	1j	7 bis 10	x		x			4.11	
628	<i>Fallopia japonica</i> (Houtt.) Ronse Decr.	Japanischer Knöterich	Polygonaceae	Japan		mj	7 bis 9						A3	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
629	Polygonum tinctorium Aiton = Persicaria tinctoria (Aiton) Spach*	Färberknöterich	Polygonaceae	China		mj		x	x	x			4.11	
630	Rheum officinale Baillon	Gebräuchl. Rhabarber	Polygonaceae	Tibet, China		mj	5 bis 7	x					4.11	
631	Rheum palmatum L.	Handlappiger Rhabarber, Medizinal-Rhabarber	Polygonaceae	NW China	1-2,5	mj	5 bis 6	x					4.11	
632	Rumex acetosa L.	Großer Sauerampfer	Polygonaceae	NHemisph	0,3-1	mj	5 bis 7	x	x				4.11	
633	Rumex crispus L.	Krauser Ampfer	Polygonaceae	Eur, As		mj	6 bis 8	x					4.11	
634	Rumex obtusifolius L.	Stumpfblättriger Ampfer	Polygonaceae	Eur, SWAs, NAfr	0,5-1,2	mj	7 bis 8	x					4.11	
635	Rumex patientia L.	Gartenampfer	Polygonaceae	OEur, As		mj	7 bis 8	x		x			4.11	
636	Rumex sanguineus L.	Blut-Ampfer	Polygonaceae	Kaukasus, Iran, NW Afr		mj	6 bis 8			x			4.11	
637	Rumex scutatus L.	Römischer Ampfer	Polygonaceae	Eur, SWAs	0,2-0,4	mj	5 bis 8	x		x			4.11	
638	Montia perfoliata (Donn ex Willd.) J.T.Howell	Kubaspinat, Winter-Portulak	Portulacaceae	NAm		1j	4 bis 6	x		x			4.10	
639	Portulaca grandiflora Hook.	Großblütiger Portulak	Portulacaceae	SAm		1j	6 bis 8			x			4.10	
640	Portulaca oleracea L. ssp. sativa (Haw.) Celak.	Gemüse-Portulak	Portulacaceae	cult.	0,1-0,2	1j	6 bis 9	x		x			4.10	
641	Anagallis arvensis L.	Ackergauchheil	Primulaceae	weltweit	0,1-0,3	1j	5 bis 10	x	x				4.12	
642	Anagallis foemina Mill.	Blauer Gauchheil	Primulaceae	Eur		1j	6 bis 10	x	x				4.12	
643	Cyclamen hederifolium cf.	Alpenveilchen	Primulaceae			mj						M		
644	Primula elatior (L.) Hill ssp. elatior	Hohe Schlüsselblume	Primulaceae	Eur	0,1-0,2	mj	3 bis 5	x					4.12	
645	Primula veris L. * = P. officinalis (L.) Hill	Echte, Arznei- Schlüsselblume	Primulaceae	Eur, As	0,1-0,3	mj	4 bis 6	x					4.12	
646	Primula vulgaris Huds. * = P. acaulis (L.) Hill	Kissen-Primel	Primulaceae	Eur	0,1	mj	2 bis 4	x					4.12	
647	Aconitum degenii Gayer ssp. paniculatum (Arcang.) Mucher * = A. paniculatum Lam.	Rispen-Eisenhut	Ranunculaceae	Eur		mj	7 bis 9	x						
648	Aconitum lycoctonum L. ssp. vulparia (Rchb. ex Spreng.) Nyman * = A. vulparia Rchb. ex Spreng.	Gelber Eisenhut, Fuchs- Eisenhut	Ranunculaceae	Eur		mj	6 bis 8	x					2.1	
649	Aconitum napellus L. s.l.	Blauer Eisenhut	Ranunculaceae	Eur	0,2-2,0	mj	6 bis 8	x	x				2.1	
650	Actaea spicata L.	Christophskraut	Ranunculaceae	Eur, WAs	0,3-0,6	mj	5 bis 6	x	x				2.2	
651	Adonis aestivalis L.	Sommer-Adonisröschen	Ranunculaceae	Eur, As, NAfr		1j	5 bis 8	x	x				2.1	
652	Adonis annua L.	Herbst- Adonisröschen	Ranunculaceae	S-Eur, NW Afr		1j	6 bis 8	x					2.1	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
653	<i>Adonis vernalis</i> L.	Frühlings-Adonisröschen	Ranunculaceae	SO-Eur., WAs	0,1-0,4	mj	4 bis 5	x	x					2.2
654	<i>Aquilegia vulgaris</i> L.	Akelei	Ranunculaceae	Eur, As, NAfr	0,3-0,8	mj	5 bis 7	x	x					2.2
655	<i>Caltha palustris</i> L.	Sumpf-Dotterblume	Ranunculaceae	Europa, Asien, N-Amerika		mj	4 bis 5	x	x					U5
656	<i>Cimicifuga racemosa</i> (L.) Nutt.	Trauben-Silberkerze	Ranunculaceae	NAm	1-2,5	mj	6 bis 9	x	x					2.2
657	<i>Clematis recta</i> L.	Aufrechte Waldrebe	Ranunculaceae	S, OEur	0,5-1,5	mj	6 bis 7		x					2.2
658	<i>Clematis tangutica</i> (Maxim.) Korsh.	Mongolische Waldrebe	Ranunculaceae	Mongolei, China		ho	6		x					2.2
659	<i>Consolida ajacis</i> (L.) Schur	Garten-Rittersporn	Ranunculaceae	Eur, As		1j	6 bis 8							2.1
660	<i>Consolida regalis</i> Gray * = <i>Delphinium consolida</i> L.	Feldrittersporn	Ranunculaceae	Eur, WAs	0,2-0,4	1j	5 bis 8	x	x					2.1
661	<i>Delphinium consolida</i> L. = <i>Consolida regalis</i> Gray *	Feldrittersporn	Ranunculaceae	Eur, WAs	0,2-0,4	1j	5 bis 8		x					
662	<i>Delphinium staphisagria</i> L.	Staphisagria	Ranunculaceae	Südeuropa, N Afr.		2j		x						2.2
663	<i>Eranthis hyemalis</i> (L.) Salisb.	Kleiner Winterling	Ranunculaceae	Europa		mj	2 bis 3		x					div
664	<i>Helleborus niger</i> L. ssp. <i>niger</i>	Christrose	Ranunculaceae	O u. S-Alpen	0,1-0,3	mj	12 bis 3	x	x					2.2
665	<i>Hepatica nobilis</i> Schreb. var. <i>nobilis</i>	Leberblümchen	Ranunculaceae	Eur	0,1-0,2	mj	3 bis 4	x	x					2.2
666	<i>Nigella damascena</i> L.	Jungfer im Grünen	Ranunculaceae	SEur, Mittelmeer	0,2-0,3	1j	6 bis 9	x						2.1
667	<i>Nigella sativa</i> L.	Schwarzkümmel	Ranunculaceae	WAs, NAfr	0,2-0,4	1j	6 bis 9	x		x	x			2.1
668	<i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill.	Küchenschelle	Ranunculaceae	Eur	0,1-0,4	mj	3 bis 4	x	x					2.2
669	<i>Ranunculus acris</i> L.	Scharfer Hahnenfuß	Ranunculaceae	Eur, As	0,3-1	mj	5 bis 9	x	x					2.2
670	<i>Ranunculus auricomus</i> L.	Gold-Hahnenfuß	Ranunculaceae	Eur, WAs	0,1-0,5	mj	4 bis 5		x					2.1
671	<i>Ranunculus bulbosus</i> L.	Knollen-Hahnenfuß	Ranunculaceae	Eur, WAs, NAfr	0,1-0,5	mj	5 bis 7		x					
672	<i>Ranunculus sceleratus</i> L.	Gift-Hahnenfuß	Ranunculaceae	Eur, As, NAfr, Am	0,2-0,5	mj	6 bis 10		x					
673	<i>Trollius europaeus</i> L.	Trollblume	Ranunculaceae											
674	<i>Reseda lutea</i> L.	Gelbe Resede	Resedaceae	Eur, As, NAfr	0,2-0,5	mj	6 bis 9	x						4.4
675	<i>Reseda luteola</i> L.	Färber-Wau	Resedaceae	M-SEur, As, NAfr	0,6-1,2	2j	6 bis 9	x		x				4.4
676	<i>Reseda odorata</i> L.	Wohlriechende Resede	Resedaceae	unbek. ? Libyen	0,1-0,3	1j - 2j	7 bis 9	x						4.4
677	<i>Frangula alnus</i> Mill.	Faulbaum	Rhamnaceae	Europa, Asien, NW-Afrika		ho	5 bis 6	x	x	x				J1
678	<i>Rhamnus cathartica</i> L.	Kreuzdorn	Rhamnaceae	Europa, Asien, N-Afrika		ho	5 bis 6	x	x	x		x		O2
679	<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	Kleiner Odermennig	Rosaceae	Eur, WAs, NAfr	0,3-1,0	mj	6 bis 8	x						3.2
680	<i>Agrimonia procera</i> Wallr.	Großer Odermennig	Rosaceae			mj		x						3.1
681	= <i>Alchemilla xanthochlora</i> Rothm. *	Frauenmantel	Rosaceae	Eur	0,2-0,7	mj	5 bis 8	x		x				3.1

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
682	Amelanchier		Rosaceae		ho									
	Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott	Schwarze Apfelbeere, Aronie	Rosaceae	Nord-Amerika	ho	5 bis 6	x				x		A5, B4	
683	Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach	Japanische Scheinquitte	Rosaceae	Japan	ho	4					x		J3	
684	Cotoneaster divaricatus Rehder et E.H. Wilson	Sparrige Zwergmispel	Rosaceae	China	ho	6							A2	
685	Cotoneaster praecox (Boit et Berthault) M. Vilm.	Nanshan-Zwergmispel	Rosaceae	China	ho	6							A3	
686	Crataegus azarolus L.	Azaroldorn	Rosaceae	Kreta	ho	7	x				x		S2	
687	Crataegus monogyna Jacq.	Eingrifflicher Weißdorn	Rosaceae	Kultivar	ho	5 bis 6	x				x		S2	
688	Crataegus x cf	Kreuzung ?	Rosaceae	Kultivar	ho								K	
689	Crataegus x lavallei "Carrierei"	Lederblättriger Weißdorn	Rosaceae	Kultivar	ho	6							K, J1?	
690	Cydonia oblonga Mill.	Quitte	Rosaceae	Kaukasus Gebirge in Europa, Asien, Nord-Amerika	ho								V7	
691	Dryas octopetala L.	Silberwurz	Rosaceae											
692	Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.	Japanische Wollmispel	Rosaceae	O-As	ho	9 bis 10	x				x	xx	3.3	
693	Filipendula ulmaria (L.) Maxim.	Echtes Mädesüß	Rosaceae	Eur, As	0,5-2	mj	6 bis 8	x					3.2	
694	Filipendula vulgaris Moench	Gewöhnl. Mädesüß	Rosaceae	Eur, As	0,3-0,6	mj	5 bis 7						3.2	
695	Fragaria vesca L. var. vesca	Wald-Erdbeere	Rosaceae	Eur, As, NAfr	0,1-0,2	mj	5 bis 6	x					3.1	
696	Geum chiloense Balb.	Gartennelkenwurz	Rosaceae	Chile		mj	6 bis 8						3.2	
697	Geum rivale L.	Bachnelkenwurz	Rosaceae	Eur, As	0,2-0,5	mj	4 bis 6						3.2	
698	Geum urbanum L.	Echte Nelkenwurz	Rosaceae	Eur, As, NWAfr	0,2-0,8	mj	5 bis 10	x					div	
699	Kerria japonica	Ranunkel-Strauch	Rosaceae			ho								A4
700	Malus spec.	Apfel	Rosaceae	Kultivar		ho	5				x		B3	
701	Mespilus germanica L.	Germanische Mispel	Rosaceae	SO-Europa, SW-Asien		ho	5 bis 6	x			x		V7	
702	Potentilla anserina L.	Gänsefingerkraut	Rosaceae	NHemisph	0,1-0,3	mj	5 bis 8	x					3.2	
703	Potentilla argentea L.	Silber-Fingerkraut	Rosaceae	Eur, As	0,1-0,3	mj	6 bis 8							
704	Potentilla erecta (L.) Raeusch. * = P. tormentilla Stokes	Blutwurz, Tormentill	Rosaceae	Eur, As	0,1-0,3	mj	5 bis 8	x	x				3.2	
705	Potentilla fruticosa	Fünffingerkraut	Rosaceae	Kultivar		ho							B5	
706	Potentilla recta L.	Hohes Fingerkraut	Rosaceae	Eur, As, NWAfr	0,3-0,7	mj	6 bis 7							
707	Prunus avium L.	Süß-Kirsche	Rosaceae	Europa		ho	4 bis 5	x			x		V1	
708	Prunus cerasifera "Nigra"	Blutpfalme	Rosaceae			ho							S1	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
710	<i>Prunus laurocerasus</i> L. "Zabeliana"	Kirschlorbeer	Rosaceae	Kultivar	ho	4 bis 5	x	x						A2
711	<i>Prunus serotina</i> Ehrh.	Amerikan. Traubenkirsche	Rosaceae	Nord-Amerika	ho	5 bis 6	x	x			x			div
712	<i>Prunus spinosa</i> L.	Schlehe, Schwarzdorn	Rosaceae	Europa, Asien	ho	4 bis 5	x	x	x		x			?
713	Pyracantha spec.	Feuerdorn	Rosaceae	Kultivar	ho									F1
714	<i>Rosa sericea</i> Lindl. ssp. <i>omeiensis</i> f. <i>pteracantha</i>	Stacheldraht-Rose	Rosaceae	China	ho	5 bis 6								bei E
715	<i>Rosa canina</i> L.	Hundsrose	Rosaceae	Europa, Asien, NW-Afrika	ho	6 bis 8	x			x				div
716	<i>Rosa multiflora</i> Thunb. ex Murray	Vielblütige Rose	Rosaceae	Japan, Korea	ho	7 bis 8								A2
717	<i>Rubus fruticosus</i> agg.	Brombeere	Rosaceae	Eur	-3	ho	6 bis 7	x		x	x			3.3
718	<i>Rubus idaeus</i> L.	Himbeere	Rosaceae	NHemisph	ho	5 bis 7	x				x			3.3
719	<i>Sanguisorba canadensis</i> L.	Kanad. Wiesenknopf	Rosaceae	NAm	mj	7 bis 10								
720	<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	Kleiner Wiesenknopf	Rosaceae	Eur, As, NWAfr	0,2-0,4	mj	5 bis 8	x						3.2
721	<i>Sanguisorba officinalis</i> L.	Großer Wiesenknopf	Rosaceae	Eur, As	0,3-1,5	mj	6 bis 8	x						3.2
722	<i>Sorbaria sorbifolia</i> (L.) A. Braun	Sibirische Fiederspire	Rosaceae	Asien	mj	6 bis 7								A3
723	<i>Sorbus aucuparia</i> L.	Gew. Eberesche	Rosaceae	Europa, W-Asien	ho	5 bis 6	x			x				W4
724	<i>Asperula odorata</i> = <i>Galium odoratum</i> * odoratum*	Waldmeister	Rubiaceae	Eur, As	0,1-0,3	mj	4 bis 5	x		x				5.11
725	<i>Asperula tinctoria</i> L.	Färbermeister	Rubiaceae	Eur, As	0,3-0,5	mj	6 bis 7		x					5.11
726	<i>Cinchona pubescens</i> Vahl	Chinarinde	Rubiaceae	trop. Amerika	ho		x			x				xx
727	<i>Coffea arabica</i> L.	Kaffee	Rubiaceae	trop. Afrika	ho					x				xx
728	<i>Galium odoratum</i> (L.) Scop. * = <i>Asperula odorata</i> L.	Waldmeister	Rubiaceae	Eur, As	0,1-0,3	mj	4 bis 5	x		x				5.11
729	<i>Galium verum</i> L.	Echtes Labkraut	Rubiaceae	Eur, As, NWAfr	0,2-1	mj	5 bis 9	x						5.11
730	<i>Morinda citrifolia</i> L.	Noni-Baum	Rubiaceae	Indien, China bis Australien	ho		x			x				xx gwh
731	<i>Phuopsis stylosa</i> (Trin.) B.D.Jacks.	Scheinwaldmeister, Baldriangesicht	Rubiaceae	Kaukasus	mj	6 bis 8								K
732	<i>Rubia tinctorum</i> L.	Krapp, Färberrote	Rubiaceae	SEur, As	0,5-1	mj	6 bis 8	x		x				5.11
733	<i>Ruscus aculeatus</i> L.	Stachliger Mäusedorn	Ruscaceae	SEur, Mittelmeer	0,1-0,8	ho	3 bis 4	x	x				xx	1.4
734	<i>Dictamnus albus</i> L.	Diptam	Rutaceae	MSEur	0,4-1,2	mj	5 bis 6	x	(x)					4.5
735	<i>Phellodendron amurense</i> Rupr.	Korkbaum	Rutaceae	Amur, N-China	ho	6	x							E
736	<i>Ptelea trifoliata</i> L.	Dreiblättriger Lederstrauch	Rutaceae	Nord-Amerika	ho	6	x							H1

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
737	<i>Ruta graveolens</i> L.	Weinraute	Rutaceae	SEur	0,3-0,6	mj - ho	6 bis 7	x	x		x		4.5	
738	<i>Populus alba</i> L.	Silber-Pappel	Salicaceae	Europa, Asien		ho	3 bis 4	x			x		D1	
739	<i>Populus tremula</i> L.	Zitter-Pappel	Salicaceae	Europa, Asien		ho	3 bis 4			x		Q		
740	<i>Salix alba</i> L. <i>tristis</i>	Trauer-Weide	Salicaceae	Kultivar		ho	4 bis 5	x		x		D2		
741	<i>Salix matsudana</i> "Tortuosa"	Korkenzieher-Weide	Salicaceae			ho							A5	
742	<i>Cardiospermum halicacabum</i> L.	Herzsame, Ballonrebe	Sapindaceae	Nord-Amerika		1j							4.5	
743	<i>Koelreutheria paniculata</i> Laxm.	Blasenbaum	Sapindaceae	China, Korea, Japan		ho	7 bis 8						M4	
744	<i>Bergenia cordifolia</i> (Haw.) Sternb.	Bergenie	Saxifragaceae	Mongolei		mj							B1	
745	<i>Sciadopitys verticillata</i> (Thunb.) Siebold et Zucc.	Japanische Schirmtanne	Sciadopityaceae	Japan		ho							B1	
746	<i>Antirrhinum majus</i> L.	Löwenmäulchen	Scrophulariaceae	SW Eur, NW Afr, WAs		1j - mj	6 bis 9	x					5.9	
747	<i>Digitalis grandiflora</i> Mill.	Großblütiger Fingerhut	Scrophulariaceae	Eur, WSibirien		2j - mj	6 bis 7	x					5.8	
748	<i>Digitalis lanata</i> Ehrh.	Wolliger Fingerhut	Scrophulariaceae	SO Eur	0,4-1	2j - mj	6 bis 8	x	x				5.8	
749	<i>Digitalis lutea</i> L.	Gelber Fingerhut	Scrophulariaceae	MEur - NW Afr	0,4-0,8	mj	6 bis 8	x	x				5.8	
750	<i>Digitalis purpurea</i> L.	Roter Fingerhut	Scrophulariaceae	WEur, NAfr	0,6-1,8	2j - mj	6 bis 8	x	x				5.8	
751	<i>Gratiola officinalis</i> L.	Gottesgnadenkraut	Scrophulariaceae	Eur, As	0,2-0,4	mj	6 bis 8	x	x				5.9	
752	<i>Linaria vulgaris</i> Mill.	Leinkraut	Scrophulariaceae	Eur, As	0,2-0,4	mj	9 bis 10	x					5.8	
753	<i>Mimulus guttatus</i> Fisch. ex DC.	Gewöhnl. Gauklerblume	Scrophulariaceae	Nord-Amerika		mj	6 bis 10						U5	
754	<i>Paulownia tomentosa</i> (Thunb. ex Murray) Steud.	Blauglockenbaum, Paulownie	Scrophulariaceae	China		ho	4 bis 5						L2	
755	<i>Penstemon hartwegii</i> Benth.	Bartfaden	Scrophulariaceae	Kalifornien		mj	6 bis 8						xx	
756	<i>Pseudolysimachion longifolium</i> (L.) Opiz ssp. <i>longifolium</i> * = <i>Veronica longifolia</i> L.	Langblättriger Ehrenpreis, Langblättriger Blauweiderich	Scrophulariaceae	Eur, SW-NAs	0,6-1	mj	6 bis 9						5.9	
757	<i>Pseudolysimachion spicatum</i> (L.) Opiz ssp. <i>incanum</i> * = <i>Veronica spicata</i> ssp. <i>incana</i> (L.) Walters	Wolliger Ehrenpreis, Wolliger Blauweiderich	Scrophulariaceae	MEur-OSib		mj	6 bis 7							
758	<i>Pseudolysimachion spicatum</i> (L.) Opiz ssp. <i>spicatum</i> * = <i>Veronica spicata</i> L.	Ähriger Ehrenpreis, Ähriger Blauweiderich	Scrophulariaceae	Eur	0,1-0,3	mj	6 bis 8							
759	<i>Scrophularia nodosa</i> L.	Knotige Braunwurz	Scrophulariaceae	Eur, W-NAs	0,4-1,2	mj	6 bis 9	x					5.9	
760	<i>Torenia fournieri</i> Linden	Torenie	Scrophulariaceae	Vietnam	1j		7 bis 9							

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
761	<i>Verbascum blattaria</i> L.	Schaben-Königskerze	Scrophulariaceae	SMOEur, NW Afr, SWAs	0,5-1	2j	6 bis 8							5.9
762	<i>Verbascum densiflorum</i> Bertol. * = <i>V. thapsiforme</i> Schrad.	Großblütige Königskerze	Scrophulariaceae	Eur, NAfr	0,5-2	2j	7 bis 8	x						5.9
763	<i>Verbascum nigrum</i> L.	Schwarze Königskerze	Scrophulariaceae	Eur	0,5-1	2j	6 bis 9							5.9
764	<i>Verbascum olympicum</i> Boiss.	Olympische Königskerze	Scrophulariaceae	Griech		2j	6 bis 8							5.9
765	<i>Verbascum phlomoides</i> L.	Phlomis-Königskerze	Scrophulariaceae	Eur - MAs		2j	7 bis 9	x						5.9
766	<i>Verbascum phoeniceum</i> L.	Purpur-Königskerze	Scrophulariaceae	MSOEur, WAs		2j - mj	5 bis 6							5.9
767	<i>Verbascum thapsus</i> L.	Kleinblütige Königskerze	Scrophulariaceae	Eur, As	0,3-1,8	2j	7 bis 9	x						5.9
768	<i>Veronica chamaedrys</i> L.	Gamander-Ehrenpreis	Scrophulariaceae	Eur, N-WAs	0,1-0,3	mj	5 bis 8							5.9
769	<i>Veronica longifolia</i> L. = <i>Pseudolysimachion longifolium</i> (L.) Opiz ssp. <i>longifolium</i> *	Langblättriger Ehrenpreis, Langblättriger Blauweiderich	Scrophulariaceae	Eur, SW-NAs	0,6-1	mj	6 bis 9							
770	<i>Veronica officinalis</i> L.	Echter Ehrenpreis	Scrophulariaceae	Eur, SWAs	0,1-0,2	mj	6 bis 9	x						5.9
771	<i>Veronica spicata</i> L. = <i>Pseudolysimachion spicatum</i> (L.) Opiz ssp. <i>spicatum</i> *	Ähriger Ehrenpreis, Ähriger Blauweiderich	Scrophulariaceae	Eur	0,1-0,3	mj	6 bis 8							
772	<i>Veronica spicata</i> ssp. <i>incana</i> (L.) Walters = <i>Pseudolysimachion</i> <i>spicatum</i> (L.) Opiz ssp. <i>incan.</i> *	Wolliger Ehrenpreis, Wolliger Blauweiderich	Scrophulariaceae	MEur-OSib		mj	6 bis 7							
773	<i>Atropa bella-donna</i> L.	Tollkirsche	Solanaceae	Eur, NAfr, SWAs	0,5-1,5	mj	6 bis 8	x	x					5.2
774	<i>Brugmansia arborea</i> (L.) Lagerh.* = <i>Datura arborea</i> L.	Engelstrompete	Solanaceae	SAm	2-4,5	ho	6 bis 9	x					xx	gwh
775	Calibrachoa	Zauberglöckchen	Solanaceae	Kultivar		1j								
776	<i>Capsicum annuum</i> L.	Paprika	Solanaceae	MAm		1j	6 bis 9	x				x	x	5.1
777	<i>Capsicum frutescens</i> L.	Chili, Tabasco	Solanaceae	trop. Am	0,5-1,5	1j - mj	6 bis 9	x			x	x		5.1
778	<i>Datura arborea</i> L. = <i>Brugmansia</i> <i>arborea</i> (L.) Lagerh. *	Engelstrompete	Solanaceae	SAm	2-4,5	ho	6 bis 9	x						gwh
779	<i>Datura metel</i> L.	Duft-Stechapfel, Teufelstrompete	Solanaceae	Trop. – subtrop. Afr, As		1j	6 bis 7	x						5.2
780	<i>Datura stramonium</i> L.	Gemeiner Stechapfel	Solanaceae	MAm	0,3-1,2	1j	9 bis 10	x	x					5.2
781	<i>Hyoscyamus niger</i> L. var. <i>niger</i>	Schwarzes Bilzenkraut	Solanaceae	Eur, As, NAfr	0,2-0,8	1j - 2j	6 bis 9	x	x					5.1

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
782	<i>Lycianthes rantonnetti</i> (Carrière) Bitter	Enzianstrauch, Kartoffelstrauch	Solanaceae	Sam	ho	7 bis 10						xx	5.2	
783	<i>Lycium barbarum</i> L. * = <i>Lycium halimifolium</i> Mill.	Bocksdorn	Solanaceae	China	ho	6 bis 9	x	x					5.2	
784	<i>Mandragora autumnalis</i> Bertol. *= <i>M. officinarum</i> var. <i>autumnalis</i>	Herbst-Alraune	Solanaceae	w Mittelmeer	0,1-0,2	mj	9 bis 11	x	x			xx	5.2	
785	<i>Mandragora officinarum</i> L.	Alraune	Solanaceae	ö Mittelmeer	0,1-0,2	mj	5	x	x			xx		
786	<i>Nicandra physalodes</i> (L.) Gottfr. Gaertn.	Giftbeere	Solanaceae	Peru	0,3-1	1j	7 bis 9		x				5.2	
787	<i>Nicotiana rustica</i> L.	Bauerntabak	Solanaceae	? NAm	0,6-1	1j	6 bis 9		x				5.1	
788	<i>Nicotiana tabacum</i> L.	Tabak	Solanaceae	SAm, cult.	0,8-2	1j	6 bis 9	x	x		x		5.1	
789	<i>Physalis alkekengi</i> var. <i>franchetti</i>	Lampionblume	Solanaceae	OAs		mj	6 bis 7		x				5.2	
790	<i>Physalis peruviana</i> L.	Andenbeere, Kapstachelbeere	Solanaceae	SAm		1j - mj			x				5.1	
791	<i>Salpiglossis sinuata</i> Ruiz et Pav.	Trompetenzunge	Solanaceae	Chile		1j	6 bis 8							
792	<i>Scopolia carniolica</i> Jacq.	Krainer Tollkraut	Solanaceae	SOEur	0,2-0,6	mj	3 bis 4	x	x			xx	5.2	
793	<i>Solanum dulcamara</i> L.	Bittersüßer Nachtschatten	Solanaceae	Eur, As, NW Afr	0,3-2	ho	6 bis 9	x	x				5.1	
794	<i>Solanum nigrum</i> L.	Schwarzer Nachtschatten	Solanaceae	Eur, cosmop.	0,1-0,8	1j	6 bis 10	x	x				5.1	
795	<i>Withania somnifera</i> (L.) Dunal	Withania, Schlafbeere	Solanaceae	Mittelmeer - Indien	0,3-1,5	ho	7 bis 9	x	x			xx	5.1	
796	Tamarix spec.	Tamariske	Tamaricaceae			ho							C6	
797	<i>Taxus baccata</i> "Washingtonii"	Washington-Eibe	Taxaceae	Kultivar		ho			x				A3	
798	<i>Taxus baccata</i> L.	Europäische Eibe	Taxaceae	Europa, N-Afrika		ho	3 bis 4	x	x				div	
799	<i>Metasequoia glyptostroboides</i> Hu et W.C. Cheng	Urwelt-Mammutbaum	Taxodiaceae	China		ho							D2	
800	<i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze	Teestrauch	Theaceae	Indien bis China	ho						x	xx	4.12	
801	<i>Daphne mezereum</i> L.	Gewöhnlicher Seidelbast	Thymelaeaceae	Europa, Asien	ho	3 bis 4	x	x					SF	
802	<i>Tilia cordata</i> Mill.	Winter-Linde	Tiliaceae	Europa, W-Asien	ho	6 bis 7	x			x			U1	
803	Tilia spec.	Linde	Tiliaceae		ho								U3	
804	<i>Tropaeolum majus</i> L.	Kapuzinerkresse	Tropaeolaceae	SAm	-5	1j	6 bis 10	x					4.4	
805	<i>Ulmus minor</i> "Jacqueline Hiller"	Kleinblättrige Ulme	Ulmaceae	Kultivar		ho							A2	
806	<i>Ulmus minor</i> "Wredei"	Gelbe Säule-Ulme	Ulmaceae	Kultivar		ho							A1	



